

ROS, 6220, 3.2014

INWESTOR:

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Ul. Mszczonowska 4
02-337 WARSZAWA

Michałowice, dnia 22 stycznia 2014 r.



PEŁNOMOCNIK:

Andrzej Lis
TECHCOM-Projekt s.c.
Ul. Polna 15B Opacz Kolonia
05-816 MICHAŁOWICE
Tel. 22 490 91 73 lub 510 080 110

Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 LUBICZ

L.dz. 38/01/2014

WNIOSEK

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227) składam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji pomiarowo - regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N=33\,000\text{ m}^3/\text{h}$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewid. 541/4, 541/11 i 541/12 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz,

Przedmiotowa inwestycja spełnia wymogi § 3 ust. 1 pkt. 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Granice terenu objętego wnioskiem oznaczono na załączonej mapie ewidencji gruntów oraz sytuacyjno – wysokościowej literami A, B, C i D i wkreślono linią koloru czerwonego. Obszar, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać pokrywa się z granicami obszaru objętego wnioskiem.


mgr Andrzej Lis

.....
Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pełnomocnictwo Inwestora | - 1 kpl. |
| 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia | - 3 egz. + CD |
| 3. Informacja o braku MPZP | - 1 egz. |
| 4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej | - 3 egz. |
| 5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa | - 3 egz. |
| 6. Wypis z ewidencji gruntów | - 1 egz |
| 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł + 2 x 17 zł. | - 1 egz. |

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji pomiarowo - regulacyjnej „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N=33\ 000\ m^3/h$ na nieruchomości oznaczonej działką numer ewid. 541/12 oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej działką numer ewid. 541/4 i 541/11 w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz.

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Planowana inwestycja związana jest z budową stacji pomiarowo - regulacyjnej „Grębocin 2” o przepustowości nominalnej $Q_N=33\ 000\ m^3/h$ oraz dwóch gazociągów przyłączeniowych DN200 o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4MPa oraz MOP 5,5MPa. Przedmiotowa stacja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 541/12, natomiast gazociągi na działkach o nr ewid. 541/4 i 541/11. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz.

Miejscem podłączenia do sieci przesyłowej projektowanych gazociągów przyłączeniowych DN200 MOP 8,4MPa jest istniejący gazociąg DN500 MOP 8,4MPa relacji Gustorzyn - Wiczlino oraz dla gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP 5,5MPa istniejący gazociąg DN400 MOP 5,5MPa relacji Gustorzyn - Gdańsk.

Projektowana stacja pomiarowo - regulacyjna będzie miejscem dostawy i odbioru paliwa gazowego dla dwóch bloków gazowych GT50 zlokalizowanych w Toruńskiej Energetyce Cergia S.A. na terenie Cergia EC1 w Toruniu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr

552. W odległości ok. 90,0 m od strony południowo - zachodniej znajduje się zabudowa siedliska rolniczego. Od strony zachodniej teren stacji przylega do granicy działki pasa drogowego autostrady A2.

2) obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

Dojazd do projektowanej stacji pomiarowo - regulacyjnej realizowany będzie poprzez istniejący zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 552 oraz drogę wewnętrzną wybudowaną na potrzeby istniejącej stacji gazowej „Grębocin 1” na terenie działki nr ew. 541/4.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

Na terenie planowanego obiektu nie przewiduje się budowy miejsca parkingowo - postojowego. Samochody służb eksploatacyjnych będą miały możliwość wjazdu na teren obiektu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną, która zostanie przedłużona do projektowanej stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej..

- ilość samochodów osobowych 1 szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 1 szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

- powierzchnia działki 541/12	-	1996 m ²
- powierzchnia wyгородzonego terenu stacji pomiarowo-regulacyjnej dz. nr 541/12		1100 m ²
- powierzchnia drogi wewnętrznej do terenu stacji na terenie działki nr ewid. 541/12		210 m ²
- powierzchnia kontenera pomiarowni	-	25,0 m ²
- powierzchnia kontenera chromatografu	-	5,0 m ²
- powierzchnia AKPiA	-	5,0 m ²
- powierzchnia kontenera agregatu prądotwórczego	-	6,0 m ²
- średnia wysokość zabudowy	-	2,3 – 2,5 m

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Teren planowanej stacji zlokalizowanej na działce nr ewid. 541/12 stanowi grunt orny. Działka nr ewid. 541/11, na terenie której zostanie zlokalizowane włączenia do istniejących gazociągów stanowi również grunt orny. Na terenie działki nr ewid. 541/4 zlokalizowana jest obecnie wygrodzona w terenie stacja gazowa oraz zjazd drogowy wraz z drogą wewnętrzną.

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Obecnie teren projektowanej inwestycji stanowią grunty rolne, na których nie występują drzewa ani krzewy. Na terenie nie występują gatunki chronione roślin.

6) rodzaj technologii:

Projektowana stacja pomiarowo - regulacyjna będzie obiektem bezobsługowym typu kontenerowego. Na jej terenie znajdować się będą:

- **zespół zaporowo-upustowy,**
- **układ filtroseparatorów,**
- **układ jakości pomiaru gazu,**
- **układ pomiarowy,**
- **układ zaporowo-upustowy wylotowy.**

Przewiduje się następujące obiekty kubaturowe:

- **kontener pomiarowni,**
- **kontener chromatografu,**
- **kontener aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA),**
- **kontener agregatu prądotwórczego.**

Wszystkie kontenery (oprócz kontenera agregatu - zgodna ze standardami producenta) będą posiadać konstrukcję stalową obudowaną płytami warstwowymi stalowymi wypełnionymi wełną mineralną. Obudowy kontenerów wyposażone będą w wentylację nawiewno - wywiewną kategorii A. Na terenie stacji przewidziano utwardzone drogi wewnętrzne z

możliwością manewrowania, chodniki umożliwiające komunikację oraz opaski chodnikowe wokół obudów kontenerowych. Wolny teren z uwagi na bezpieczeństwo p.poż. zostanie pokryty żwirem lub grysem. Teren stacji zostanie ogrodzony. Przewiduje się ogrodzenie z elementów systemowych, prefabrykowanych, ocynkowanych. Dojazd na teren stacji pomiarowo - regulacyjnej odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd drogowy oraz drogę wewnętrzną wybudowaną na potrzeby stacji gazowej „Grębocin 1”. Istniejąca droga wewnętrzna zostanie przedłużona do terenu projektowanej stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej.

Gazociąg przyłączeniowy oraz gazociągi na terenie stacji będą wybudowane wg wymagań dla pierwszej klasy lokalizacji. Minimalne przykrycie gazociągów wynosić będzie ok. 1,2 m. Do budowy gazociągów przewidziano rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Izolacja antykorozyjna rur – fabryczna polietylenowa. Trójwarstwowa 3LPE. Łączenie rur stalowych będzie wykonane z wykorzystaniem technologii spawania łukowego. Dla potrzeb prac budowlano - montażowych związanych z budowa gazociągów DN200 przewiduje się zajęcie pasa terenu o szerokości ok. 15,0 m niezbędnego do prowadzenia prac.

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji, jej lokalizacja oraz zalecenia odnośnie przyjętej technologii zostały dokładnie określone przez Inwestora w warunkach technicznych do projektowania opracowanych na podstawie obowiązujących norm technicznych i obowiązujących przepisów. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się innych wariantów realizacji przedsięwzięcia.

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

	<i>Etap realizacji</i>	<i>Etap eksploatacji</i>
woda	Nie występuje	Nie występuje
Paliwa (olej napędowy)	1500 l	Nie występuje
Gaz (ziemny)	Nie występuje	6,4 m ³ /h
energia	Nie występuje	15kW

	<i>Etap realizacji</i>	<i>Etap eksploatacji</i>
inne surowce; materiały (rury i kształtki)	18,5 t	Nie występuje

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

W trakcie budowy wystąpią zakłócenia akustyczne, które są trudne do wyeliminowania. Przekroczenie w czasie budowy poziomu dźwięku A w środowisku jest przejściowe, a ich uciążliwość związana z konkretną fazą robót budowlanych.

Aby zminimalizować uciążliwości związane z realizacją inwestycji:

- nie należy wykonywać hałaśliwych prac budowlanych w porze nocnej,
- roboty budowlane wykonywać nowoczesnym parkiem maszynowym,
- uprzedzić ludzi o występujących zakłóceniach akustycznych.

Etap realizacji i przyszłej eksploatacji stacji pomiarowo - regulacyjnej i gazociągów przyłączeniowych nie wpłynie na rodzaj i wzrost stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Uciążliwości występujące podczas budowy związane będą z emisją niezorganizowaną spalin z samochodów dostawczych i maszyn budowlanych, przesypów ziemnych oraz procesów spawalniczych. W związku z powyższym do powietrza emitowane będą: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze względu na minimalne wielkości emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad poziom terenu nie wpłynie ona na stan higieny powietrza. Emisja hałasu i spalin oraz zapylenie powietrza w fazie budowy są okresowe, ze względu na krótki czas ich wystąpienia nie podlegają ograniczeniom ujętym w aktach prawnych. Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno - bytowe pracowników odprowadzane będą do przewoźnych toalet i wywożone do zlewni ścieków. Nadmiar ziemi powstały po zasypaniu orurowania zostanie rozplantowany w obszarze zajmowanych działek. Ten sposób zagospodarowania ziemi w rozwiązaniach organizacyjnych przyjętych dla etapu budowy stacji i gazociągów przyłączeniowych nie wymaga uzgodnień związanych z gospodarką odpadami. Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie zachodzi konieczność odwodnienia wykopów. Prowadzone prace nie zaburzają lokalnych stosunków hydrologicznych. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych przy prawidłowym prowadzeniu prac ziemnych i montażowych nie powinna ulec zmianie. Na etapie eksploatacji gazociągów , przy

bezawaryjnej pracy, nie występują zagrożenia dla środowiska. Wszystkie uciążliwości na etapie budowy i eksploatacji stacji gazowej pomiarowo-regulacyjnej mieszczą się w granicach jej ogrodzenia.

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

Podczas prac budowlano - montażowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, dla zapewnienia potrzeb sanitarnych zatrudnionych pracowników, przewiduje się zlokalizowanie na terenie placu budowy przewoźnej kabiny sanitarnej typu TOI CLASSIC. Wypożyczona kabina w standardzie wyposażona jest w umywalkę oraz duży zbiornik na fekalia. Obsługę sanitarną wynajętej kabiny będzie wykonywał jej właściciel w zależności od bieżących potrzeb, który posiada odpowiednio wyposażone samochody serwisowe.

W trakcie eksploatacji gazociągu i stacji gazowej (obiekt bezobsługowy) nie przewiduje się odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych.

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się ich odprowadzania.

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

Wody opadowe z dachów kontenerów oraz powierzchni utwardzonych (placu manewrowego, chodników) na terenie stacji pomiarowo - regulacyjnej będą odprowadzane na teren nieutwardzony, który stanowi ponad 60% całej powierzchni stacji. Część nieutwardzona stacji wysypana będzie żwirem lub grysem, co umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu nie zaburzając lokalnych stosunków wodnych.

Teren, przez które przebiegają gazociągi przyłączeniowe nie będą utwardzone i przewiduje się odprowadzania z nich wód opadowych.

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

Podczas prac budowlano - montażowych przewiduje się powstanie odpadów w postaci:

- odcinków rur stalowych (kod odpadu 17 04 05) w ilości ok. 0,15 Mg,
- końcówek stalowego drutu spawalniczego (kod odpadu 12 01 13) w ilości ok. 0,02 Mg,
- odpadów z tektury (kod odpadu 15 01 01) w ilości ok. 0,015 Mg,
- opakowań z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości ok. 0,015 Mg,
- sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrań ochronnych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 0,025 Mg.

W zakresie gospodarowania odpadami wykonawca zobowiązany będzie do:

- magazynowania odpadów w sposób selektywny, w specjalnie wyodrębnionych i przystosowanych do tych celów miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,
- zawarcia umów w celu przekazywania odpadów, wyłącznie z odbiorcami posiadającymi stosowne zezwolenia, uprawnione do ich usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania,
- przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP oraz w zakresie podejmowania natychmiastowych działań mających na celu likwidację zagrożeń w sytuacjach awaryjnych.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

Podczas realizacji prac budowlanych będzie następowała emisja niezorganizowana spalin z samochodów dostawczych i maszyn budowlanych. W związku z powyższym do powietrza emitowane będą: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze względu na minimalne wielkości emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad poziomem terenu nie wpłynie ona na stan higieny powietrza. Emisja spalin oraz zapylenie powietrza w fazie budowy są okresowe, że względu na krótki czas ich występowania nie podlegają ograniczeniom ujętym w aktach prawnych.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

W trakcie budowy występują zakłócenia akustyczne, które trudne są do wyeliminowania. Przekroczenie w czasie budowy poziomu dźwięku A w środowisku jest przejściowe, a ich uciążliwość związana z konkretną fazą robót budowlanych. Emisja hałasu w fazie budowy jest okresowa, ze względu na krótki czas jej występowania nie podlega ograniczeniom ujętym w aktach prawnych.

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

Na terenie planowanej stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej zostanie zainstalowany jeden agregat prądotwórczy zasilany gazem ziemnym z istniejącej na terenie sieci gazowej. Agregat będzie uruchamiany automatycznie po odłączeniu zasilania zewnętrznego (sytuacje awaryjne).

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody a oddziaływanie przedsięwzięcia nie wykracza poza teren działek nr ewid. 541/12, 541/4 i 541/11.

Jak wykazały przeprowadzone obliczenia i badania dla podobnych przedsięwzięć, stężenie wszystkich substancji zanieczyszczających odprowadzanych do powietrza i hałas w okresie prac budowlanych kształtuje się na poziomie dopuszczalnym. Podstawowe obiekty technologiczne stacji pomiarowo - regulacyjnej będą wykonywane w warunkach warsztatowych i jako prefabrykaty dostarczane na plac budowy w celu montażu. Biorąc pod uwagę krótką okresowość oddziaływania (prace w terenie będą trwały ok. 4-6 tygodni) , nie ma potrzeby zastosowania nadzwyczajnych środków ograniczających emisję zanieczyszczeń i hałasu, jak również ustanawiać obszar ograniczonego użytkowania.

Odległości inwestycji od najbliższych obszarów prawnie chronionych są następujące:

- od strony północnej – Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” - ok. 11,0 km**

- od strony wschodniej – Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy”- ok. 1,1 km
- od strony południowo-wschodniej – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jak Przy Strudze Toruńskiej” – ok. 2,0 km
- od strony południowej – Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – Obszary Ptasie „Dolina dolnej Wisły” PLB040003 – ok. 5,1 km
- od strony zachodniej – Obszar Chronionego Krajobrazu „Strefa Krawędziowej Kotliny Toruńskiej” – ok. 4,6 km.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Dla realizacji przedsięwzięcia nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

.....
Podpis wnioskodawcy



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. / fax 56 62 222 47
centrala: 56 62 250 29
56 62 233 12
e-mail psse.torun@pis.gov.pl
www.torun.psse.gov.pl

Nasz znak: N.NZ.40.2.8.2.2014
Wasz znak: ROŚ.6220.3.2014

Toruń, dnia 11 lutego 2014 r.



OPINIA

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 stycznia 2014 r. (wpływ wniosku: 30.01.2014 r.) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na budowie stacji pomiarowo - regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N = 33.000 \text{ m}^3/\text{h}$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN 200 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 541/4, 541/11, 541/12- obręb Grębocin, gm. Lubicz

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU

po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznaje, że dla powyższego zamierzenia

nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z późn.zm.) - dla powyższej inwestycji może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonych materiałów wynika, że na w/w terenie zamierza się pobudować stację pomiarowo-regulacyjną „Grębocin 2” o przepustowości nominalnej $Q_N = 33.000 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz dwóch gazociągów przyłączeniowych DN 200 o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa oraz MOP 5,5 MPa. Obiekt ten będzie miejscem dostawy i odbioru paliwa gazowego dla dwóch bloków gazowych GT50 znajdujących się na terenie Toruńskiej Energetyki Cergia SA i terenie Cergia EC1. Projektowana stacja usytuowana na działce nr 541/12 będzie obiektem bezobsługowym typu kontenerowego sąsiadującym z pasem drogowym autostrady A2. Zostanie ona wyposażona w agregat prądowórczy zasilany gazem ziemnym. Gazociągi z rur stalowych przebiegać będą przez działki nr 541/4 i 541/11. Zostaną one ułożone na głębokości ok. 1,2 m. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 90 m od strony południowo - zachodniej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, wielkość, zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość jego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu

mgr Hanna Wolska
specjalista w zakresie higieny, epidemiologii

Strona 1 z 2

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
2. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
poprzez pełnomocnika
Andrzeja Lisa – TECHCOM- Projekt s.c.
ul. Polna 15B Opacz Kolonia
05-816 Michałowice

3. a/a



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY**

WOO.4240.60.2014.HR.2

Bydgoszcz, dnia 19 marca 2014 r.



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 105 § 1, art. 123 i 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. Nr 267 j.t.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), nawiązując do pisma Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 stycznia 2014 r., znak: ROŚ.6220.3.2014 (data wpływu: 30.01.2014 r.), po przeanalizowaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzup.: 5 marca 2014 r.), złożonego przez Pana Andrzeja Lis, występującego w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie,

umaram postępowanie administracyjne

w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo-regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N=33000 \text{ m}^3$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewid. 541/4, 541/11, 541/12 w miejscowości Grębocin, gm. Lubicz, jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lubicz, wnioskiem z dnia 28 stycznia 2014 r., znak: ROŚ.6220.3.2014 (data wpływu: 30.01.2014 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww inwestycji.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W ramach omawianego zadania planuje się budowę stacji pomiarowo-regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N=33000 \text{ m}^3$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewid. 541/4, 541/11, 541/12 w miejscowości Grębocin, gm. Lubicz. Projektowany obiekt stacji gazowej będzie bezpośrednio zasilany, poprzez dwa planowane gazociągi przyłączeniowe DN200, z dwóch istniejących gazociągów przesyłowych w/c tj.:

- DN400 MOP 5,5MPa relacji Gustorzyn – Gdańsk,
- DN500 MOP 8,4MPa relacji Gustorzyn – Wiczlino.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wójt Gminy Lubicz oraz Inwestor stwierdzili, że planowane zadanie kwalifikuje się do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl § 3 ust. 1 pkt 33 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., tj. „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

Zaznaczyć należy, że omawiany przepis nie dotyczy stacji gazowej budowanej, montowanej lub przebudowywanej przy istniejących instalacjach przesyłowych, jakimi są istniejące gazociągi w/c relacji Gustorzyn – Gdańsk oraz Gustorzyn – Wiczlino. Dodatkowo należy wyjaśnić, iż planowane gazociągi DN200, przewidziane do realizacji w ramach

niniejszego zamierzenia, będą stanowiły przyłącze gazowe, w myśl § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640).

Zatem uznano, iż zakres inwestycji nie odpowiada kwalifikacji przytoczonej przez Wójta Gminy Lubicz oraz Inwestora, którzy wskazali, że zamierzenie to jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 33 ww. rozporządzenia. Konkludując, przedmiotowe zadanie nie jest przedsięwzięciem wymienionym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 105 § 1 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego: „Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”. Na podstawie art. 126 ww. ustawy, „do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2-5 oraz art. 109-113 (...)”.

Zgodnie z przyjętym orzecnictwem, z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1 mamy do czynienia wówczas, gdy odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej lub gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995 r., SA/Łd 2424/94, ONSA 1996, nr 2, poz. 80).

W przedmiotowej sprawie brak jest podstawy prawnej do wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego zamierzenia w trybie art. 64 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kamila Sotiś
Naczelnik Wydziału
Opiniodawczego i Oddziaływanie na Środowisko

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
2. Pan Andrzej Lis TECHCOM-Projekt s.c. ul. Polna 15B Opacz Kolonia 05-816 Michałowice
3. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
4. RDOŚ a/a

Kontakt w sprawie z Panią Hanną Różańską pod numerem telefonu 052 55 11 350-360 wew. 6049.



Urząd Gminy w Lubiczu
ROŚ.6220.3.2014

Lubicz, 2014.04.22

Nr rej. 5315.23.2014.v...

Wywieszono dnia

22.04.2014.v.

podpis

Zdjęto dnia

23.06.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 59 ust. 1, art. 60, art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r, poz. 1235, ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1102 – złożonego dnia 23.01.2014r przez Inwestora – operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N=33000\text{m}^3/\text{h}$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączonych DN200 na nieruchomości oznaczonej działką nr geod. 541/4, 541/11 i 541/12
- obręb geodezyjny Grębocin, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin2” o przepustowości $Q_N=33000\text{m}^3/\text{h}$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 541/4, 541/11, 541/12 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz – Inwestorowi – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) wnioskiem dnia 23.01.2014r nr rej. 1102 złożonym przez Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości $Q_N=33000\text{m}^3/\text{h}$, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewid. 541/4, 541/11, 541/12 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem

ROŚ.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, na mocy art.64 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. W dniu 17.02.2014r dostarczono do Urzędu Gminy Lubicz wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz dnia 14.02.2014r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4240.60.2014.HR wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku. W dniu 06.03.2014 TECHCOM Projekt s.c. zgodnie z wezwaniem przesłał wyjaśnienia dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOO.4240.60.2014.HR.2 z dnia 24 marca 2014r orzekł umorzenie postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, w związku tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r, poz. 1227 ze zmianami). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar oddalony jest 1,1km w kierunku wschodnim: Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunku roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

Na podstawie karty informacyjnej zadania stwierdzono, że ustalone rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia, zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Wszystkie rodzaje odpadów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, a oddziaływanie przedsięwzięcia nie wykracza poza teren działek nr ewid. 541/12, 541/4, 541/11-obręb Grębocin.

Zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 09.04.2014 r. pismem znak ROŚ.6220.3.2014 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń zgodnie z art. 63 ust.1 i 2 na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz. 267 ze zmianami).

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

PUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Zup. Wójta
Miroslaw Górski
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
2. Pełnomocnik Pan Andrzej Lis, ul. Polna 15B Opacz Kolonia, 05-816 Michałowice
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
4. Wojewódzki Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
5. Pozostałe strony wg załącznika
6. a/a AW