




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY**

WOO.4221.71.2018.AG.4

POSTANOWIENIE



Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j.), zwanej dalej uouioś a także § 3 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71 j.t.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Doposażenie zakładu JURMET Spółka z organiczną odpowiedzialnością Sp. k. zlokalizowanego przy ul. Antoniewo 8 w Lubiczu Dolnym o instalację do powlekania – malarnię”,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko datowanego na maj 2018 r. (uzup.: 23.08.2018 r. i 04.10.2018 r.), sporządzonego przez zespół wykonawców firmy BPC EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, pod kierownictwem Pana Andrzeja Schmidta oraz określam następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Prace realizacyjne oraz eksploatację zakładu, w tym ruch pojazdów ciężarowych prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godzinach 6.00-22.00.
 2. Materiały lakiernicze magazynować w zamykanych oryginalnych pojemnikach/beczkach ustawionych w magazynku kabiny lakierniczo suszarniczej.
- II. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Kabinę lakierniczą zlokalizować na szczelnej posadzce betonowej.

2. Zanieczyszczenia powietrza z kabiny lakierniczo-suszarniczej, wyposażonej w palnik gazowy bezpośredniego spalania oraz z magazynku materiałów lakierniczych, odprowadzać do atmosfery poprzez jeden wspólny emitor E-N1 o min. wysokości geometrycznej 11,00 m i maksymalnej średnicy wewnętrznej na wylocie - 0,75 x 0,75 m.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Lubicz z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: ROŚ.6220.3.2018.PD (wpływ: 18.06.2018 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Bydgoszczy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestorem zamierzenia jest firma JURMET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lubiczu Dolnym.

Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami, w tym z raportem oddziaływania na środowisko stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 14 cyt. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian w tych instalacjach polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko datowany na maj 2018 r. (uzup.: 23.08.2018 r. i 04.10.2018 r.), sporządzony został przez zespół wykonawców firmy BPC EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, pod kierownictwem Pana Andrzeja Schmidta.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na doposażeniu zakładu produkcyjnego o instalację do powlekania – malarnię. Zostanie ona zrealizowana na terenie zakładu JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zlokalizowanego przy ul. Antoniewo 8 w Lubiczu Dolnym, gdzie prowadzona jest aktualnie produkcja maszyn do konfekcjonowania opakowań.

W celu osiągnięcia pożądanego parametrów produkowanych wyrobów zgodnych z oczekiwaniami danego klienta, konieczne jest zapewnienie możliwości nanoszenia odpowiednich powłok ochronnych, funkcjonalnych, czy też użytkowych, na produkowane detale, co realizowane może być w wydzielonym pomieszczeniu malarni. W związku

z powyższym, Inwestor uznała za niezbędne wyodrębnienie na terenie zakładu malarni i wyposażeniu jej w stosowne urządzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie kabiny lakierniczej przewiduje się lokalizację magazynu na farby.

Na terenie zakładu zlokalizowane są:

- hala produkcyjno-magazynowa,
- budynek socjalno-biurowy,
- wiata,
- trafostacja,
- budynki garażowe,
- drogi, place, parkingi.

Aktualny bilans terenu zakładu szacuje się na poziomie:

- powierzchnia zabudowy - ok. 7500,0 m²,
- powierzchnie utwardzone - ok. 9400,0 m²,
- powierzchnia terenów biologicznie czynnych - ok. 19100,0 m².

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na przedstawiony bilans powierzchni, gdyż nie wymaga budowy nowych, ani rozbudowy istniejących obiektów. Zwiększeniu nie ulegnie również wielkość produkcji.

Aktualne zatrudnienie w zakładzie wynosi 20 pracowników administracyjnych oraz 39 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją. Praca odbywa się w systemie 1-zmianowym, 5 dni w tygodniu. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmian w stanie zatrudnienia, natomiast praca w zakładzie odbywać się będzie w systemie 1-zmianowym, 5-7 dni w tygodniu.

Na terenie JURMET Sp. z o.o. Sp. k. eksploatowana jest instalacja do produkcji maszyn do konfekcjonowania opakowań. Przebieg procesu technologicznego rozpoczyna się od operacji cięcia materiałów, ich wstępnej obróbki poprzez: wiercenie, frezowanie, toczenie, szlifowanie, dłutowanie, walcowanie i inne. Następnym etapem jest spawanie detali w podzespoły i zespoły, obróbka ślusarska. Docelowo obrabiane elementy poddawane będą procesowi lakierowania, który planuje prowadzić się w projektowanej kabinie lakierniczej. Ostatnim etapem jest montaż gotowych wyrobów i składowanie ich w magazynach.

Proces produkcyjny prowadzony jest z wykorzystaniem wyposażenia:

- dział obróbki metali: m.in. wytaczarki do metali, frezarki, wiertarki, tokarki, szlifierki, dłutownice, prasa hydrauliczna, walcarki, suwnice, żurawie,
- dział spawalniczy: m.in. spawarki, maszyny gwintujące,
- dział montażu: m.in. wiertarki, suwnice,
- dział magazynu stali: m.in. piły do cięcia metali, nożyce gilotynowe, wypalarka

plazmowo-tlenowa.

W planowanej kabine lakierniczej detale przeznaczone do malowania będą przemieszczane za pomocą wózka widłowego lub ręcznego do wnętrza lakierni. Po właściwym i bezpiecznym posadowieniu, detale zostaną poddane procesom (prowadzonym wewnątrz kabiny lakierniczo-suszarniczej) przygotowującym je do malowania:

- a) mycie – polega na natrysku detali benzyną ekstrakcyjną, która w całości ulegnie odparowaniu;
- b) suszenie – w trakcie suszenia uruchamiany jest palnik gazowy bezpośredniego spalania w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury;
- c) szpachlowanie – prowadzone w przypadku konieczności wypełnianie ubytków, za pomocą szpachli natryskowej aplikowanej za pomocą urządzenia natryskowego;
- d) suszenie – jw.;
- e) lakierowanie podkładem – prowadzone za pomocą urządzenia natryskowego;
- f) suszenie – jw.;
- g) malowanie – prowadzone za pomocą urządzenia natryskowego.

Kabina lakierniczo-suszarnicza stanowiąca wolnostojący, gotowy wyrób zostanie zainstalowana w hali wyposażonej w szczelną posadzkę betonową.

Przygotowanie i mieszanie farb będzie odbywać się w wyodrębnionym magazynku farb. Materiały lakiernicze planuje się przechowywać w zamykanych oryginalnych pojemnikach/beczkach ustawionych w magazynku kabiny lakierniczo-suszarniczej.

Przewiduje się, że zużycie materiałów w procesie lakierowania wyniesie:

- benzyna ekstrakcyjna – ok. 2,3 Mg/rok,
- inne rozpuszczalniki – ok. 0,8 Mg/rok,
- lakiery – ok. 2,25 Mg/rok,
- odtłuszczacze – ok. 0,4 Mg/rok,
- utwardzacze – ok. 0,4 Mg/rok,
- szpachlówka – ok. 0,35 Mg/rok.

Łączne zużycie ww. materiałów wynosić będzie ok. 6,5 Mg/rok.

Działki inwestycyjne objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny – Małgorzатовo, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr XLII/440/10 z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 139, poz.1746), zmienionego uchwałą nr XLVII/483/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 139, poz. 1747). Teren przedsięwzięcia oznaczony jest symbolem P/U10 jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajdują się:

- od strony północnej – tereny biologicznie czynne,
- od strony południowej – tereny ogródków działkowych,
- od strony zachodniej – inne zakłady przemysłowo-usługowe,
- od strony wschodniej – ulica Antoniewo, a za nią tereny biologicznie czynne, rzeka Drwęża i tereny użytkowane rolniczo.

Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane są odpowiednio: w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu od strony południowej (działki nr ew. 400/3, 401/7, 401/12) oraz w odległości ok. 12 m w kierunku wschodnim od inwestycji.

Inwestycja nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prac rozbiórkowych.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; strefy ochronne ujęć wód; obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 - Drwęca od Brodniczki do ujścia, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W przedłożonym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że na badanym terenie rozpoznano wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Są to wody o zwierciadle swobodnym (poziom nawiercony = poziom ustabilizowany). Wodę nawiercono na głębokości 12,5 m p.p.t. tj. na rzędnej 44,5 m n.p.m. Poziom stabilizacji tego zwierciadła jest ca 0,5 m wyższy od stwierdzonego stanu w rzece Struga Lubicka. Struga ta stanowi lokalny odbiornik spływu powierzchniowego i poziom drenażu poziomu wodonośnego ujmowanego w dokumentowanej studni. Poziom ten zasilany jest głównie spływem podziemnym z terenów wyżej położonych teras rzecznych. Wodonoścem są tutaj piaski średnie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie poza terenami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższe czynne ujęcia wód podziemnych znajdują się w odległości ok. 1,5 km. Teren zakładu nie znajduje się w strefach ochrony ujęć wód.

Przewiduje się, że ewentualne prace realizacyjne związane z dostosowaniem hali do wprowadzenia nowej instalacji, zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością, a ewentualne pojazdy i sprzęt wykorzystane podczas ich prowadzenia będą sprawne techniczne (bez wycieków oleju). Drobne naprawy wynikające z awarii sprzętu oraz ewentualne uzupełnianie paliwa zostaną wykonane w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, zabezpieczonych przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego (na utwardzonym, szczelnym podłożu). W przypadku wystąpienia

Ścieki socjalno-bytowe, w ilości przybliżonej do wielkości zapotrzebowania na wodę na ten cel, aktualnie odprowadzane są do szczelnego wybieralnego zbiornika bezodpływowego. Nie planuje się zmiany w powyższym zakresie.

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się zapotrzebowania wody na cele technologiczne. W procesie produkcyjnym nie będą powstawać ścieki technologiczne. Do procesu mycia natryskowego przed malowaniem wykorzystywana jest benzyna ekstrakcyjna.

Przewiduje się, że praca całej instalacji w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska glebowo-gruntowego. Praca instalacji nie wiąże się z wprowadzaniem powstających ścieków bezpośrednio do ziemi. Procesy technologiczne w zakładzie realizowane są w hali wyposażonej w szczelną posadzkę betonową, projektowana kabina lakiernicza również zostanie zlokalizowana na szczelnej posadzce betonowej. W związku z powyższym, stwierdzono, że realizacja zamierzenia nie powinna wpłynąć negatywnie na obecnie występujący stan ekologiczny JCWP i cele środowiskowe wskazane w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace adaptacyjne, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Celem minimalizacji tych uciążliwości prace te należy prowadzić w porze dziennej. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

Podczas wykonywania prac wewnątrz hali w celu jej dostosowania do wprowadzania nowej instalacji, mogą powstać odpady budowlane z grupy 17, jak również inne, w tym wynikające z funkcjonowania zaplecza socjalnego. Na przedmiotowym terenie wydzielona zostanie powierzchnia przeznaczona do czasowego ich magazynowania. Odpady magazynowane będą np. na utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych placu. Materiały pyliste będą zabezpieczone przed rozwiewaniem, np. poprzez przykrywanie plandekami. Wykonawca robót, bądź Inwestor są zobowiązani do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi.

JURMET Sp. z o.o. Sp. k. posiada decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 9 marca 2018 r., znak: OS.6220.1.7.2017.JW udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W zakładzie wyznaczono miejsca magazynowania odpadów. Odpady w zależności od ich rodzaju przechowywane są luzem lub w pojemnikach magazynowych, beczkach, workach big-bag, kartonach, na tacach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie

składników w nich zawartych, które dobierane są z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą one powodować.

Odpady są i będą przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W ramach eksploatacji zakładu następuje emisja substancji do powietrza atmosferycznego z istniejących źródeł technologicznych oraz źródeł energetycznych. Warunki emisji dla istniejących źródeł technologicznych uregulowane są pozwoleniem na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery, udzielonym decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r., znak: OS.6224.6.2017.KK. Ponadto, na terenie zakładu zlokalizowane są również źródła energetyczne nie objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia, ani zgłoszenia ich eksploatacji, do których należą dwa kotły grzewcze gazowe o mocy 0,35 MW każdy, opalane gazem ziemnym. Niezorganizowane źródła emisji do atmosfery stanowią pojazdy poruszające się po terenie zakładu.

Nowe źródło emisji substancji do powietrza atmosferycznego stanowi planowana kabina lakierniczo-suszarnicza wyposażona w palnik gazowy bezpośredniego spalania wraz z magazynkiem materiałów lakierniczych, z których emisja substancji do atmosfery następować będzie poprzez jeden wspólny emitor E-N1. Zgodnie z raportem planuje się emitor o wysokości geometrycznej: 11,00 - 13,00 m i średnicy wewnętrznej na wylocie: 0,50 x 0,50 - 0,75 x 0,75 m.

W kabinie prowadzone będą operacje przygotowujące do lakierowania, tj. mycie, odfuszczenie powierzchni oraz sam proces powlekania i suszenia. W trakcie procesu suszenia uruchamiany jest palnik gazowy bezpośredniego spalania o mocy ok. 230 kW w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury. Palniki bezpośredniego spalania charakteryzują się tym, iż w wyniku ich pracy powietrze nie jest nagrzewane, tylko następuje mieszanie powietrza technologicznego z czystymi chemicznie spalinami. Palnik nie posiada zatem indywidualnego emitora, a produkty spalania odprowadzane są łącznie z zanieczyszczeniami technologicznymi emitorem E-N1. Do przedmiotowego emitora systemem kanałów wentylacyjnych doprowadzony zostanie również odciąg mechaniczny z magazynku materiałów lakierniczych.

Przedstawiona analiza oddziaływania projektowanego zakładu, uwzględniającą wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza wykazała, że nie będzie on powodować przekroczeń standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia.

Źródłami hałasu na terenie zakładu są:

a) bezpośrednie stacjonarne źródła hałasu:

- wentylatory (2 szt. - poziom mocy akustycznej 80 dB, 11 szt. - poziom mocy akustycznej 75 dB),

- wentylatory wyciągowe (8 szt. - poziom mocy akustycznej 75,0 dB),
klimatyzatory (15 szt. - poziom mocy akustycznej 69 dB);

b) ruchome źródła hałasu:

- ruch pojazdów ciężarowych,
- ruch pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t,
- ruch wózków widłowych;

a) źródło pośrednie (kubaturowe) - hala produkcyjno-magazynowa, która generuje hałas pochodzący od urządzeń i maszyn użytkowanych w jej obrębie.

Kabina lakiernia zostanie zaizolowana wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej. Zastosowane w tych budynkach przegrody budowlane charakteryzują się izolacyjnością akustyczną na poziomie około 30 dB.

W związku z inwestycją nowym zewnętrznym źródłem hałasu będzie jeden wentylator, który zgodnie z przyjętymi założeniami w raporcie, charakteryzuje się maksymalnym poziomem mocy akustycznej 75 dB. Praca zakładu odbywa się w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Ponadto, jak wskazano w uzupełnieniu raportu, nie zwiększy się natężenie ruchu pojazdów w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Przeprowadzona w raporcie analiza uciążliwości akustycznej, uwzględniająca wszystkie źródła hałasu zlokalizowane na terenie zakładu, nie wykazała, aby jej eksploatacja spowodowała przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Zamierzenie zostanie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4982) w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (w obrębie istniejącego budynku) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, a także budowy lub rozbiórki obiektów kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte

działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

W zakresie wpływu na zmiany klimatyczne, na etapie eksploatacji zamierzenia możliwa będzie energooszczędność na skutek np. maksymalnego wykorzystania światła dziennego, stosowania energooszczędnych źródeł światła, właściwą izolację cieplną obiektów czy wykorzystania w jak największym stopniu energooszczędnych urządzeń. Ruch pojazdów związany z dostawą/odbiosem surowców, materiałów i produktów planowany będzie w sposób zapewniający optymalne ich wykorzystanie, bez występowania zbędnych kursów. Należy także zaznaczyć, iż przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

Na etapie opiniowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływania pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Jak wynika z raportu, w promieniu ok. 500 m od lokalizacji JURMET Sp. z o.o. Sp. k. znajdują się następujące zakłady produkcyjne:

- Schiedel Sp. z o.o. (od strony zachodniej),
- Cereal Partners Poland Toruń-Pacific-Fabryka „Lubicz” (od strony południowo-zachodniej),
- P.P.H.U. EMLOG E. Moszczyński (od strony zachodniej),
- TAGMET Sp. z o.o. (od strony północno-zachodniej),
- Partex Marking Systems Sp. z o.o. (od strony północnej).

Powyższe zakłady nie prowadzą działalności o profilu zbliżonym do planowanego przedsięwzięcia, w tym do profilu produkcji zakładu JURMET Sp. z o.o. Sp. K., w związku z tym nie przewiduje się zatem kumulacji negatywnych oddziaływań

na środowisko wynikających z procesu technologicznego. Wykonane w raporcie analizy i obliczenia wskazują, że standardy ochrony środowiska nie będą przekraczane poza granicami działek, na których zlokalizowany jest JURMET Sp. z o.o. Sp. k.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonym raporcie, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące i ograniczające oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz używanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w stosunku do projektowanego zamierzenia, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a także właściwa organizacja prac budowlanych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Maria Dombrowicz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
2. Pan Andrzej Schmidt Pełnomocnik BPC EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz
3. JURMET Sp. Z o.o. Sp. K. Lubicz Dolny, ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz

Sprawę prowadzi: Agnieszka Gapińska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6057, e-mail: agnieszka.gapinska.bydgoszcz@rdos.gov.pl