




**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**



GD.RZŚ.435.584.2018.AOT
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405), a także § 3 ust. 1 pkt 40 ppkt a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), na wniosek Wójta Gminy Lubicz znak: ROŚ.6220.2.2018.mg z dnia 31.10.2018r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

uzgadniam

realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków i żwirów na działce nr ew. 92/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński” i określam następujące warunki:

Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Należy stosować urządzenia i sprzęt posiadający zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe w celu nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi oraz na bieżąco monitorować ewentualne wycieki.
2. Place postojowe należy lokalizować na szczelnej, utwardzonej nawierzchni.
3. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu należy przeprowadzać poza wyrobiskiem, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża.
4. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie wyrobiska. Zakład powinien być wyposażony także w powierzchniowo czynne sorbenty pływające oraz barierę odcinającą, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wycieku na powierzchni wody w przypadku eksploatacji całości zasobów, kiedy ostatni etap wydobywania będzie się odbywał w środowisku zawodnionym.

5. Należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników do selektywnego składowania odpadów w specjalnie wydzielonych dla tego celu miejscach.
6. Ścieki bytowe w fazie realizacji inwestycji należy gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.
7. Teren wyrobiska należy zabezpieczyć przez możliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości.

Uzasadnienie

W dniu 8.02.2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubicz z dn. 6.02.2018 r. znak ROŚ.6220.2.2018.PD w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracja złoża piasków i żwirów w miejscowości Młyniec Pierwszy, na działce nr ew. 92/6, gmina Lubicz, powiat toruński”, dla którego Inwestorem jest Kopalnia Kruszywa naturalnego F.P.U.H. „WER-MAT” Piotr Kłyszcz z Brzozówki. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że istnieje możliwość negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację ustanowionych dla nich celów środowiskowych. W związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu wydał postanowienie GD.ZZO.5.435.57.2018.AO-T z dnia 16.02.2018 r., w którym wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

Dnia 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722). W związku z art.1 pkt 30 tej ustawy zmieniającej jedynym organem właściwym do spraw ocen wodnoprawnych, o których mowa w art.388 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu utracił właściwość do wydawania ocen wodnoprawnych i zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy zmieniającej przekazał dokumentację sprawy Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W dniu 7.11.2018r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubicz znak ROŚ.6220.2.2018.mg z dnia 31.10.2018r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, którego załącznikiem był Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71) do § 3 ust. 1 pkt 40 ppkt a jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji złoża piasków i żwirów, na działce nr ew. 92/6, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię 3,7 ha, przy czym teren złoża obejmuje powierzchnię 1,99 ha.

Zgodnie z wykonanym „Projektem robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złoża piaskowo-żwirowego w miejscowości Młyniec Pierwszy w kat. C1” zasoby złoża kopaliny wynoszą około 400 tys. ton. Kruszywo wykorzystane będzie dla celów ogólnobudowlanych i drogowych. Planowana kopalnia kruszywa eksploatowana będzie systemem odkrywkowo-wgłębnym, podsiębiernie, w najgłębszych partiach złoża dwoma piętrami eksploatacyjnymi, bez stosowania materiałów wybuchowych. Wysokość poszczególnych pięter eksploatacyjnych wynosić będzie maksymalnie 6,5 m. Przedsiębiorca przewiduje prowadzić eksploatację do spągu złoża, który zalega

na głębokości 14,0 m p.p.t. W końcowym etapie wydobywania kopaliny, część terenu będzie eksploatowana spod wody, w związku z tym, w przypadku eksploatacji całości zasobów możliwe będzie powstanie w obrębie granic złoża bezodpływowego zbiornika wodnego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji, z powierzchni złoża zostanie zdjęty nadkład o miąższości około 0,3 m i złożony na tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych. Po zakończeniu eksploatacji nadkład ten zostanie wykorzystany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Kruszywo naturalne urabiane będzie przy pomocy koparki gąsienicowej jednonaczyniowej hydraulicznej lub linowej oraz ładowarki kołowej do załadunku urobku. Wywóz kopaliny realizowany będzie samowyładowczymi środkami transportu. W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady technologiczne. Nie przewiduje się dokonywania przerobu kopaliny na terenie złoża. Pozyskany surowiec transportowany będzie bezpośrednio do odbiorców.

Po zakończeniu prac wydobywczych przeprowadzona zostanie rekultywacja wyrobiska w kierunku zagospodarowania rolnego lub leśnego.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie będzie powodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska z maszyn. W związku z tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Płynów eksploatacyjnych i paliw nie należy składować w obrębie wyrobiska, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym na uszczelnionym podłożu lub poza terenem kopalni. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Ścieki bytowe odprowadzone zostaną do przenośnych toalet, systematycznie opróżnianych. Woda do celów sanitarnych będzie dowożona beczkowozami. Wody opadowo-roztopowe nie będą zanieczyszczone i naturalnie będą wsiąkać w grunt. Wszystkie odpady magazynowane będą w kontenerach i pojemnikach, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

-JCWP rzecznej PLRW2000-18289792 – Dopływ z Brzeźna, która posiada status naturalnej części wód o dobrym stanie ogólnym, nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Na obszarze zlewni JCWP występują obszary chronione, przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną powołania obszaru. Sama inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

-JCWPd PLGW200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana, nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego a dla JCWPd utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie ich stanu jakościowego.

Wydobycie prowadzone będzie bez odpompowywania wody z wyrobiska zatem nie zostanie zaburzony reżim i poziom wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w otoczeniu wyrobiska. Czas stabilizacji lustra wód gruntowych i lustra wód zawodnionego wyrobiska będzie mieć charakter krótkotrwały i stopniowy w ciągu trwania eksploatacji. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje powstania leja depresji, nie będzie także stanowić bazy drenażowej dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Teren inwestycji leży poza obszarami wodno - błotnymi w rozumieniu Konwencji Ramsarskiej. Zgodnie z mapami obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z-UP DYREKTORA

Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
2. RZŚ a/a
3. ZZ Toruń