

**UCHWAŁA NR LXIV/804/23
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXV/354/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1830 i 1963) Rada Gminy Lubicz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/354/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6774) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Lubicz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 10 486 z końcowymi punktami zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

2. Aglomeracja obejmuje część miejscowości: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria.”;

2) Załącznik nr 1, o którym mowa w § 2 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 3 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

OPIS AGLOMERACJI LUBICZ

Dokumenty stanowiące podstawę do określenia obszaru i granic aglomeracji

- a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz (uchwała nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r.).
- b) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- c) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. na lata 2019 – 2023 (uchwała nr XXX/408/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021 r.).

I. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Lubicz na koniec 2022 r. wynosiła 88,76 km, w tym:

¾77,40 km sieci sanitarnej grawitacyjnej,

¾411,36 km sieci sanitarnej tłocznej.

Sieć kanalizacyjna obsługuje łącznie 10 207 RLM, w tym:

- a) 10 024 stałych mieszkańców aglomeracji.
- b) 183 osób czasowo przebywających w aglomeracji.
- c) 0 RLM wynikającą z dobowego ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji przez zakłady przemysłowe.

Ponadto na terenie aglomeracji 279 RLM (stałych mieszkańców aglomeracji) korzysta z 77 szt. szczelnych zbiorników bezodpływowych. W obszarze aglomeracji nie występują nieruchomości obsługiwane przydomowymi oczyszczalнями ścieków. Nieczystości ciekłe powstające na terenie aglomeracji, które nie są zbierane siecią kanalizacji sanitarnej, są odbierane przez uprawnione do tego podmioty i wywożone głównie do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, obejmują:

¾„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubicz”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja zakończona.

¾„Budowa magistrali pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz”, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja w trakcie realizacji.

Dla terenów wyłączanych z aglomeracji Gmina Lubicz nie otrzymała pomocy finansowej, o której mowa w art. 87 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

II. Informacja o przemyśle obsługiwanym lub planowanym do obsługi przez sieć kanalizacyjną.

- a) na terenie aglomeracji Lubicz nie funkcjonują podmioty odprowadzające ścieki o charakterze przemysłowym.
- b) na chwilę obecną nie planuje się podłączania do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej podmiotów gospodarczych będących dostawcami ścieków przemysłowych.

III. Informacja o planowanych do budowy sieciach kanalizacyjnych oraz wskaźnikach koncentracji.

W obszarze i granicach aglomeracji Lubicz planowana jest kontynuacja projektu pn. „Budowa magistrali pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz”, realizowana przy

udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej planuje się budowę kanalizacji w Lubiczu Górnym w ul.: Nowowiejskiej, Przy Lesie i Handlowej. Długość planowanego odcinka: ok. 0,52 km, liczba osób planowanych do podłączenia: 80 os., wskaźnik koncentracji: 153,85 os./km,

W obszarze i granicach aglomeracji planowana jest również inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w Lubiczu Górnym” ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Lubicz. Długość odcinka planowanego do budowy: 0,205 km, liczba osób planowanych do podłączenia: 28 os., wskaźnik koncentracji: 136,58 os./km. Dodatkowo planuje się przebudować 15 m istniejącego kolektora.

IV. Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków i końcowych punktach zrzutu.

Oczyszczalnia ścieków w Lubiczu Górnym została zlikwidowana i od dnia 24 czerwca 2022 r. ścieki są odprowadzane kanałem tłocznym do oczyszczalni w Toruniu.

Aglomeracja Lubicz posiada 3 końcowe punkty zrzutu ścieków do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. Współrzędne geograficzne punktów:

a) w miejscowości Grębocin:

¾N: 5303'11.34" E: 1842'37,92"

¾N: 5302'59.65" E: 1843'03.45"

b) w miejscowości Lubicz Dolny:

¾N: 5301'08.46" E: 1843'51.32"

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Toruń, ul. Szosa Bydgoska 49.

Rodzaj oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM (PUB1).

Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Wisła w km 739,80. Współrzędne geograficzne wylotu ścieków: N 5300'39,44" E: 1832'12,01".

Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne: decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r., znak ŚG-IV.7322.60.2014 – zmieniona decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 października 2017 r., znak ŚG-I-W.7322.90.2017. Pozwolenie obowiązuje do dnia: 30 grudnia 2024 r.

Planowane działania inwestycyjne: nie dotyczy aglomeracji Lubicz.

V. System gospodarki ściekowej.

V. 1. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji.

Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji wynosi ok.: 456.231,75 m³/rok (1.249,95 m³/d), w tym:

a) 447.066,60 m³/rok (1.224,84 m³/d) odprowadzanych siecią kanalizacyjną.

b) 9.165,15 m³/rok (25,11 m³/d) odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych.

c) 0,00 m³/d odprowadzanych do przydomowych oczyszczalni ścieków.

V. 2. Skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Wyszczególnienie	Oczyszczalnia ścieków w Lubiczu Górnym (okres 01.01.2022 – 24.06.2022)	Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu (okres 01.01.2022 – 31.12.2022)
Skład jakościowy ścieków surowych*	BZT ₅ : 141,00 mgO ₂ /l. ChZT: 512,00 mgO ₂ /l. Zawiesina ogólna: 257,00 mg/l.	BZT ₅ : 591,67 mgO ₂ /l. ChZT: 1298,54 mgO ₂ /l. Zawiesina ogólna: 750,50 mg/l. Azot ogólny: 107,43 mg/l. Fosfor ogólny: 18,49 mg/l
Skład jakościowy ścieków oczyszczonych*	BZT ₅ : 7,00 mgO ₂ /l. ChZT: 49,00 mgO ₂ /l. Zawiesina ogólna: 28,00 mg/l.	BZT ₅ : 4,50 mgO ₂ /l. ChZT: 48,78 mgO ₂ /l. Zawiesina ogólna: 7,17 mg/l.

		Azot ogólny: 9,7 mg/l. Fosfor ogólny: 0,44 mg/l
Maksymalne wartości parametrów określone w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym:	Nie dotyczy	BZT ₅ : 25,00 mgO ₂ /l. ChZT: 125,00 mgO ₂ /l. Zawiesina ogólna: 35,00 mg/l. Azot ogólny: 10,00 mg/l. Fosfor ogólny: 1,00 mg/l

* Dla oczyszczalni ścieków w Toruniu – średnia wartość stężeń zanieczyszczeń z poszczególnych próbek ścieków z 2022 r.

V. 3. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków – dot. Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.

a) **przepustowość projektowa:** średniodobowa – 60.000,00 m³/d; maksymalna – 90.000,00 m³/d.

b) **zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:**

$$\frac{3}{4}Q_{\max.h} = 9.000,00 \text{ m}^3/\text{h}.$$

$$\frac{3}{4}Q_{\text{sr.dob.}} = 60.000,00 \text{ m}^3/\text{d}.$$

$$\frac{3}{4}Q_{\max.\text{roczne}} = 21.900.000,00 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

c) **przepustowość rzeczywista (stan na 31.12.2022 r.):** 15.181.000,00 m³/rok (41.591,78 m³/d).

d) **wielkość oczyszczalni:**

$$\frac{3}{4}\text{projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w RLM: } 447\,000 \text{ RLM}.$$

$$\frac{3}{4}\text{wielkość aglomeracji Lubicz: } 10\,486 \text{ RLM}.$$

V. 4. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji.

Na terenie aglomeracji Lubicz nie powstają ścieki o charakterze przemysłowym.

V. 5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Równoważna Liczba Mieszkańców aglomeracji Lubicz wynosi 10 486 RLM i obejmuje:

- 10 024 RLM mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy korzystających z sieci kanalizacyjnej.
- 279 RLM mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy korzystających ze zbiorników bezodpływowych.
- 0 RLM mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 183 RLM osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.
- 0 RLM osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych
- 0 RLM osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 0 RLM wynikający z dobowego ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego z zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.
- 0 RLM wynikający z dobowego ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego z zakładów przemysłowych do zbiorników bezodpływowych.

Łączna RLM zbierana siecią kanalizacyjną: 10 207 RLM.

Łączna RLM odprowadzana do systemów indywidualnych: 279 RLM.

Poziom skanalizowania aglomeracji Lubicz: 97,34%.

V. 6. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

- a) ilość ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych w aglomeracji Lubicz: 25,11 m³/d.
- b) ilość ścieków odprowadzanych do przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji Lubicz: 0,00 m³/d.

Razem ilość ścieków powstających w aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej: 25,11 m³/d.

Ścieki odprowadzane do zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji odprowadzane są do głównie do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.

VI. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Lubicz znajduje się strefa ochronna ujęć wody „Drwęca – Jedwabno”, ustanowiona rozporządzeniem nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r.

Strefa ochronna składa się z:

- a) terenu ochrony bezpośredniej „Drwęca”,
- b) terenu ochrony bezpośredniej „Jedwabno”,
- c) terenu ochrony pośredniej wspólnego dla ujęć „Drwęca” i „Jedwabno”.

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Drwęca” obejmuje ogrodzone tereny ujęcia zatokowego z komorą czerpną i budynkiem stacji pomp I stopnia oraz stopień wodny w Lubiczu tj. jaz piętrzący wraz z gruntem pokrytym wodą płynącą na odcinku od 100 m poniżej jazu do 700 m powyżej jazu i pasem gruntu szerokości 15 m otaczającym ww. obiekty.

Granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia „Drwęca” przebiegają przez następujące działki gruntu lub wzdłuż ich granic:

- a) obręb Lubicz Dolny - nr działek: 54/7, 51/9, 413/6, 48/3, 47/4, 45/10, 45/18;
- b) obręb „Jedwabno” - nr działek: 82/7, 111, 83/4, rz. Drwęca;
- c) obręb Krobia - nr działek: 258/3, 262/4, 263/5, 264/4;
- d) obręb Lubicz Górny - nr działek: 1/29, 1/12, 17/2, 1/10, 1/17, 1/20, (rz. Drwęca).

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych i infiltracyjnych „Jedwabno” obejmuje ogrodzony teren wokół wszystkich 20 studni ujęcia. Teren ten ma w przybliżeniu kształt prostokąta o wymiarach 550x50 m (od strony E) i 550x30 m (od strony W), i usytuowany jest bezpośrednio przy prawym brzegu rzeki Drwęcy.

Granica terenu ochrony bezpośredniej ujęcia „Jedwabno” przebiega wzdłuż granicy działek 111 i 112, poprzez działki nr 113 i 343/1LP oraz w poprzek działki nr 111 obręb mapy Jedwabno.

Teren ochrony pośredniej, wspólny dla ujęcia „Drwęca” i ujęcia „Jedwabno” obejmuje zlewnię bezpośrednią rzeki Drwęcy, ograniczoną pasem dróg biegnących po obu stronach rzeki, od 250 m przed stopniem wodnym do około 1 km powyżej ujścia rzeki Ruziec do rzeki Drwęcy (km 39,0), obejmując również częściowo dopływy rzeki Drwęcy.

Nakazy, zakazy i ograniczenia wymienione w rozporządzeniu nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. obejmują:

Na terenach ochrony bezpośredniej ujęć wody „Drwęca” i „Jedwabno” zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęć wody.

Na terenach ochrony pośredniej ujęć „Drwęca” i „Jedwabno” należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ujęć „Drwęca” i „Jedwabno” winien być ogrodzony, a jego granice należy oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących i pływających. Na ogrodzeniu oraz na znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca – Jedwabno” zakazuje się:

- 1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód (dotyczy również ścieków oczyszczonych), za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków z istniejących oczyszczalni na podstawie pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) rolniczego wykorzystywania ścieków;
- 3) nawożenia gruntów nawozami sztucznymi i naturalnymi w dawkach przekraczających 100 kg NPK/ha/rok oraz używania chemicznych środków ochrony roślin nie dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody;
- 4) stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w formie zamgławienia i opylania za pomocą samolotów, z dopuszczeniem ich stosowania na terenach leśnych do zabiegów ochronnych;
- 5) urządzania przyrz kisonkowych, za wyjątkiem przyrz o szczelnym podłożu i w odległości powyżej 100 m od brzegu ciek lub jeziora;
- 6) pojenia zwierząt w wodach chronionych i urządzania wszelkich pastwisk dopuszczalne są ogrodzone pastwiska bez dostępu do w/w cieków i w odległości powyżej 100 m od nich;
- 7) urządzania obiektów intensywnej hodowli ryb łososiowatych i karpiowatych, oraz dokarmiania ryb;
- 8) lokalizowania nowych cmentarzy, składowisk odpadów i wylewisk komunalnych i przemysłowych;
- 9) grzebania zwłok zwierzęcych;
- 10) urządzania obozowisk i uprawiania sportów wodnych oraz użytkowania taboru pływającego o napędzie spalinowym;
- 11) umieszczania w ziemi chemicznych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich (np. mogilniki);
- 12) mycia opakowań, sprzętu i urządzeń służących do magazynowania i wysiewu chemicznych środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych;
- 13) mycia pojazdów mechanicznych i sprzętu rolniczego w ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych;
- 14) lokalizowania parkingów w odległościach mniejszych niż 100 m od brzegów rzek i jezior;
- 15) składowania i magazynowania odchodów zwierzęcych w nieszczelnych zbiornikach lub urządzeniach;
- 16) lokalizowania zakładów przemysłowych i rolnych, ferm przemysłowego chowu zwierząt;
- 17) budowy autostrad, dróg oraz torów kolejowych;
- 18) budowy ośrodków wypoczynkowych bez kompletnej sieci wodno-kanalizacyjnej;
- 19) budowy nowych obiektów inwentarskich i usługowych w odległości mniejszej niż 100 m od brzegów rzek i jezior;
- 20) wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów z wód;
- 21) wycinania roślin z wód powierzchniowych;
- 22) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- 23) lokalizowania magazynów płynnych produktów ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych oraz rurociągów do ich transportu o znaczeniu ponad lokalnym a także stacji paliw;
- 24) budowy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych.

Granice terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęć „Drwęca – Jedwabno” należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

VII. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Lubicz nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

VIII. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

- a) **Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”** – utworzony rozporządzeniem nr 21/1992 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu w województwie toruńskim oraz reorganizacji zarządzenia parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Tor. z 1992 r. Nr 27, poz. 178), zmieniony Uchwałą nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 4982).
- b) **Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” (obszary ptasie)** – utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313), zmieniony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 ze zm.),
- c) **Obszar Natura 2000 „Dolina Drwęcy” (obszary siedliskowe)** – utworzony Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)(Dz. Urz. UE, L 12 str. 383), zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8586; Dz. U. UE. L z dnia 31 stycznia 2020 r.),
- d) **Obszar Natura 2000 „Nieszawska Dolina Wisły” (obszary siedliskowe)** – utworzony Decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)(Dz. Urz. UE, L 43 str. 63), zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8586; Dz. U. UE. L z dnia 31 stycznia 2020 r.),
- e) **Rezerwat „Rzeka Drwęca”** – utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat (M.p. z 1961 r. Nr 71, poz. 302), zmieniony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 3571),
- f) **Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Jar przy Strudze Lubickiej”** – utworzony uchwałą nr XLV/537/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego na terenie Gminy Lubicz, w miejscowości Lubicz Dolny (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2006 r. Nr 46 poz. 773),
- g) **Pomniki przyrody:**
 - ³/₄jednoobiektowy pomnik przyrody w postaci drzewa gatunku dąb szypułkowy (*Quercus robur*) – uchwałą nr XVIII/260/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody na terenie wsi Złotoria Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 04.05.2004 r., nr 57, poz. 999),
 - ³/₄jednoobiektowy pomnik przyrody w postaci drzewa gatunku dąb szypułkowy (*Quercus robur*) – rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za

pomniki przyrody tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników (Dz. Urz. Woj. Tor. z 20.11.1998 r., nr 34, poz. 288).

XI. Spełnienie warunków określonych wynikających z art. 87a ustawy Prawo wodne oraz wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG:

- a) warunek I, o którym mowa w art. 3 dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz w art. 87a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo wodne – stopień skanalizowania aglomeracji powinien wynosić co najmniej 98%, a pozostały ładunek zanieczyszczeń, który nie jest zbierany siecią kanalizacyjną, nie powinien przekraczać 2000 RLM.

Poziom skanalizowania aglomeracji Lubicz w 2020 r. wynosił 97,30%. Stopień skanalizowania aglomeracji Lubicz, zgodnie z niniejszą uchwałą, wynosi 97,34%, a pozostały ładunek zanieczyszczeń niezbierny siecią kanalizacyjną wynosi 279 RLM. Aglomeracja Lubicz nie spełnia więc wymogów określonych w dyrektywie Rady 91/271/EWG oraz w ustawie Prawo wodne. Niemniej, może zostać pozytywnie uzgodniona zgodnie z treścią art. 87 ust. 6 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

Gmina planuje i jest w trakcie realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączania kolejnych mieszkańców do kanalizacji już istniejącej. Spośród 279 RLM, odprowadzanych obecnie do szczelnych zbiorników bezodpływowych:

$\frac{3}{4}$ 108 RLM będzie miało możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Lubiczu Górnym w ul.: Handlowa, Nowowiejska, Przy Lesie, Zdrojowa,

$\frac{3}{4}$ 171 RLM ma możliwość podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w tych przypadkach będą podejmowane działania administracyjne, mające na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości do podłączenia się do kanalizacji.

Realizacja powyższych działań pozwoli na osiągnięcie blisko 100% stopnia skanalizowania aglomeracji Lubicz do końca 2027 r.

- b) warunek II, o którym mowa w art. 10 dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne – wydajność oczyszczalni ścieków pozwala odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców.

Projektowa wielkość Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu: 447 000 RLM.

Wielkość aglomeracji Lubicz: 10 486 RLM.

Przepustowość Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu:

$\frac{3}{4}$ średniodobowa zgodnie z projektem: 60.000,00 m³/d,

$\frac{3}{4}$ średniodobowa zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 60.000,00 m³/d,

$\frac{3}{4}$ średniodobowa przepustowość oczyszczalni w 2022 r.: 41.591,78 m³/d.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Lubicz: 1.249,95 m³/d.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu ma odpowiednią wydajność i przepustowość hydrauliczną do przyjęcia całego ładunku zanieczyszczeń powstającego w aglomeracji Lubicz.

- c) warunek III, o którym mowa w art. 4 lub 5 (5.2) dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne – stosowana technologia oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu winna oczyszczać ścieki do poziomów co najmniej:

$\frac{3}{4}$ BZT₅ – 15,00 mg/l

$\frac{3}{4}$ ChZT – 125,00 mg/l

$\frac{3}{4}$ zawiesiny ogólne – 35,00 mg/l.

$\frac{3}{4}$ azot ogólny – 10,00 mg/l.

$\frac{3}{4}$ fosfor ogólny – 1,00 mg/l.

Średnioroczne wyniki badań próbek ścieków oczyszczonych w 2022 r. z oczyszczalni ścieków w Toruniu wynosiły:

$\frac{3}{4}$ BZT₅ – 4,50 mg/l

$\frac{3}{4}$ ChZT – 48,78 mg/l

$\frac{3}{4}$ zawiesiny ogólne – 7,17 mg/l.

$\frac{3}{4}$ azot ogólny – 9,70 mg/l.

$\frac{3}{4}$ fosfor ogólny – 0,44 mg/l.

Stosowana technologia oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Toruniu zapewnia osiągnięcie wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązujących standardów oczyszczania ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz dokonał przeglądu aglomeracji Lubicz wyznaczonej uchwałą nr XXV/354/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6774). Wykonany przegląd wskazał na konieczność zmiany ww. uchwały w zakresie wielkości RLM aglomeracji oraz przebiegu jej granic.

Zmiana wielkości aglomeracji Lubicz oraz jej obszaru i granic nastąpiła przy uwzględnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586).

Wprowadzane zmiany obejmują:

- a) Włączenie w obszar i granice aglomeracji Lubicz nieruchomości, które od 2020 r. zostały podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Do obszaru aglomeracji włączono część miejscowości Grębocin, z którego ścieki są odprowadzane siecią kanalizacji sanitarnej, przez 2 końcowe punkty zrzutu ścieków, do oczyszczalni ścieków w Toruniu.
- b) Wyłączenie z granic aglomeracji części nieruchomości odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych oraz wyłączenie wszystkich nieruchomości odprowadzających ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nieruchomości, które są wyłączane z obszaru aglomeracji Lubicz niniejszą uchwałą, będą zagospodarowywać ścieki w dotychczasowy sposób, tj. odprowadzać je do szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe będą odbierane przez wyspecjalizowane do tego podmioty, posiadające zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy Lubicz i odwożone głównie do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Dla obszarów wyłączanych z aglomeracji nie były pozyskiwane środki finansowe, o których mowa w art. 87 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

- c) Zaktualizowanie liczby mieszkańców aglomeracji.

Zmiany w liczbie mieszkańców aglomeracji oraz w sposobie ich obsługi w zakresie gospodarki ściekowej były spowodowane zmianami demograficznymi oraz uzupełnieniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. Na liczbę mieszkańców aglomeracji miała wpływ także zmiana granic i obszaru aglomeracji.

- d) Zaktualizowanie liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji.

- e) Zaktualizowanie RLM przemysłu.

W uchwale wyznaczającej aglomerację w 2020 r., jako dostawców ścieków przemysłowych uwzględniono 8 podmiotów gospodarczych. Żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności w branży wymienionej w załączniku nr III do dyrektywy Rady 91/271/EWG, ani nie ma podpisanej umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych. W zaktualizowanych granicach aglomeracji Lubicz nie występują podmioty gospodarcze, których rodzaj działalności jest wymieniony w załączniku nr III do dyrektywy Rady 91/271/EWG. Żaden z podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie aglomeracji Lubicz nie ma podpisanej umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych – wszystkie umowy są zawarte na ścieki socjalno-bytowe. W związku z powyższym, w niniejszej uchwale wskazano, że na terenie aglomeracji Lubicz nie powstają ścieki o charakterze przemysłowym.

- f) Zaktualizowanie ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji oraz informacji dot. oczyszczalni ścieków i końcowych punktów zrzutu ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Lubiczu Górnym zakończyła działalność w dniu 24 czerwca 2022 r. i od tego okresu ścieki są kierowane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.

Aglomeracja została rozszerzona o miejscowość Grębocin, gdzie znajdują się kolejne 2 końcowe punkty zrzutu ścieków do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.

Granice aglomeracji w większości przebiegają po zewnętrznych granicach działek ewidencyjnych wchodzących w obszar aglomeracji. Ze względu na specyficzny kształt niektórych działek oraz ich zagospodarowanie granicę aglomeracji poprowadzono za linią zabudowy na danej działce lub jako przedłużenie zewnętrznej granicy działki sąsiedniej. Działki, których obszar tylko częściowo znajduje się w granicach aglomeracji Lubicz, wymienione są w załączniku nr 2.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/354/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz został uzgodniony z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski