

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t. j.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 79, art. 80, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG.0052.19.2024 z dnia 20.02.2024 r., po wydaniu uzgodnienia w dniu 10.10.2024r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy sygn. akt WOO.4221.125.2024.PP.4 (nr rej. 16122) w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Uruchomieniu punktu zbierania odpadów na działce ewidencyjnej nr 528/1 w obrębie 0015 Młyniec Drugim**”.

Wójt Gminy Lubicz

orzeka

1.Określić Inwestorowi- MARO-METAL Rober Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogowo reprezentowanego przez pełnomocnika Kamilę Czaczyk-Medeksa, Kaźmierowo 13, 89 120 Potulice, dla przedsięwzięcia polegającego na „**Uruchomieniu punktu zbierania odpadów na działce ewidencyjnej nr 528/1 w obrębie 0015 Młyniec Drugim**” następujące warunki środowiskowe:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia podjąć następujące działania:

1. Zbierać i przetwarzać tylko odpady inne niż niebezpieczne.
2. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej (maksymalnie od 6:00 do 22:00).
3. Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
4. Teren przeznaczony pod kontenery do magazynowania odpadów, parkingi samochodów osobowych klientów i pracowników, plac manewrowy, wykonać jako szczelny i utwardzony.
5. Miejsce postojowe dla wózka widłowego i ładowarki zapewnić w budynku z posadzką wykonaną z wylewki betonowej.
6. Odpady metali (złomu) magazynować w budynku oraz w kontenerach lub boksach na szczelnie utwardzonym terenie.
7. Magazynowanie odpadów kabli i części usuniętych ze zużytych urządzeń, sklasyfikowane pod kodami: 17 04 11, 16 01 99 i 16 02 16 zapewnić w kontenerach zamykanych od góry metalową klapą, ustawionych na szczelnie utwardzonym terenie.
8. Prace budowlane związane z usunięciem roślinności oraz zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
9. Nie usuwać drzew i krzewów w ramach realizacji zamierzenia.

10. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

- a) odeskowanie pni drzew,
- b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
- c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
- d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
- e) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew.

11. Wykonać łęg kwietną o powierzchni minimum 500 m², we wschodniej części działki inwestycyjnej.

12. Nie wprowadzać oświetlenia stałego terenu przedsięwzięcia. Dopuszcza się zastosowanie oświetlenia włączanego tylko w przypadku detekcji ruchu, z wykorzystaniem źródła światła o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED) oraz lampami skierowanymi w dół.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

1. Ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś

UZASADNIENIE

W dniu 13.12.2024 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr rej. 18851 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „**Uruchomienie punktu zbierania odpadów na działce ewidencyjnej nr 528/1 w obrębie 0015 Młyniec Drugim**”.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 74 ust.1 ustawy uouioś sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 28.12.2023 r. powiadomił o jego wszczęciu strony postępowania, a także zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października wystąpił pismami sygn. akt. ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 28.12.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu a także przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 12.01.2024 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr rej. 400 wyrażające sprzeciw mieszkańców Młynca Drugiego co do planowanego do realizacji przedsięwzięcia. W dniu 18.01.2024 Wójt Gminy Lubicz poinformował mieszkańców, że ich sprzeciw zostanie rozpatrzony w uzasadnieniu decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w dniu 11.01.2024 wydał opinię N.NZ.40.2.8.1.2024 (nr rej. 732, data wpływu 18.01.2024r.) o braku konieczności przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 18.01.2024 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo (nr rej. 783), pełnomocnika Inwestora odnoszące się do opinii wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu. Dnia 19.01.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał postanowienie N.NZ.40.2.8.1.2024 (nr rej. 1163) o sprostowaniu oczywistej omyłki. W dniu 22.01.2024 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4220.17.2024.AJ (nr rej. 932) orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 02.02.2024r. pracownik Urzędu Gminy brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez sołtysa wsi Młyniec Drugi, w sprawie planowanego do realizacji przedsięwzięcia. W spotkaniu udział brali zainteresowani mieszkańcy wsi Młyniec Drugi, Inwestor wraz z pełnomocnikiem. Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom planowanej inwestycji oraz wyjaśnienie wszystkich kwestii, które niepokoiły mieszkańców. Inwestor wraz z pełnomocnikiem odpowiedzieli na wszystkie pytania, konkretnie oraz rzeczowo, w miłej i kulturalnej atmosferze. Pracownik Gminy sporządził ze spotkania stosowną notatkę służbową.

W dniu 15.02.2024 wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu sygn. akt GD.ZSZŚ.4901.5.2024.WL z dnia 16.02.2024 (nr rej. 2505) nie stwierdzająca konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie opinii upoważnionych organów Wójt Gminy Lubicz w dniu 26.02.2024 r. wydał postanowienie ROŚ.6220.46.2023.PD stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz ustalającej zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j.) organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 26.02.2024 o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 24.06.2024 Inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (nr rej. 9505).

W związku z brzmieniem art. 97 § 2 kpa organ administracji publicznej, postanowieniem ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 26.06.2024 r. podjął z urzędu postępowanie administracyjne o czym zawiadomił strony postępowania oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy uouioś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko. Dnia 01.08.2024. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przedłużył termin wydania uzgodnienia. W dniu 16.08.2024 do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło wezwanie WOO.4221.125.2024.PP.2 (nr rej. 12412) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie. Inwestor dnia 09.09.2024 złożył wyjaśnienia co do informacji zawartych w raporcie (nr rej. 13689).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 10.10.2024 r. wydał postanowienie WOO.4221.125.2024.PP.4 (nr rej.16122) uzgadniające realizację planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Lubicz na mocy art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczeniem ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 14.10.2024r. poinformował o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości wnoszenia uwag i wniosków wyznaczając termin od dnia 21.10.2024 r. do dnia 20.11.2024 r. r. Treść

obwieszczenia została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, przekazana do publikacji Panu Sołtysowi Wsi Młyniec Drugi w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i wniosków. O powyższym organ prowadzący postępowanie powiadomił również strony postępowania zawiadomieniem ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 14.10.2024 r.

Zawiadomieniem ROŚ.6220.46.2023.PD z dnia 21.11.2024 r. Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art. 10 kpa przed wydaniem decyzji, poinformował strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z zebrany materiał dowodowy.

Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 t.j.) w uzasadnieniu decyzji rozpatruje skargi i wnioski złożone w trakcie prowadzenia postępowania. Odnosząc się do złożonego w dniu 12.01.2024 r. przez mieszkańców sprzeciwu, Wójt Gminy Lubicz wyjaśnia co następuje: postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Na każdym etapie strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną do danego postępowania, o czym Wójt Gminy Lubicz ma obowiązek zawiadamiać mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia, co jest czynione. Zarzucenie przez mieszkańców składających sprzeciw „braku transparentności” wobec powyższego nie ma racji bytu. Obszerna karta informacyjna przedsięwzięcia w a późniejszym czasie również raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały złożone zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych. Zarówno w karcie jak i raporcie szczegółowo zawarte zostały informacje odnośnie specyfiki i zakresu działalności planowanego do realizacji przedsięwzięcia, rodzaju i ilości zbieranych odpadów. Przeprowadzono analizę akustyczną dla wybranego terenu. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje wydana po przeprowadzeniu oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o złożony do Urzędu Gminy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia (K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wrocław 2009, s. 179). Przed wydaniem decyzji, organ właściwy uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem wyspecjalizowanym: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (art. 77 ust. 1 uouioś.). Organ ten, z racji swoich kompetencji, jest w stanie samodzielnie ocenić wpływ inwestycji na środowisko, w oparciu o dane faktyczne wskazane w raporcie i jego uzupełnieniach. Szczegółowo zbadano wpływ przedsięwzięcia na faunę, florę, wody gruntowe i inne środowiskowe aspekty, a analizy te nie wykazały negatywnego wpływu dla środowiska przy jednoczesnej realizacji przedsięwzięcia. Ponadto w trakcie prowadzenia postępowania żadna ze stron oraz żaden z mieszkańców miejscowości Młyniec Drugi, nie zapoznała się ze zgromadzoną w Urzędzie Gminy dokumentacją pomimo, stanowczego domagania się we wspomnianym wyżej sprzeciwie. W odczuciu Organu spotkanie zorganizowane w Młyńcu Drugim w dniu 02.02.2024 r., w którym udział brał Inwestor wraz z pełnomocnikiem spowodowało zmianę stanowiska mieszkańców, którzy zgłosili swój sprzeciw.

Merytoryczna rozmowa uspokoiła nastroje i przekonała do sensowości wspomnianego przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, w § 3 ust. 1:

- pkt 82 jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”,

- pkt 83 jako: „punkty do zbierania, w tym przeładunku:

- a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem niezbędnym w przeprowadzeniu, przez właściwy organ administracyjny, postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządziła Pani Kamila Czaczyk-Medeksa, w czerwcu 2024 r., wraz z uzupełnieniem dnia: 9 września 2024 r.

Teren przeznaczony pod zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło punkt zbierania odpadów metali, kabli i części usuniętych ze zużytych urządzeń na działce o nr ewid. 528/1 obręb 0015 Młyniec Drugi, gmina Lubicz, o powierzchni około 0,4859 ha, którą stanowią grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej.

Inwestor zrezygnował z planów magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Nieruchomość przeznaczona pod przedmiotową inwestycję jest przekształcona antropogenicznie i wcześniej była już na niej prowadzona działalność gospodarcza. Na działce o nr ewid. 528/1 obręb 0015 Młyniec Drugi, znajdują się dwa budynki o powierzchni 112 m² oraz 1109 m².

W istniejącym budynku gospodarczym o całkowitej powierzchni 1109 m² zostaną zorganizowane pomieszczenia socjalno-biurowe (o powierzchni do 70 m²), a pozostała część budynku będzie stanowić miejsca magazynowania odpadów. W drugim istniejącym budynku o powierzchni 112 m² zostanie zorganizowane zaplecze techniczne. Na wnioskowanym terenie zaplanowano również utwardzony plac manewrowy wraz z miejscem na ustawienie kontenerów lub boksów do magazynowania odpadów oraz wagą najazdową o łącznej powierzchni do 1 500 m² i parkingiem dla pracowników i klientów punktu zbierania (do 10 stanowisk).

Znajdujące się na przedmiotowej działce, istniejące budynki gospodarcze wykorzystane dla potrzeb planowanego zamierzenia, nie będą rozbudowywane. Przeprowadzone zostaną jedynie prace adaptacyjne, głównie w zakresie: oczyszczenia ścian, wykonania nadproża przy głównej bramie wjazdowej do hali, wymiany części starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne

drobne prace adaptacyjne. Na etapie realizacji planuje się rozbiórkę metalowej wiaty, znajdującej na czole budynku murowanego. Ponadto, będą prowadzone prace polegające na budowie terenu utwardzonego pod kontenery i ustawianie wagi najazdowej. Następnie, istniejące obiekty wyposażone zostaną w biura, zaplecze socjalne oraz ustawione zostaną maszyny (stół separacyjny) i urządzenia do gromadzenia odpadów.

Działka nr 528/1 obręb 0015 Młyniec Drugi, sąsiaduje:

- od strony północnej - z terenami niezabudowanymi, zagospodarowane jako parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych, ogrodzony,
- od strony północno-wschodniej - z terenem zalesionym,
- od strony wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie - z budynkiem gospodarczym wykorzystywanym do działalności gospodarczej, dalej znajdują się tereny rolne,
- od strony południowej - znajduje się baza floty pojazdów dla firmy transportowej wraz z usługami wulkanizacji i serwisu samochodowego; magazyn firmy handlującej częściami samochodowymi oraz budynek jednorodzinny,
- od strony zachodniej - hala produkcyjna spółki zajmującej się wyposażeniem magazynów, warsztatów, biur i hal oraz dwa budynki o funkcji przemysłowej i składowej.

W punkcie zbierania zaplanowano wjazd z ulicy Leśna Aleja w miejscowości Młyniec Drugi.

Maksymalna roczna ilość wszystkich rodzajów odpadów przyjętych do punktu zbierania będzie wynosiła nie więcej niż 8 720 Mg oraz 1 075 Mg w jednym czasie.

Punkt zbierania odpadów będzie otwarty w systemie jednozmianowym, przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. W Zakładzie będzie pracowało maksymalnie 8 osób.

Po terenie zamierzenia będzie poruszał się wózek widłowy oraz ładowarka w celu rozładunku i załadunku materiału ze środków transportu. Transport odpadów do i z Zakładu będzie odbywał się przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz samochodów dostawczych do 3,5 tony. Dostawy i odbiory oraz załadunki i rozładunki będą wykonywane wyłącznie w porze dnia, w godzinach pracy Zakładu.

W hali magazynowej będzie znajdował się stół wibracyjny z separacją magnetyczną o mocy przerobowej 0,250 Mg/h pracy, co w przeliczeniu na dzienną moc przerobową wynosząco 8 godzin pracy, wynosi 2 Mg/dziennie.

Stół wibracyjny przeznaczony zostanie do ciągłego i automatycznego wychwytywania niepożądanych metali żelaznych z transportowanego na stole wibracyjnym materiału sypkiego. W skład urządzenia wchodzi: stół wibracyjny, separator taśmowy magnetyczny, bęben magnetyczny. W wyniku tego procesu, odpady metali nieżelaznych zostaną oczyszczone z metali żelaznych, co będzie skutkowało wytwarzaniem kodów odpadów metali żelaznych.

Na stół wibracyjny z separacją magnetyczną będą kierowane odpady metali nieżelaznych zanieczyszczone metalami żelaznymi do 30% udziału w masie danej partii odpadów.

W związku z przetwarzaniem odpadów metali nieżelaznych będą wytwarzane odpady bez zmiany kodu w zakresie odpadów metali nieżelaznych lub będą sklasyfikowane pod kodem 19 02 03 Metale nieżelazne. Natomiast odseparowane odpady metali żelaznych będą sklasyfikowane pod kodem 19 12 02 Metale żelazne.

W urządzeniu tym prowadzony jest proces odzysku R12, tj. wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, który obejmuje m. in. procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. separację.

Odpady będą przyjmowane od osób fizycznych i od podmiotów instytucjonalnych (podmioty gospodarcze, instytucje).

Inwestor przeanalizował spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r, w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Odpady metali będą magazynowane przede wszystkim w budynku magazynowym na szczelnej posadzce wykonanej z wylewki betonowej, w celu zachowania selektywnego magazynowania odpadów będą one umieszczane w kontenerach, koszach, big-bagach lub w wydzielonych miejscach w stertach. Zakłada się, że przyjęty sposób magazynowania odpadów w budynku, w pełni zabezpieczy je przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, w tym opadów, a dodatkowo szczelna posadzka gwarantuje brak oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Część masy odpadów metali będzie również magazynowana w boksach lub kontenerach ustawionych na szczelnym, utwardzonym terenie.

Odpady kabli i części usunięte ze zużytych urządzeń (o kodach: 17 04 11, 16 01 99 i 16 02 16), będą magazynowane w kontenerach zamykanych od góry metalową klapą ustawionych na szczelnie utwardzonym terenie. Magazynowanie odpadów w zamkniętym kontenerze zabezpieczy je przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w tym opadów. Przyjmuje się, że sposób magazynowania odpadów zabezpiecza przed ich oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne.

Jak wskazano w uzupełnieniu raportu z dnia 9 września 2024 r., w przypadku pojawienia się odpadów niebezpiecznych w przyjętej partii, rozładunek zostanie natychmiast przerwany, a cały transport zwrócony do dostawcy. Ewentualne zanieczyszczenia zostaną usunięte przy wykorzystaniu sorbentów.

Zgodnie z uzupełnieniem raportu z dnia 9 września 2024 r., w sytuacji dostarczenia do punktu odpadów wielkogabarytowych, uniemożliwiających, bez dodatkowej obróbki (cięcia), umieszczenia ich w pojemnikach, przewiduje się wykorzystanie elektronarzędzi lub nożyc strażackich (zakładany czas wykorzystania - do 2 godzin pracy w ciągu miesiąca). Nie planuje się cięcia palnikami gazowymi i narzędziami spalinowymi.

Zebrane i przetworzone odpady będą magazynowane do momentu uzyskania ilości transportowych. Po zebraniu poszczególnych partii odpadów będą one magazynowane do osiągnięcia określonych ilości, których dalsza odsprzedaż z punktu widzenia organizacyjnego i ekonomicznego będzie opłacalna. Odpady będą przekazywane kolejnym posiadaczom odpadów uprawnionym do prowadzenia działalności zbierania lub przetwarzania odpadów.

Podczas realizacji omawianego przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady z grup 17 i 15 oraz zmieszane odpady komunalne. Generowane odpady będą magazynowane selektywnie, w kontenerach, a w przypadku odpadów opakowaniowych z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed rozwiewaniem. Sposób magazynowania zostanie dostosowany do właściwości fizycznych, w tym stanu skupienia odpadów. Wszystkie wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Przewiduje się, że w wyniku prowadzenia zbierania oraz procesów odzysku na terenie inwestycji będą wytwarzane odpady. Stanowiąc je będą czysciwa i sorbenty zużyte w celu usuwania ewentualnych wycieków z pojazdów. Wytwarzane będą także odpady odzieży roboczej pracowników oraz odpady komunalne. Odpady wytwarzane będą magazynowane na terenie Zakładu do czasu uzyskania odpowiedniej, możliwej do transportu ilości i przekazania uprawnionemu odbiorcy.

Inwestor, oprócz wariantu podstawowego, rozważał dodatkowo racjonalny wariant alternatywny realizacji inwestycji (wariant II). Wariant ten zakłada: zmianę lokalizacji wjazdu od strony południowo-zachodniej; lokalizację parkingu dla samochodów osobowych w części północno-wschodniej działki (za budynkiem hali patrząc od drogi); usytuowanie kontenerów z odpadami wzdłuż północnego boku nieruchomości wraz z pracą przy nich ładowarki. Bez zmian w porównaniu do Wariantu inwestorskiego zasymulowano rozładunek środków transportu przy wjeździe do hali magazynowej wraz z pracą przy nim wózka widłowego oraz lokalizację wagi samochodowej. Sposób magazynowania odpadów przeanalizowano wewnątrz hali magazynowej oraz w kontenerach zamykanych od góry usytuowanych na utwardzonym terenie.

Analiza wariantu inwestorskiego i alternatywnego wykazała taką samą emisję z niewielkimi różnicami w rozprzestrzenianiu się tych emisji.

Natomiast wybór wariantu II wiązałby się z pracami dostosowawczymi w zakresie zmiany miejsca wjazdu z drogi publicznej, co byłoby krótkotrwałym źródłem hałasu, dlatego oceniono, że wprowadzanie nowych rozwiązań nie ma uzasadnienia w zakresie poprawy klimatu akustycznego. Najistotniejszym argumentem decydującym o niezasadności dokonywania zmiany lokalizacji wjazdu są drzewa, które rosną w miejscu zasymulowanego wjazdu od strony południowo-zachodniej. Aby zorganizować wjazd należałoby usunąć około 6 drzew będących w dobrym stanie fitosanitarnym.

Mając na uwadze powyższe oceniono, że wprowadzanie nowych rozwiązań nie ma uzasadnienia w zakresie poprawy jakości środowiska. Wszystkie analizowane warianty gwarantują oddziaływanie zgodne z normami. Minimalnie niższym oddziaływaniem charakteryzuje się wariant inwestorski. Jednakże żadne z rozwiązań nie daje istotnych zmian poprawy lub pogorszenia klimatu akustycznego.

Szczegółowa analiza przeprowadzona przez Inwestora wykazała, że realizacja zamierzenia w wariantie podstawowym nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz będzie korzystniejsza ze względów ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę obliczenia i analizy przedstawione w raporcie planuje się realizację inwestycji w wariantie Wnioskodawcy, gdyż jest on możliwy do realizacji i spełnia standardy środowiskowe.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Teren inwestycyjny położony jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza strefami ochrony wód, na obszarze o niewielkiej gęstości zaludnienia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Inwestycja położona jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001128999 - „Drwęża od Struga Rychnowska do ujścia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego (zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Drwęża w obrębie JCWP dla jesiotra; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Drwęża w obrębie JCWP dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) i w przypadku stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry wód powierzchniowych.

Na etapie realizacji zamierzenia potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi będzie przede wszystkim pracujący sprzęt budowlany. Aby wyeliminować możliwość skażenia substancjami ropopochodnymi, wskazana jest prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym w zakresie układów paliwowo-olejowych. Wyeliminuje to potencjalną możliwość wycieku paliwa i olejów do gruntu. Podczas prac adaptacyjnych wykorzystany zostanie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, miejsca postoju maszyn wykonane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych wycieków do gruntu i wód.

Prace adaptacyjne nie będą wiązały się z pracami ziemnymi, nie planuje się również podnoszenia lub obniżania poziomu terenu, a tym wykonywania nasypów lub wykopów.

Podczas realizacji zamierzenia, woda pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. W fazie uruchamiania (przygotowania) przedsięwzięcia zapotrzebowanie na wodę będzie obejmowało potrzeby bytowe osób prowadzących prace adaptacyjne oraz wyposażanie punktu. Potrzebna będzie również woda na cele technologiczne, tj. do przygotowania betonu w niewielkich ilościach do wykonania drobnych prac murarskich.

W ramach eksploatacji przedsięwzięcia nie planuje się poboru wody na cele technologiczne.

Na etapie realizacji i eksploatacji powstałe ścieki bytowe zostaną skierowane do istniejącej gminnej sieci sanitarnej. Pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalnego znajdującego się w budynku. Podczas realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie powstaną ścieki przemysłowe.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zaprojektowano szereg rozwiązań mających na celu jego ochronę, tj.:

- szczelne utwardzenie terenu pod kontenery do magazynowania odpadów, parkingi samochodów osobowych klientów i pracowników, plac manewrowy,
- miejsce postojowe dla wózka widłowego i ładowarki w budynku z posadzką wykonaną z wylewki betonowej,
- magazynowanie odpadów metali (złomu) w budynku oraz w kontenerach lub boksach na szczelnie utwardzonym terenie,
- magazynowanie odpadów kabli i części usuniętych ze zużytych urządzeń, sklasyfikowane pod kodami: 17 04 11, 16 01 99 i 16 02 16 w kontenerach zamykanych od góry metalową klapą ustawionych na szczelnie utwardzonym terenie,

- wyposażeniem punktu zbierania odpadów w sorbenty to usuwania wycieków ze środków transportu.

W związku z przyjętym sposobem magazynowania odpadów nie przewiduje się powstawania odcieków.

W ramach zamierzenia nie planuje się organizowania stanowiska do ładowania akumulatorów kwasowych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że inwestycja nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać czasowe uciążliwości związane z ruchem pojazdów ciężarowych przewożących sprzęt na teren inwestycji. Niemniej jednak, etap realizacji jest to krótkotrwałe zakłócenie akustyczne, które odbywa się tylko w porze昼iennej. W przypadku powstawania uciążliwości akustycznych zaleca się wykonanie weryfikujących pomiarów hałasu w trakcie realizacji przedsięwzięcia i podjęcie działań ochronnych.

Zamierzenie będzie funkcjonowało w porze dnia. Źródłami liniowymi emitującymi hałas na terenie Zakładu będą pojazdy ciężarowe i pojazdy osobowe oraz wózki widłowe i ładowarki. Źródłami punktowymi na terenie Zakładu będą praca silników pojazdów ciężarowych, praca ładowarki, praca wózka widłowego.

Wskazano że na wschód od inwestycji znajdują się zabudowania zagrodowe, w pozostałych kierunkach najbliższe zabudowania to zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne.

Dla terenów zabudowy zagrodowej dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A w porze dnia wynosi $LA_{eqD} = 55 \text{ dBA}$ i w porze nocy $LA_{eqN} = 45 \text{ dBA}$. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A w porze dnia wynosi $LA_{eqD} = 50 \text{ dBA}$ i w porze nocy $LA_{eqN} = 40 \text{ dBA}$.

Źródłami liniowymi emitującymi hałas na terenie Zakładu będą pojazdy ciężarowe i pojazdy osobowe oraz wózki widłowe i ładowarki.

Wszechkierunkowymi punktowymi źródłami hałasu na obszarze Zakładu będą praca wózka widłowego, praca ładowarki oraz praca silników pojazdów ciężarowych podczas postoju.

Na terenie inwestycji znajduje się budynek, w którym będą odbywać się prace, mogące być przyczyną emisji hałasu na zewnątrz. W hali magazynowej zostanie ustawiony stół wibracyjny z separatorem magnetycznym. Stół wibracyjny przeznaczony jest do ciągłego i automatycznego wychwytywania niepożądanych metali żelaznych z transportowanego na stole wibracyjnym materiału sypkiego. W skład urządzenia wchodzi: stół wibracyjny, separator taśmowy magnetyczny, bęben magnetyczny.

W ramach analizy akustycznej dla etapu eksploatacji, wykonano obliczenia w 4 punktach obliczeniowych oraz w siatce obliczeniowej w rejonie planowanej inwestycji. Sporządzono mapę oddziaływania akustycznego.

W obliczeniach uwzględniono planowane dominujące źródła hałasu znajdujące się na terenie Zakładu i przyjęto ich maksymalne moce akustyczne.

Wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej wskazują, iż na najbliższych terenach chronionych akustycznie, położonych poza terenem planowanego przedsięwzięcia, zostanie utrzymany dopuszczalny poziom hałasu.

Etap realizacji przedsięwzięcia polegający na pracach adaptacyjnych hali, utwardzeniu terenu oraz przywiezieniu wyposażenia skupu będzie nieznacznie wpływał na lokalne pogorszenie stanu

jakości powietrza atmosferycznego w rejonie planowanej inwestycji, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe o ściśle lokalnym charakterze.

Substancjami wpływającymi na lokalne pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w tej fazie, będą głównie spaliny pochodzące z silników pojazdów samochodowych dostarczających materiały budowlane oraz pojazdów firmy budowlanej oraz pył powstający podczas prowadzonych prac budowlanych. Uciążliwość w zakresie emisji substancji do powietrza będzie miała charakter przejściowy i będzie występować jedynie w okresie prowadzenia tych prac. Jednocześnie emisja substancji do powietrza z wspomnianych operacji będzie miała charakter nieorganizowany.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jedynymi źródłami emisji będą środki transportu - umiejscowienie odpadów w odpowiednich miejscach magazynowych oraz transport odpadów do punktu zbierania odpadów i do odbiorcy odpadów oraz pośrednia emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej.

Na terenie planowanego punktu zbierania złomu przewiduje się natężenie ruchu pojazdów dowożących i odbierających do wywiezienia zebrany złom na poziomie 15 pojazdów osobowych, 12 pojazdów ciężarowych, pracy ładowarki oraz praca wózka widłowego pracującego na placu składowym dziennie. Ruch tych pojazdów odbywać się będzie na terenie placu składowego.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja (dalej POP lub Program) stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza - średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

W programie tym sporządzono plan przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza, co ma doprowadzić do poprawy jakości zdrowia i życia mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Programem.

Z uwagi na lokalizację i skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się, że będzie ono znaczącym źródłem benzo(a)pirenu.

Przedmiotowe zamierzenie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 t.j.) oraz uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 4982), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy. Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji (w obrębie ogrodzonego i przekształconego terenu) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace budowlane związane z usunięciem roślinności oraz zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Wykonanie łąki kwietnej stworzy dogodne siedlisko dla bytowania owadów oraz przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewień, przy czym zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia terenu inwestycji mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy oraz środowisko przyrodnicze i krajobraz a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 51 i/lub 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze przekształconym antropogenicznie, więc jego uruchomienie nie zmieni dotychczasowego charakteru wykorzystania nieruchomości i terenów sąsiednich.

Analizowane oddziaływania skumulowanych z istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami w raporcie wykazały, że oddziaływania wynikające z uruchomienia planowanego przedsięwzięcia są pomijalnie małe lub słabe. Oddziaływania akustyczne i emisji i gazów i pyłów do powietrza ze wszystkich źródeł nie będzie przekraczała ustalonych norm, tym samym zdrowie i życie ludzi nie będzie zagrożone. Ponadto, wykorzystanie do planowanej działalności przekształconego już terenu nie będzie powodować kumulowania się oddziaływań związanych z zajęciem terenów, w tym siedlisk, czy tworzenie barier dla lokalnych tras migracji zwierząt.

Z uwagi na skalę i charakter zamierzenia oraz biorąc pod uwagę jego położenie i bezpośrednie otoczenie, nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska w żadnym z jego elementów na etapie eksploatacji Zakładu.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie będzie następować bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, poza transportem. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z ruchem pojazdów i urządzeń możliwe będzie poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum. Ponadto, zamierzenie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk i zagrożonych podtopieniami oraz powodzią.

Odnosnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosownych środków, mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 uouioś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, ze względu na lokalizację inwestycji w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia określono powyższe warunki środowiskowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Wójta

-

**Agnieszka Rudowska
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

Otrzymują:

1. MARO-METAL Rober Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogowo,- pełnomocnik Kamila Czaczyk-Medeksa, Kaźmierowo 13, 89 120 Potulice.
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. a/a PD

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.

Załącznik nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia ROŚ.6220.46.2023.PD

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze nie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane do użytkowania hale są istniejące. Inwestor planuje przeprowadzenie prac adaptacyjnych, głównie w zakresie oczyszczenia ścian, wykonanie nadproża przy głównej bramie wjazdowej do hali, wymiana części starej (metalowej) stolarki okiennej na PVC i inne drobne prace adaptacyjne. Planuje się rozbiórkę metalowej wiaty znajdującej na czole budynku murowanego. Ponadto będą prowadzone prace budowy terenu utwardzonego pod kontenery i ustawianie wagi najazdowej.

Punkt zbierania odpadów będzie otwarty w systemie 1 zmianowym przez 6 dni w tygodniu. Na zakładzie będzie pracowało maksymalnie 8 osób. Po terenie zakładu będzie poruszał się wózek widłowy oraz ładowarka w celu rozładunku i załadunku materiału ze środków transportu. Transport odpadów do i z zakładu będzie odbywał się przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz samochodów dostawczych do 3,5 tony. Dostawy i odbiory oraz załadunki i rozładunki będą wykonywane wyłącznie w porze dnia.

W zakresie infrastruktury technicznej istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska planuje się:

- pobór wody z gminnej sieci wodociągowej,
- odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej,
- elektryczne ogrzewanie pomieszczeń socjalno-biurowych,
- odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych powierzchniowo do gruntu.

W punkcie zbierania zaplanowano:

- wjazd z drogi w ulicy Leśna Aleja w miejscowości Młyniec Drugi;
- w istniejącym budynku gospodarczym o całkowitej powierzchni 1109 m² zostaną zorganizowane pomieszczenia socjalno-biurowe (o pow. około 70 m²), a pozostała część budynku będzie stanowić miejsca magazynowania odpadów;
- ustawienie w hali stołu wibracyjnego z separacją wibracyjną;
- utwardzony plac manewrowy wraz z miejscem na ustawienie kontenerów i/lub boksów do magazynowania odpadów wraz z wagą najazdową, o której mowa w pkt e) i parkingiem, o którym mowa w pkt f) o łącznej powierzchni do 1500 m²;
- waga najazdowa do 60 Mg i waga do 5 Mg;
- parking dla pracowników i klientów punktu zbierania (do 10 stanowisk).

Odpady będą przyjmowane od osób fizycznych i od podmiotów instytucjonalnych (podmioty gospodarcze, instytucje).

Magazynowanie odpadów będzie zgodne z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 1742). Odpady metali (02 01 10, 10 02 80, 10 03 16, 10 05 11, 10 10 03, 11 05 01, 11 05 02, 12 01 01, 12 01

02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40) będą magazynowane przede wszystkim w budynku magazynowym na szczelnej posadzce wykonanej z wylewki betonowej, w celu zachowania selektywnego magazynowania odpadów będą one umieszczane w kontenerach, koszach, big-bagach lub w wydzielonych miejscach w stertach. Magazynowanie odpadów w budynku w pełni zabezpiecza je przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, w tym opadów, a dodatkowo szczelna posadzka gwarantuje brak oddziaływania na środowisko gruntowo wodne. Część masy odpadów metali będzie również magazynowana w boksach i/lub kontenerach ustawionych na szczelnie utwardzonym (przy wykorzystaniu materiałów budowlanych) terenie.

Odpady kabli i części usunięte ze zużytych urządzeń, sklasyfikowane pod kodami: 17 04 11, 16 01 99 i 16 02 16 będą magazynowane w kontenerach zamykanych od góry metalową klapą ustawionych na szczelnie utwardzonym (przy wykorzystaniu materiałów budowlanych) terenie. Magazynowanie odpadów w zamkniętym kontenerze zabezpiecza je przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w tym opadów atmosferycznych. Przyjęty sposób magazynowania zabezpiecza przed oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne.

Sposób magazynowania odpadów przyjętych do zbierania przed przekazaniem kolejnym posiadaczom odpadów będzie dostosowany do wymagań Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020r. poz. 1742).

Po zebraniu poszczególnych partii odpadów będą one magazynowane do osiągnięcia określonych ilości, których dalsza odsprzedaż z punktu widzenia organizacyjnego i ekonomicznego będzie opłacalna. Odpady będą przekazywane kolejnym posiadaczom odpadów uprawnionym do prowadzenia działalności zbierania lub przetwarzania odpadów.

Ilość przyjmowanych odpadów będzie wynosiła:

- średnio do 100 Mg/dziennie;
- maksymalna roczna ilość nie więcej niż 8.600,00 Mg.

Inwestor planuje również organizację terenów zielonych poprzez wysianie łąki kwietnej i ustawienie uli po wschodniej części działki tj. z boku hali.

Wszelkie prace adaptacyjne i organizacyjne będą wykonywane w porze dnia, w dni robocze.

Emisje do powietrza i hałasu będą pochodziły wyłącznie z transportów przywożących i wywożących materiały budowlane, oraz ekipy budowlanej. Zdecydowana część prac będzie prowadzona wewnątrz hali, tym samym nie będzie dochodziło do istotnego oddziaływania akustycznego. W toku prowadzonych prac adaptacyjnych będą powstawały odpady budowlane z podgrupy 17 01, których wytwórcą będzie ekipa remontowa świadcząca usługi. Wytworzone odpady będą gromadzone w specjalnie podstawionych kontenerach do gromadzenia odpadów budowlanych i przekazane uprawnionym odbiorcą.

Z up. Wójta

-

Agnieszka Rudowska

Kierownik Referatu

Rolnictwa i Ochrony Środowiska