

ZDG.271.522.1.2014

*Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu*

ul. Toruńska 36 A, 87 - 162 Lubicz ,

woj. kujawsko-pomorskie,

nr telefonu: (56) 67 – 82 – 709

nr fax. : (56) 67 – 82 – 709

adres internetowy: www.lubicz.pl

mail.drogi@lubicz.pl

Wyjaśnienia do treści SIWZ.

dotyczy: Zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego dróg o nawierzchniach bitumicznych występujących w miejscowościach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino na terenie Gminy Lubicz. Roboty służą utrzymaniu w należytym stanie technicznym nawierzchni jezdni i polegają na naprawie istniejących oraz nowo powstających ubytków w nawierzchniach jezdni o różnych kształtach. Zamawiający w ramach zadania przewiduje wypełnienie ubytków i wybojów o różnych powierzchniach i średniej głębokości ok. 5 cm, o łącznej powierzchni ok. 1600 m² przez wbudowanie 200ton masy mineralno asfaltowej z otoczarki.

Postępowanie o zamówienie nr ZDG.271.522.1.2014.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu cząstkowego dróg asfaltowych na terenie gminy Lubicz w 2014r. w miejscowościach jw. w tabeli poniżej, na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) informuję o pytaniach dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ oraz o odpowiedziach na nie.

l.p.	Pytania	Odpowiedź
1.	Pytanie 1. W § 4 pkt 1 Umowy nr ZD.272.522.1.2014 (Wzór umowy) Zamawiający umieścił zapis, że zadanie realizowane będzie sukcesywnie na wezwanie telefoniczne. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje minimalny zakres robót do realizacji w ramach jednego wezwania lub czy Zamawiający dopuszcza realizację zadania w ramach jednego wezwania w obrębie jednej miejscowości.	Zamawiający nie przewiduje minimalnego zakresu dziennego remontu cząstkowego i dopuszcza realizację zadania w ramach jednego wezwania w obrębie jednej miejscowości lub przyległych na których jest mały zakres robót.
2.	Pytanie 2. W § 4 pkt 3 Umowy nr ZDG.272.522.1.201 (wzór umowy) Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wykonał cały zakres robót przy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów. Natomiast Ustawodawca w Ustawie Prawo zamówień publicznych art.26 pkt 2b „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, ...” dopuścił możliwość korzystania przez wykonawcę z szeroko rozumianego potencjału osób trzecich. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego punktu z projektu umowy lub dokonanie takiej modyfikacji aby był on zgodny z Ustawą Pzp.	Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą-oferentem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia posiadania przez podmiot trzeci jego zasobów tj. osób czy niezbędnego sprzętu oraz że będzie on brał udział przy wykonywaniu zamówienia. W interpretacjach dot. art. 26 pkt 2b brak wyjaśnienia dotyczącego materiałów. Zasób podmiotu trzeciego dotyczy wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego czy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Treść § 3 ust.3 umowy pozostaje bez zmian.
3.	Pytanie 3. W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-00.00.00. Wymagania ogólne w punkcie 1.5.2 Zamawiający informuje Wykonawców, że wszelkie dokumenty potrzebne do realizacji	SIWZ została zmodyfikowana w dniu 03.03.2014 przez usunięcie z niej treści SST-D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE od strony 17 do 30 włącznie oraz treści D-

	zamówienia wymienione są w szczegółowych warunkach umowy. Prosimy o załączenie szczegółowych warunków umowy lub modyfikację tego zapisu.	05.03.17 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE od strony 31 do 38 włącznie. Modyfikacja SIWZ została ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego www.lubicz.pl . SIWZ bez SST i OST w dostatecznym stopniu określa zakres i technologię wykonania remontu cząstkowego jezdni asfaltowych
4	Pytanie 4 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-00.00.00. Wymagania ogólne Zamawiający co chwilę powołuje się na zapisy w dokumentacji projektowej np. „1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST” i tym podobne zapisy. W związku z powyższym prosimy o załączenie całej dokumentacji projektowej i całego SST lub zmianę zapisów w załączonym SST.	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
5	Pytanie 5 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03-17. Zamawiający przywołuje inne SST, a mianowicie D-05.03.05, D-05.03.07, p-05-03-15. Prosimy o załączenie tych SST	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
6	Pytanie 6 W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający jednoznacznie określa sposób wykonania robót tzn „przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej z otaczarki.....” natomiast szczegółowej specyfikacji technicznej w dziale D-05.03.17. Zamawiający opisuje szereg innych materiałów przeznaczonych do remontów cząstkowych. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, przy użyciu jakich materiałów ma być zrealizowane przedmiotowe zamawianie i jednocześnie prosimy o usunięcie zbędnych zapisów z SST D-05.03.17	Wyjaśnienie jak w p-cie 3> Do remontu cząstkowego jezdni stosować masę mineralno-bitumiczną ścierną grysowa dla KR3 – zgodnie z odpowiedzią na zapytanie oferenta udzieloną w dniu 27.02.2014r
7	Pytanie 7 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17. Zamawiający odnośnie emulsji asfaltowej przywołuje nieobowiązujące wytyczne techniczne, a mianowicie EmA-99. Prosimy o skorygowanie tych zapisów i podanie obowiązujących norm dla emulsji asfaltowych	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
8	Pytanie 8 Odnosnie emulsji asfaltowych prosimy o podanie rodzaju emulsji do skropień międzywarstwowych.	Skropień międzywarstwowych zamówienie nie przewiduje
9	Pytanie 9 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 2 - MATERIAŁY wymienia następujące materiały: a) ppkt 2,3-2 Asfalt lany - prosimy wskazać miejsce wbudowania w oparciu o załącznik nr 1 do umowy b) ppkt 2.4.1 Mieszanki mineralno-asfaltowa o długim okresie składowania (workowane) - prosimy wskazać miejsce wbudowania w oparciu o załącznik nr 1 do umowy c) ppkt 2.4.2 Mieszanki mineralna-emulsyjne szybkowiązące- prosimy wskazać miejsce wbudowania w oparciu o załącznik nr 1 do umowy d) ppkt 2.4.3 Konfekcjonowane mieszanki mineralna-asfaltowe - prosimy wskazać miejsce wbudowania w oparciu o załącznik nr 1 do umowy e) ppkt 2.4.4 Mieszanki mineralna-asfaltowe do wypełniania porów -- prosimy wskazać miejsce wbudowania w oparciu o załącznik nr 1 do umowy	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
10	Pytanie 10 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 3 - SPRZĘT ppkt 3.4 Zamawiający wymaga	Wyjaśnienie jak w p-cie 3

	posiadania przez Wykonawcę betoniarki do mieszania składników szybko wiążących mieszanek mineralno-emulsyjnych. Prosimy wskazać miejsce wbudowania tego typu mieszanek w oparciu o załącznik nr 1 do umowy	
11	Pytanie 11 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 3 - SPRZĘT ppkt 3.5 Zamawiający wymaga posiadanie sprzętu do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni który jest opisany w SST p-85.03.15. Prosimy załączyć specyfikację techniczną oraz szacunkową długość spękań do naprawy oraz miejsce wykonywania robót.	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
12	Pytanie 12 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 3 - SPRZĘT ppkt 3.8 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał sprzęt do przerobu zerwanego asfaltu (recykler) natomiast w punkcie 2 - MATERIAŁ ppkt 2.5 Zamawiający informuje, że do remontu cząstkowego nie należy stosować mieszanki <i>mineralno-asfaltowej z recyklera</i> . Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda od Wykonawcy posiadania recyklera	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
13	Pytanie 13 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 3 - SPRZĘT ppkt 3.7 Zamawiający wymaga posiadanie sprzętu do wbudowywania asfaltu lanego, który jest opisany w SST D-05.03.07. Prosimy załączyć tę specyfikację techniczną oraz podać szacunkową wielkość (powierzchnię) oraz miejsce(ca) do wbudowania asfaltu lanego	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
14	Pytanie 14 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 4 - TRANSPORT ppkt 4.3 Zamawiający informuje Wykonawcę, że transport lepiszcza (kationowej emulsji asfaltowej) ma się odbywać zgodnie z EmA-99. Przywołane przez Zamawiającego EmA-99 jest dokumentem (normą) nieobowiązującą, Prosimy o podanie obowiązującej normy.	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
15	Pytanie 15 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 dotyczącej tego zadania w punkcie 5 - WYKONYWANIE ROBÓT pkt 5.4 brak jest ilości zużycia emulsji na połączenia między warstwowe przy zastosowaniu mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Zamawiający jedynie informuje Wykonawcę, że zamiast sprysku ścianek bocznych należy zastosować taśmę kauczukowo-asfaltową. Prosimy o podanie ilości emulsji jaką należy użyć do skropienia pozostałej powierzchni w rozbiciu na ilość przed i po rozpadzie.	Wyjaśnienie jak w p-cie 3
16	Pytanie 16 W szczegółowej specyfikacji technicznej, dział D-05.03.17 w punktach 2.8. i 5.4 Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności użycia taśmy kauczukowo-asfaltowej natomiast we wzorze umowy w opisie zakresu wykonywanych robót informacja ta nie została zamieszczona. W związku z tym prosimy o informację o konieczności stosowania tej Taśmy gdyż z uwagi na jej dużą ilość około 3,2 km potencjalny koszt wbudowania 1 tony mieszanki mineralno-asfaltowej może być znacznie wyższy od przeciętnego.	Wyjaśnienie jak w p-cie 3

Z poważaniem
 Kierownik
 Zespołu Podarki Mieszkaniowej
 i Komunalnej
 Andrzej Krzyżanowski