

*Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska 36 A, 87 - 162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie,*

nr telefonu: 56 678 27 09

nr faxu: : 56 678 27 09

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: drogi@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZDG. 271.522.5.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami).

**Przedmiotem zamówienia jest budowa dwustronnego
chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100815 C –
ul. Sportowa w Lubiczu Górnym.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 – 162 Lubicz, ul. Toruńska 36 A,

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 45233222- 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na budowie dwustronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100815 C – ul. Sportowa w Lubiczu Górnym, na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez P.H.U. "OLPROJEKT" z Bydgoszczy.
- 3.2. Podstawowe parametry chodnika:
 - 3.2.1. Chodnik będzie wykonany obustronnie wzdłuż ul. Sportowej, na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Bankowej. Łączna długość chodników 495 m.
Chodnik od strony jezdni ograniczony będzie krawężnikiem najazdowym, natomiast od strony posesji i pasa zieleni obrzeżem betonowym.
Zjazdy na posesje ograniczone będą opornikiem betonowym.
 - 3.2.2. Szerokość chodnika – 1,5 m do 2,0 m. W chodnik wpisane są zjazdy indywidualne na posesje. Chodnik należy dowiązać do istniejących ciągów pieszych.
 - 3.2.3. Konstrukcja nawierzchni:
 - 3.2.3.1. Chodnik – warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm oraz dwa pasy skrajne o szerokości 20 cm z kostki betonowej bordo, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm, na podbudowie z betonu kl C 12/15 o grubości 15 cm oraz na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Razem 36 cm.
 - 3.2.3.2. Zjazdy indywidualne - warstwa ścieralna z kostki betonowej bordowej o grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm, na podbudowie z betonu kl C 12/15 o grubości 15 cm oraz na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Razem 36 cm.
 - 3.2.3.5. Krawężniki i obrzeża – obramowanie istniejącej jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x25 posadowionym na ławie betonowej z betonu kl C 12/15 o wymiarach 35x10 z oporem 15x20 cm.
Na zjazdach indywidualnych należy zastosować krawężniki wjazdowe 15x25 posadowione na ławie betonowej z betonu kl C 12/15 o wymiarach 35x10 z oporem 15x15, natomiast od strony posesji przewidziane są oporniki betonowe o wymiarach 12x25 posadowione na ławie z betonu kl. C 12/15 o wymiarach 32x10 z oporem 15x15. Od strony posesji chodnik zakończony obrzeżem betonowym 8x30, posadowionym na ławie z betonu kl. C 12/15 o wymiarach 22x10 z oporem 24x10 ustawionym na 5 cm

- warstwie podsypki cementowo-piaskowej.
- 3.2.3.6. Zestawienie krawężników i obrzeży:
- 3.2.3.6.1. Krawężnik betonowy najazdowy 15x25x100 cm – 495 m.
- 3.2.3.6.2. Obrzeże betonowe szare 8x30x100 cm - 392 m.
- 3.2.3.6.3. Opornik betonowy szary 12x25x100 cm - 94 m.
- 3.2.3.7. Powierzchnia łączna 831 m², z czego powierzchnia zjazdów i dojazdów do furtek z kostki bordo 183 m².
- 3.2.4. W ramach robót wykonawca dostosuje istniejące odwodnienie drogowe do projektowanych elementów chodnika, poprzez zapewnienie skutecznego, odprowadzenia wody z jezdni ul. Sportowej. Dodatkowo wykonawca zrealizuje przebudowę/regulację urządzeń obcych usytuowanych w pasie realizowanego chodnika.
- 3.2.5. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych wykonawca wykona oznakowanie poziome i pionowe, zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.
- 3.3. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej:
- 3.3.1. Wykonanie zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego.
- 3.3.2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie tras oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą.
- 3.3.3. Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku.
- 3.3.4. Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
- 3.3.5. Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 3.3.6. Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
- 3.3.7. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
- 3.3.8. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
- 3.3.9. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego i przekazania go Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru.
- 3.3.10. W przypadku naruszenia mienia osób trzecich, jego naprawy i uzyskania oświadczenia tych osób o braku roszczeń z tytułu budowy chodnika.
- 3.3.11. Zajęcia pasa drogowego jego oznakowania na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, jak również koszt ewentualnych wypłat odszkodowań na rzecz osób trzecich.
- 3.3.12. Przeprowadzenia badań, prób, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.
- 3.3.13. Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
- 3.3.14. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.
- 3.4. Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich. Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z projektu budowlanego, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ofertowej.
- 3.5 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało ujęte w projekcie budowlanym i kosztorysie.
- 3.6 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres trzech lat liczony od daty odbioru końcowego.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia od 20 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW.

- 7.1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
- 7.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 8.1. Oświadczenia:
 - 8.1.1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.
 - 8.1.2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
 - 8.1.3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
 - 8.1.4. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
 - 8.1.5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
 - 8.1.6. Wykaz dysponowania odpowiednim sprzętem do realizacji robót, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ.
 - 8.1.7. Wykaz osób pełniących kierownicze funkcje na budowie o specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.
 - 8.1.8. Wykazu wykonanych, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia z zakresu budowy chodników, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. W wykazie należy podać od trzech do max. pięciu zadań o wartości min. 100.000 zł. każde. **Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zrealizowane roboty zostały wykonane należyście (poświadczenia należytego wykonania robót).**
- 8.2. Dokumenty:
 - 8.2.1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS lub wydruk z bazy CEIDG – załącznik nr,
 - 8.2.2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – załącznik nr
 - 8.2.3. Kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie – załącznik Nr
 - 8.2.4. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy – załącznik Nr
 - 8.2.5. Kosztorys ofertowy – załącznik Nr

- 8.2.6. Potwierdzenie wniesienia wadium.
- 8.3. Wszystkie dokumenty są składane w oryginale, bądź w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 9.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
- 9.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Mirosław Wójcik, tel./fax. 56 67-82-709.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000 zł. , *słownie: cztery tysiące złotych* (art. 45 ustawy Pzp).
- 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- 10.3.1 pieniądzu,
 - 10.3.2 poręczeniach bankowych,
 - 10.3.3 gwarancjach bankowych,
 - 10.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 10.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003**.
- 10.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1 a, 2 i 4 ustawy Pzp.
- 10.6. Zamawiający zatrzyma wniesione wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- 10.7. Wykonawca dołącza do składanej oferty dowód wniesienia wadium w oryginale, bądź w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 10.8. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z prowadzonego postępowania (art. 24 ust. 2, pkt. 4 ustawy Pzp).

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- 12.1. Wymagania podstawowe.
- 12.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - 12.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 - 12.1.3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- 12.1.4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
- 12.1.5. Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone klauzulą **"nie udostępniać –tajemnica przedsiębiorstwa"**.
- 12.1.6. Zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
- 12.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 12.2. Forma oferty.
- 12.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 12.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 12.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 12.2.4. Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
- 12.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 12.2.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych, za zgodność z oryginałem kopii, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 12.3. Zawartość oferty.
- Kompletna oferta musi zawierać:
- 12.3.1. Wypełniony formularz oferty.
- 12.3.2. Dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ.
- 12.3.3. Pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, t.j. **Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36 A, pokój Nr 3** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **2 kwietnia 2014 r. do godz. 10⁰⁰**.
- 13.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

**OFERTA
na budowę chodnika
ul. Sportowa w Lubiczu Górnym**

Nie otwierać przed dniem: **02.04.2014 r. godzina 10¹⁵**.

Nazwa i adres Wykonawcy

- 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. **2 kwietnia 2014 r. o godz. 10¹⁵**, pokój Nr 1
- 13.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie źle oznakowanej koperty zawierającej ofertę.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- 14.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w **PLN**.
- 14.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 14.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
- 14.4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- 15.1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest **cena**.
- 15.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wybudowanie chodnika, zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia w punkcie 3 SIWZ. Ceną oferty będzie kwota wymieniona w formularzu oferty.
- 15.3. Ceny ofert będą porównywane wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$C=(C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena oferty
 $C_{\min}$ – cena najniższej oferty
 C_{bad} – cena badanej oferty

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy w następujących formach:

- 17.1 pieniądzu,
17.2 poręczeniach bankowych,
17.3 gwarancjach bankowych,
17.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

17.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003**. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Nie wniesienie zabezpieczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty i wyborem kolejnego wykonawcy. Po zakończeniu budowy chodnika Zamawiający zwolni 70 % wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy; pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w pkt. 3.6 SIWZ.

18. UMOWA.

Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawcą wg wzoru określonego, w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198 g.

Lubicz dnia 12 marca 2014 r.

Z-ca KIEROWNIKA
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

Mieczysław Wojcik

Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

Andrzej Krzyżanowski

UMOWA Nr ZDG. 272. 522.5.2014

Zawarta w dniu pomiędzy :

Gminą Lubicz - Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

reprezentowanym przez Pana *Andrzeja Krzyżanowskiego – Kierownika Zarządu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy (Decyzja Nr ORG.0154-2/05 z dnia 3.01.2005 r.)*

zwanym w dalszej części umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
.....
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod n umerem.....lub ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Urząd
pod nr ewidencyjnym
zwanym w dalszej części umowy "**WYKONAWCĄ**"

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- ze zmianami) budowę dwustronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100815 C – ul. Sportowa w Lubiczu Górnym, zgodnie ze złożoną ofertą oraz opracowanym przez P.H.U."OLPROJEKT" z Bydgoszczy - projektem budowlanym. Łączna długość chodnika 495 m.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i projektem budowlanym oraz SIWZ.
2. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych przy czym materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz Prawa Budowlanego.
4. Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.
5. Zapewnienia obsługi geodezyjnej robót przed i po ich wykonaniu.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 20 maja 2014 r.
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 31 sierpnia 2014 r.

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą w kwocie netto zł. + VAT zł. = brutto
..... zł. (słownie złotych:).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do **21 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana

§ 6

Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie Pan posiadający
uprawnienia budowlane Nr w zakresie

§ 7

1. Zamawiający przekaze plac budowy w terminie do dnia

2. Urządzenie placu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:

1. Odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu) – odbiory dokonywane przez inspektora nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiory częściowe - dokonywane przez inspektora nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
3. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę – dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.
3. Z czynności odbiorczych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.
4. Termin usuwania stwierdzonych w toku czynności odbiorczych wad, bądź wad stwierdzonych w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

§ 10

Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

1. Atesty wbudowanych materiałów.
2. Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.
3. Projekt budowlany powykonawczy.
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w czterech egzemplarzach.
5. Oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i usunięciu ewentualnych szkód powstałych w związku z tą budową.
6. Protokół zakończenia robót w pasie drogowym.

§ 11

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 12

1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy zostało wniesione w formie w kwocie: zł (słownie złotych:)
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie:
 - a) w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
 - b) w wysokości 30 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia upływu okresu rękojmi.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z zamówieniem wykonywania umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności tych niezgodności.
5. Nie stawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokołu oznacza uznanie wad w wykonywaniu przedmiotu umowy i usunięcie ich w ciągu 7 dni od daty spisania protokołu.

§ 13

1. Strony ustalają okres rękojmi na wykonane roboty na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.
2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie do 10 dni od dnia ich zgłoszenia lub w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 14

1. Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie rękojmi corocznie w terminie do 30 sierpnia 2015, 2016 i 2017 r. .
2. Z czynności wykonywanych w trakcie przeglądów oraz podjętych ustaleń będzie każdorazowo sporządzony protokół.

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

PROJEKT BUDOWLANY

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. D-01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,495		
		1.2. D-01.02.02. Usunięcie warstwy humusu				
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki	m2	927		
3	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	92,7		
		1.3. D-01.02.02.Rozbiórki elementów dróg				
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - poszeżenie łuków skrzyżowania z istniejącego asfaltu ul.Polnej i ul.Bankowej	m	43		
5	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	40,8		
6	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni do grubości 7cm	m2	40,8 x 4		
7	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm -pod nawierzchnie asfaltową	m2	40,8		
8	KNR 2-31 0812/01	Rozebranie ław z kruszywa pod krawężniki	m3	4,182		
9	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	61,5		
10	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	47,2		
11	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	23,41		
12	KNR 2-31 0801/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości łącznej grubości 15cm	m2	23,41 x 3		
13	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	57,525		
14	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	65,8		
15	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	29,862		
16	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości na łączną odległość 5km	m3	29,86 x 4		
		2. D-02.00.00.00. Roboty ziemne				
17	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	241,02		
18	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-na łączną odległość 5km	m3	241,02		
		3. D-04.00.00. Podbudowy				
		3.1. D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
19	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	744		
20	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za zwiększenie do dalsze 5 cm głębokości poniżej 20cm do grubości 26cm	m2	744 x 1,2		
21	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV zjazdu do posesji	m2	183		
22	KNR 2-31 0102/06	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm , do łącznej grubości 26cm	m2	183 x 3,2		
23	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	927		
		3.2. D-08.00.00 PODBUDOWA BETONOWA				
24	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją z betonu C12/15 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	831		
25	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją z betonu C12/15 - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy - do łącznej grubości 15cm	m2	831 x 3		
		4. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
		4.1. D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI I OBRZEŻA				
26	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/15	m3	40,838		
27	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	495		
28	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	75		
29	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu klasy C12/15	m3	7,332		
30	KNR 2-31 0403/06	Krawężniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej	m	94		
31	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obeżerza z betonu klasy C12/15	m3	18,032		
32	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	392		
		4.1. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy konstrukcyjnej pomiędzy jezdnią asfaltową a krawężnikiem				
33	KNR 2-31 1004/01	Oczyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej - z kruszywa drogowego	m2	24,75		
34	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem -emulsją K2-60 w ilości 06 dp 0,8 kg/m2	m2	24,75		
35	KNR 2-31 1107/02	Uzupełnieni nawierzchni mieszankami asfaltu lanego pomiędzy krawężnikiem o jezdnią o grubości 7cm	t	4,331		
		5. D-05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		5.1. D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej				
36	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej typu cegielka o wym 10x20 grubości 8cm w kolorze szarym, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	492		
37	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej typu cegielka o wym 10x20 grubości 8cm w kolorze bordo (pasy chodnika), układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	156		
38	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu cegielka o wym 10x20 grubości 8cm w kolorze bordo, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	183		
		6. D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		6.1. D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39	KNR 2-31 0706/06	Linie na przejściach dla pieszych P-10	m2	40		
40	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	10		
41	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków informacyjnych D-6, folia odblaskowa I generacji	szt	10		
		7. D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
42	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	145		
43	Pozycja złożona	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	145		
		8. D-10.00.00 INNE ROBOTY				
44	KNR 2-31 1406/04	Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych	szt	10		
45	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa krutek ściekowych ulicznych	szt	1		
46	KSNR 4 1417/02	Studzienki ściekowe -przebudowa kraty ściekowej na kratę krawężnikową żeliwna z gotowych elementów uliczne betonowe śr.500mm z osadznikiem bez syfonu	kpl	1		
47	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	8		
48	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, pomiary powykonawcze + mapy 4kpl	km	0,495		
49	KNR 5-10 0303/03	Układanie w wykopie rur ochronnych typu AROT o średnicy do 160mm	m	15		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

**Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
ul. Toruńska 36 A 87-162 Lubicz**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa dwustronnego chodnika w Lubiczu Górnym ul. Sportowa.

WYKONAWCA:

.....
(nazwa, firma i adres)
.....

adres e-mail: fax:

CENA OFERTY:

kwota netto zł. + VAT zł. = **brutto** zł.
(słownie złotych:).

Składając ofertę oświadczamy, co następuje:

1. Na roboty budowlane udzielamy rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz zgodnie ze SIWZ.
3. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z przyczyn wyszczególnionych w art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
4. Oświadczamy, że oferowane przez nas roboty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

8. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
9. Oferta wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Załączniki do niniejszej oferty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

.....
data i podpis
osoby upoważnionej

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w
(podać organ rejestracyjny)

w dniu pod numerem

w zakresie

.....
data i podpis

* - niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam (firma nie zalega)* z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz, że nie zalegam z uiszczaniem należnych podatków.
2. Oświadczam, że posiadam (firma posiada*) niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczam, że znajduję się (firma znajduje się *) w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia realizację zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie podlegam (firma nie podlega *) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika , zgodnie z wymaganiami SIWZ, z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do mnie (firmy) *ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej.

.....
data i podpis

- - niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć firmowa

WYKAZ
osób pełniących funkcje kierownicze na budowie

Imię i Nazwisko	Funkcja na budowie	Nr uprawnień budowlanych

.....
data i podpis

.....
pieczęćka firmowa

WYKAZ
podstawowego sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu umowy

Lp.	Rodzaj sprzętu

.....
data i podpis

.....
pieczęćka firmowa

WYKAZ

wykonanych, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia z zakresu budowy chodników, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.

W wykazie należy podać od trzech do max. pięciu zadań o wartości min. 100.000 zł. każde.

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość	Termin realizacji (od – do)	Inwestor

.....
data i podpis

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zrealizowane roboty zostały wykonane należycie (poświadczenia należytego wykonania robót).