WARSTWY JAK OBOK

OCIEPLENIE STYROPIANEM 5 cm

15,78
+15,44

15,58
+15,24

DACHÓWKA BITUMICZNA
2 × PAPA ASFALT.
DESKI GR 2,5 cm
KROKWIE 6,3×16 cm

3 × 066/2

WYŁAZ NA DACH

MURŁATA
12×12

MASZYNOWNIA DŹWIGU
OSOB. OGA 1.11

KROKWIE
6,3×16

SŁUPKI
12×12

15,0 wełna mineralna
1 × papa
18,0 strop ~~FILIGRAN~~
SP

14,23
+10,89

Poz. 2.3

Poz 5.8

Poz 5.8

W 2.4

ŁUK WYŁAZU
WG DETALU

50 18 291 341

warstwy jak niżej

7,86
+7,30

W 2.4

Poz 2.3

50 18 16 34 25

Poz 4.5

12 × 15 × 32

Poz 3.1

5,69

W 2.4

Poz 4.5

Poz 4.6

Poz 4.1

Poz 3.1

dachówka bitum.
2× papa
deski 25 mm
krokiewki 5×10 cm

W 2.4

DŹWIG OSOBOWY OGA 1.11
WG RYS. KONSTRUKCJI

warstwy jak niżej
2,0 styropian

3,82
+3,65

Poz 2.3

50 18 6 33 291 341

Poz 4.5

12 × 15 × 32

90 120 30 210

1,90
+1,52

murłaty 5×10 cm

W 2.4

2,0 lastriko
30,0 podkład beton
3,0 styropian
~~150~~ strop FILIGRAN
SP

0,08
±000 (73,90)

Poz 4.1

Poz 4.5

Poz 4.6

W 2.4

Poz 3.5.2

ADAPTOWANO KOLOREM
CZERWONYM DLA WERSJI
STROPÓW PREFABR. SPI KIANÓW

Poz 2.3

50 26° 6 33 291 341

Poz 4.7

12 × 15 × 32

210

mgr. inż. Urszula Dzierżawska
Nr upr. GT-8346/III/92/O/78

Ø53 Ø53

10,0 lastriko
10,0 beton
30,0 piasek ubity

7 × 15 × 32

-1,05

-1,20
72,70

-1,02

Poz 4.5

Poz 4.6

W 2.4

210 260 13 10 40 17

-2,85

12 × 15 × 32

Poz 4.1

24 156 20 10 19

-3,45

-3,77

5 4 3 2

32 32 32 32

-5,05

Ł 12
Poz. 7.12

120

320

Poz. 10.6.

Ł 4 Poz 7.4

80

20

PRZEKRÓJ 3-3 1:50

BUYNEK DYDAKTYCZNY CZEŚĆ „B"

RYS. ZAMIENNY do PT ewd

SPÓŁDZIELNIA PRACY

KURATORIUM OŚWIATY T-ŃN		mgr inż. ANNA SZULC
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBICZU DOLNYM		B. CHMIELEWSKA
	projektował	inż. D. DZIERŻAWSKA
ARCHITEKTURA	Wod.-Kan.	mgr inż. B. IGNASIAK
PT	C.O.	inż. W. GRONKOWSKA
1:100 10.88	Elektrycz.	mgr inż. M. ZIELIŃSKA
8146 /A 43.0		mgr inż. Z.A. WIDNER

14.12.88