

ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

87-162 LUBICZ ul. Toruńska 36 A
NIP - 879 - 24 - 26 - 522 ☎/fax 056 - 67 - 82 - 709

Lubicz dnia 06 marzec 2013 r.

ZAMÓWIENIE NR ZDG.271.522.3.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. ZAMAWIAJĄCY.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 - 162 Lubicz , ul. Toruńska 36 A , woj. Kujawsko-pomorskie
tel. / fax. 56 - 67- 82 - 709 ; e-mail: zarzadlubicz@wp.pl.

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – ze zmianami).
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ.

www.lubicz.pl

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod CPV 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg:

4.1. Remont jezdni dróg gminnych na długości 100,75km i powierzchni 345.504m² o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieźnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się z kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 1000 ton i żużla paleniskowego w ilości 2000ton zakupionych przez Wykonawcę oraz kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 2000 ton przygotowanej na placach magazynowych:

- | | |
|---------------|-------|
| a. w Rogowie | 2500t |
| b. w Złotorii | 2500t |

Koszty transportu mieszanki kruszyw do wbudowania z magazynów wymienionych w p-cie 4.1.a. i 4.1.b do miejsc wykonywanych remontów, wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wzmocnienia konstrukcji jezdni.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie, ilościach i w miejscach wymienionych w p-cie 4.1a. i 4.1b. Zamawiający do zmieszania

 1

i wbudowania przekazać wykonawcy 4000 ton kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni odpowiednio 2000ton na placu magazynowym w Złotorii i 2000ton na placu magazynowym w Rogowie.

4.2. Zakup i dostawa na place magazynowe kruszyw drogowych w asortymencie i ilościach:

a. *kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 2000,0 ton*

b. *żużla paleniskowego w ilości 3000 ton.*

Kod CPV - 14.21.20.00-0 kruszywo naturalne łamane wapienne

Kod CPV - 14.63.00.00-6 żużel paleniskowy

Kod CPV - 60.10.00.00-9 transport pojazdami do przewozu towarów luzem

4.2.1. Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5K należy dostarczyć na place magazynowy:

- na terenie miejscowości Lubicz Dolny w ilości 500 t
- na terenie miejscowości Rogowo do wykonania zmieszania w ilości 750 t
- na terenie miejscowości Złotoria do wykonania zmieszania w ilości 750 t

Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5 powinno spełniać wymagania SST D.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie” i PN-S-06102r. – „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” dla podbudowy pomocniczej.

4.2.2. Żużel paleniskowy należy dostarczyć na plac magazynowy w miejscowości:

- na terenie miejscowości Lubicz Dolny w ilości 500 t
- na terenie miejscowości Złotoria do wykonania zmieszania w ilości 1 250 t
- na terenie miejscowości Rogowo do wykonania zmieszania w ilości 1 250 t

4.3. Przesortowanie i zmieszanie mechaniczne 8000 ton kruszyw drogowych wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyładowcze i przewóz w miejsce wbudowania wg poniższej struktury:

4.3.1. Na placu magazynowym w Złotorii

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 1000t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 2000t
- żużel paleniskowy w ilości 1000t

4.3.2. Na placu magazynowym w Rogowie

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 500t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 2000t
- żużel paleniskowy w ilości 1500t

4.4. Usługa sprzętem specjalistycznym na placu magazynowym w Rogowie kruszenia 2000 ton asfaltobetonu, betonu i żelbetonu do max frakcji 63mm wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyładowcze.

Kod CPV- 44.11.37.00-2

materiały do naprawiania dróg

Kod CPV- 14.21.00.00-6

piasek

Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z załączonymi ogólnymi specyfikacjami technicznymi SST-D-05.01.00, D-05.01.01, D-05.01.02 z użyciem sprzętu technologicznego tj: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min.10ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu wody o poj. 10,0m³ w celu zraszania nawierzchni podczas równania. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr 1 do umowy. Wykaz miejscowości wraz w wyszczególnieniem asortymentu i ilości kruszywa drogowego przewidzianego do wzmocnienia konstrukcji jezdni jest przedstawiony w zał. Nr 2 do umowy. Sortowanie kruszywa sortownikiem mobilnym z załadowaniem na samochody samowyładowcze i hałdowaniem ładowarką.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Części III niniejszej SIWZ.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

 2

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- 7.1. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 02 kwietnia 2013r.
7.2. Termin zakończenia świadczenia usługi – 31 maja 2013r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – ze zmianami) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1. Oświadczenia wyszczególnione w załączniku Nr 1:

- 8.1.1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem Zamówienia,
8.1.2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
8.1.3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia,
8.1.4. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
8.1.5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. Pzp

8.2. Dokumenty:

- 8.2.1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik nr 2,
8.2.2. Wykaz posiadanego potencjału technicznego, jakim wykonawca dysponuje celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dla sprawnego przeprowadzenia remontu dróg. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę n/w sprzętem w określonych ilościach:

- równiarki samojezdne szt.2
- walce statyczne samojezdne ogumione min 10t szt.2
- walce metalowe samojezdne wibracyjne min 10t szt.2
- samochody samowyladowcze w ilości zapewniającej wykonanie zamówienia
- ładowarki kołowe
- beczkowozy (o pojemności zbiornika min 10m³)
- mobilny sortownik kruszyw drogowych
- kruszarka przejezdna
- koparki

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3

- 8.2.4. Wykaz robót o podobnym charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat – załącznik Nr 4,
8.2.5. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – załącznik Nr 5,
8.2.6. Uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa drogowego wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa osoby nadzorującej ze strony Wykonawcy – załącznik Nr 6.

8.3. Wszystkie kserokopie dokumentów, wymienionych w pkt. 8.2. muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

8.4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.

9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest **cena**. Ocenie będzie podlegać suma cen za wykonanie remontu dróg gruntowych określonych w p-cie 4.1, zakupu kruszyw drogowych z ich dostawą określonych w p-cie 4.2, przesortowanie i zmieszanie kruszyw określonego w p-cie 4.3. oraz kruszenie gruzu określonego w p-cie 4.4

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena",
Cmin	najniższa suma cen spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci	Suma cen oferty "i",
Max (C)	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, t.j. **Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36 A, pokój Nr 2** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21 marca 2013 r. do godz. 10⁰⁰**.

11.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

OFERTA

na remont dróg gruntowych i dostawę kruszyw drogowych

Nie otwierać przed dniem: **21.03.2013 r. godzina 10¹⁵**.

Nazwa i adres Wykonawcy

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. **21 marca 2013 r. o godz. 10¹⁵**, pokój Nr 1.

11.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie źle oznakowanej koperty zawierającej ofertę.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

12.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zasadach określonych w SIWZ.


16. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 USTAWY PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

17. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA.

Ogłoszenie zostało opublikowane:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 90710 - 2013.z dnia 06.02.2013 r.
2. Strona Zamawiającego: www.lubicz.pl

Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalnej

Andrzej Wyrzyżanowski