

# ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

87-162 LUBICZ ul. Toruńska 36 A  
NIP – 879 – 24 – 26 – 522 ☎/fax 056 - 67 – 82 – 709

Lubicz dnia 11 marca 2014 r.

ZAMÓWIENIE NR ZDG.271.522.4.2014

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

### 1. ZAMAWIAJĄCY.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu  
87 – 162 Lubicz , ul. Toruńska 36 A , woj. Kujawsko-pomorskie  
tel. / fax. 56 - 67- 82 - 709 ; e-mail: drogi@lubicz.pl

### 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zm.).  
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

### 3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ.

[www.lubicz.pl](http://www.lubicz.pl)

### 4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod CPV 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg:

1. Remont jezdni dróg gminnych na długości 94,12km i powierzchni 319.469m<sup>2</sup> o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieżnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 1700 ton, żużła paleniskowego w ilości 1700ton zakupionych przez Wykonawcę i kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni 1600 ton przygotowanej na placach magazynowych:

- |  |         |
|--|---------|
| a) w Rogowie przy drodze pow. nr 2010  | 1740ton |
| b) w Lubiczu Dolnym przy ul. Antoniewo | 1640ton |
| c) w Złotorii przy ul. Leśnej/Lipowej  | 1620ton |

Koszty transportu mieszanki kruszyw do wbudowania z magazynów wymienionych w p-cie 4.1.a), 4.1.b) i 4.1.c) do miejsc wykonywanych remontów, wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wzmocnienia konstrukcji jezdni.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie, ilościach i w miejscach wymienionych w p-cie 4.1a), 4.1b) i 4.1.c). Zamawiający do zmieszania i

wbudowania przekazuje wykonawcy 1600 ton kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni odpowiednio 500ton na placu magazynowym w Złotorii 500 ton na placu magazynowym w Rogowie i 600 ton na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym.

2. Ścięcie o grubości 20cm i wyrównanie poboczy z odwiezieniem urobku na plac magazynowy przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym przy jezdniach n/w dróg:
  - a) ul. Rogowska w Grębocinie i Rogowie –długość 1800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 2700m<sup>2</sup>
  - b) ul. Owocowa w Grębocinie –długość 1200m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 1200m<sup>2</sup>
  - c) w Rogowie od drogi pow. nr 2010 w kierunku m. Lipniczki długość 800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 1720m<sup>2</sup>
3. Umocnienie kruszywem drogowym łamanym fr.0-31,5mm poboczy przy jezdni z odbudowaną nawierzchnią asfaltową w ul. Owocowej w Grębocinie -długość 430m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 860m<sup>2</sup> grubość 0,10m o objętości 43m<sup>3</sup>
4. Zakup i dostawa na place magazynowe kruszyw drogowych do zmieszania i wbudowania określonych w p-cie 4.1 oraz na skład w magazynach w asortymencie i ilościach:
  - a. kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 2000,0 ton
  - b. żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Kod CPV - 14.21.20.00-0 kruszywo naturalne łamane wapienne  
Kod CPV – 14.63.00.00-6 żużel paleniskowy  
Kod CPV - 60.10.00.00-9 transport pojazdami do przewozu towarów luzem

  - 4.1. Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5K należy dostarczyć na place magazynowe:
    - na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości 620 t
    - na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości 720 t
    - na terenie miejscowości Złotoria do zmieszania w ilości 660 tKruszywo łamane wapienne fr.0-31,5 powinno spełniać wymagania norm PN-EN.
  - 4.2. Żużel paleniskowy należy dostarczyć na place magazynowe:
    - na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości 620 t
    - na terenie miejscowości Złotoria do zmieszania w ilości 660 t
    - na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości 720 t
5. Przesortowanie i zmieszanie mechaniczne przesiewaczem mobilnym 6200 ton kruszyw drogowych wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyladowcze i przewóz w miejsce wbudowania ilości wg. p-tu 4.1 i na skład w magazynach wg. poniższej struktury:
  - 3.1 Na placu magazynowym w Złotorii
    - kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 660t
    - żużel paleniskowy w ilości 660t
    - kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 700t
  - 3.2 Na placu magazynowym w Rogowie
    - kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 720t
    - żużel paleniskowy w ilości 720t
    - kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 700t
  - 3.3 Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym
    - kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 620t
    - żużel paleniskowy w ilości 620t
    - kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 800t

Zamawiający łącznie przekazuje Wykonawcy kruszywo ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 2200 ton (1600 +600)ton

6. Usługa sprzętem specjalistycznym na placach magazynowych kruszenia kruszarką mobilną stożkowa 1600 ton asfaltobetonu, betonu i płyt żelbetonu do max frakcji 0-31,5mm wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyladowcze. W ogólnej masie materiału do kruszenia znajduje się ~ 10% wagowo płyt asfaltobetonu z rozbiórki nawierzchni jezdni. Kruszywo asfaltowe z kruszenia płyt asfaltobetonu należy oddzielić. Miejsca i ilości do skruszenia:

- a) na terenie miejscowości Lubicz Dolny ul. Antoniewo w ilości 400t
- b) na terenie miejscowości Rogowo przy drodze pow.2010 w ilości 600t
- c) na terenie miejscowości Złotoria przy ul. Leśnej/Lipowej w ilości 600t

Kod CPV- 44.11.37.00-2

materiały do naprawiania dróg

Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z PN-EN z użyciem sprzętu technologicznego tj: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min.10ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowitzu do transportu wody o poj. 10,0m<sup>3</sup> w celu zraszania nawierzchni podczas równania. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr 1 do umowy. Wykaz miejscowości wraz w wyszczególnieniem asortymentu i ilości kruszywa drogowego przewidzianego do wzmocnienia konstrukcji jezdni jest przedstawiony w zał. Nr 2 do umowy. Sortowanie kruszywa sortownikiem mobilnym z załadowaniem na samochody samowyładowcze i hałdowaniem ładowarką. Kruszenie kruszarką mobilna stożkowa.

## **5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

## **6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

## **7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

- 7.1. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 02 kwietnia 2013r.
- 7.2. Termin zakończenia świadczenia usługi – 31 maja 2013r.

## **8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907ze zmianami) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

### 8.1. Oświadczenia wyszczególnione w załączniku Nr 1:

- 8.1.1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem Zamówienia,
- 8.1.2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- 8.1.3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia ,
- 8.1.4. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
- 8.1.5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. Pzp

### 8.2. Dokumenty:

- 8.2.1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik nr 2,
- 8.2.2. Wykaz posiadanego potencjału technicznego, jakim wykonawca dysponuje celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dla sprawnego przeprowadzenia remontu dróg. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę n/w sprzętem w określonych ilościach:
  - równiarki samojezdne szt.2
  - walce statyczne samojezdne ogumione min10t szt.2
  - walce metalowe samojezdne wibracyjne min 10t szt.2
  - samochody samowyładowcze w ilości zapewniającej wykonanie zamówienia
  - ładowarki kołowe
  - beczkowitzy ( o pojemności zbiornika min 10m<sup>3</sup> )
  - mobilny sortownik kruszyw drogowych
  - kruszarka przejezdna
  - koparki



W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3

- 8.2.4. Wykaz robót o podobnym charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat – załącznik Nr 4,
- 8.2.5. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – załącznik Nr 5,
- 8.2.6. Uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa drogowego wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa osoby nadzorującej ze strony Wykonawcy – załącznik Nr 6.
- 8.2.7. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
  - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
- Ww. zobowiązania zaleca się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiących załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ dołączone do oferty w oryginale.
- 8.3. Wszystkie kserokopie dokumentów, wymienionych w pkt. 8.2. muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- 8.4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

## 9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

## 10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest **cena**.

Ocenie będzie podlegać suma cen podanej w formularzu oferty za wykonanie remontu dróg gruntowych określonych w p-cie 4.1, ceny ścinania poboczy określonych w p-cie 4.2, ceny umocnienia poboczy określonych w p-cie 4.3, ceny zakupu i dostawy kruszyw określonych w p-cie 4.4, ceny za przesortowanie i zmieszania kruszyw określonych w p-cie 4.5 oraz ceny kruszenie materiałów określonych w p-cie 4.6

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P <sub>i</sub> (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena",
C <sub>min</sub>	najniższa suma cen spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C <sub>i</sub>	Suma cen oferty "i",
Max (C)	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kierownik  
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkanowej  
i Komunalnej

Andrzej Krzyżanowski 4

## 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- 11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, t.j. **Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 36 A, pokój Nr 2** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26 marca 2014 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.
- 11.2. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę należy opisać następująco:

*Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu*  
**OFERTA**  
**na remont dróg gruntowych, dostawę kruszyw i sortowanie piasku**

Nie otwierać przed dniem: **26 marca 2014 r godzina 10<sup>15</sup>**.

Nazwa i adres Wykonawcy

- 11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. **26 marca 2014 r o godz. 10<sup>15</sup>**, pokój Nr 1.
- 11.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie źle oznakowanej koperty zawierającej ofertę.

## 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

- 12.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

## 13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

## 14. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

## 15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zasadach określonych w SIWZ.

## 16. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 USTAWY PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

## 17. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA.

Ogłoszenie zostało opublikowane:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 81250 - 2014.z dnia 11.03.2014 r.
2. Strona Zamawiającego: [www.lubicz.pl](http://www.lubicz.pl)

Kierownik  
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej  
i Komunalnej  
*[Podpis]*  
Andrzej Krzyżanowski