

Zamawiający:

Gmina Lubicz - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

nr telefonu: (056) 67 – 82 – 709

nr fax. : (056) 67 – 82 – 709

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: drogi@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZDG.271.522.7.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907ze zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dróg gminnych w 2015r.

Remont odcinka jezdni drogi gminnej nr 100831C ul. Szkolna na dz. Nr 321/22 w Złotorii przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno -bitumicznej grysowej warstwa wiążąca gr.4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm.od ul. Pomorskiej w km 0+000 do km 0+098, szerokości jezdni 6,0-5,26-5,0m o powierzchni 566,0m² na terenie gminny Lubiczu

SIWZ składa się z następujących części:

- 1) Część I – SIWZ wraz z załącznikami,
- 2) Część II – Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą,
- 3) Część III – Oferta wraz z załącznikami.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Lubicz - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz NIP – 879-24-26-522

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CPV – 45 23 31 42-6 – roboty budowlane w zakresie naprawy dróg

- 45 23 32 20 -7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dróg gminnych publicznych, wg projektów budowlanych wykonawczych będących w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z poniższym zestawieniem.

3.1. Remont odcinka jezdni drogi gminnej nr 100831C ul. Szkolna na dz. Nr 321/22 w Złotorii przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grysowej warstwa wiążąca gr.4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm. od ul. Pomorskiej w km 0+000 do km 0+098, szerokości jezdni 6,0-5,26-5,0m o powierzchni 566,0m² na terenie gminny Lubiczu

Zakres robót:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 0,98 km |
| 2. Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 egz. kpl map | 1 kpl |
| 3. Mechaniczne ciecie piłą nawierzchni bitumicznej o grubości do 10cm | 7,0 m |
| 4. Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | 899,50 m ² |
| 5. Wywiezienie nadmiaru ziemi wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) | 314,83m ³ |
| 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 899,50 m ² |
| 7. Warstwa odsączająca z piasku grubości 5cm | 899,50 m ² |
| 8. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | 566,00 m ² |
| 9. Warstwa górna podbudowy z kruszywa kamienia łamanego o frakcji 0-31,5mm o grubości 5cm po zagęszczeniu | 566,00 m ² |
| 10. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | 566,00m ² |
| 11. Skropienie nawierzchni asfaltem | 566,00 m ² |
| 12. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 4cm | 566,00 m ² |
| 13. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwą ścieralną, o grubości po zagęszczeniu 4cm | 566,00m ² |
| 14. Tymczasowa organizacja ruchu –projekt i wykonanie na budowie | 1 kpl |

Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu zakresu robót w SWIZ, z wizji terenowej i własnego doświadczenia a ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w opisie zakresu robót bądź kosztorysie ofertowym, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie obsługę geodezyjną zarówno przed rozpoczęciem robót (wytyczenie) jak i po ich zakończeniu (inventaryzacja powykonawcza).

Wszystkie zastosowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w SWIZ w załączniku Nr 2 plan zakresu remontu w ul. Szkolnej w Złotorii oraz w załączniku Nr 3 kosztorys ofertowy.

3.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

6.1. Termin zakończenia robót: do dnia 31 sierpnia 2015r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

7.1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

7.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU.

1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 – ze zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz przedłożyć dokumenty (informacje) o których mowa w ustawie Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w ustawie Wykonawcy spełniają wspólnie.
4. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:



W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.Oświadczenia:

- a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 1,
- b) oświadczenia – załącznik Nr 2:
 - o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

8.2.Dokumenty:

- a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik Nr 3,
- b) wykaz wykonanych co najmniej pięciu robot budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów poświadczających, że roboty te zostały wykonane należycie – załączniki Nr 4
- c) wykaz osób pełniących funkcje kierownicze na budowie – załącznik Nr 5,
- d) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia - załącznik Nr 6.

Zamawiający wymaga posiadania lub dysponowania n/w sprzętem:

- Rozkładarką do mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw
- Frezarką do nawierzchni bitumicznych i gruntowych utwardzonych kruszywem
- Równiarką
- Skraparką do bitumu samochodową
- Rozsypywaczem grysów
- Walcami wg. technologii robót
- Pozostały sprzęt jak samochody, ładowarki, koparki
- e) kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie – załącznik Nr 7,
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy – załącznik Nr 8,
- g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN – załącznik Nr 9,
- h) wypełniony kosztorys ofertowy ,1 kpl – załącznik Nr 10,
- i) potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik Nr 11.

Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

W/w. zobowiązania zaleca się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiących załączniki nr 12, 13 i 14 do niniejszej specyfikacji.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania na podst. art.27 ust.2 ustawy Pzp.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zdzisław Jasiński, tel./fax. (56) 67-82-709,

10. wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium Zamawiający ustalił na kwotę **2.000 zł.** (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100).
2. Wadium należy wносить na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003.**
4. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp zostanie odrzucona na podstawie przepisów ustawy Pzp.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
- 4) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie,
- 5) jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone klauzulą **"nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa"**,
- 6) zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie,
- 7) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.

- 1) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
- 5) wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.



Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być paraflowane i datowane.

- 7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
 - a) Formularz Oferty.
 - b) Oświadczenia określone w pkt.8.1. SWIZ
 - c) Dokumenty określone w pkt. 8.2. SWIZ
 - d) pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87 – 162 Lubicz **pokój Nr 3.** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **17.08.2015 r.** do godz. **10⁰⁰.**

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie

3. Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Lubicz OFERTA REMONT ODCINKA ul. SZKOLNEJ W ŻŁOTORII w 2015r Nie otwierać przed dniem: 17.08.2015r. godzina 10¹⁵. Nazwa i adres Wykonawcy
--

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. **17.08.2015 r. o godz. 10¹⁵, pokój Nr 1**

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w **PLN**.
2. Ceną oferty jest kwota, na którą składają się:
ceny wykonania robót budowlanych poszczególnych zadań wymienionych w p-cie 3 (cena netto + podatek VAT),
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ustawy Pzp. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest **cena**. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zadań określonych w pkt. 3 SIWZ.
2. Cena oferty składać się będzie, zgodnie z opisem w pkt 14 ust. 2, z sumy:
 - a) cen wykonania robót budowlanych poszczególnych zadań (kwota netto + podatek VAT)Cena oferty będzie liczona wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$C = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:



C – liczba punktów w kryterium cena oferty
C_{min} – cena najniższej oferty
C_{bad} – cena badanej oferty

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta po spełnieniu przez wykonawców określonych w niniejszej SIWZ warunków, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 4 % ceny oferty.
3. Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z zasadami określonymi w art. 148 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003**.
5. Zwrot zabezpieczenia wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp.

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY.

Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawcą wg wzoru określonego, w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ


18.1. Zmiana treści umowy

Zmiana umowy dopuszczalna jest w sytuacji gdy wyniknie to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej terminowe wykonanie.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198g.

Lubicz dnia 31 lipiec 2015r.

Kierownik
Zarządu Drog, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

Andrzej Krzyżaniowski

WZÓR
UMOWA Nr ZD.272.522.7.2015

Zawarta w dniu pomiędzy :

Gminą Lubicz – Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36 A, 87 – 162 Lubicz reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego – Kierownika Zarządu działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Nr ORG.0113-11/10 z dnia 06 lipca 2010 r. zwanym w dalszej części umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
.....
.....
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd pod nr ewidencyjnym zwanym w dalszej części umowy "**WYKONAWCĄ**"

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wykonanie robót remontowych odcinka jezdni drogi gminnej nr 100831C ul. Szkolna na dz. Nr 321/22 w Złotorii przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno -bitumicznej grysowej warstwa wiążąca gr.4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm.od ul. Pomorskiej w km 0+000 do km 0+098, szerokości jezdni 6,0-5,26-5,0m o powierzchni 566,0m² na terenie gminy Lubicz, zgodnie z projektem budowlanym Zamawiającego.

Zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust 1 niniejszej umowy, ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej umowie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i projektami budowlanymi oraz SIWZ.
2. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych przy czym materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie tej organizacji wraz z uzgodnieniem i powiadomieniem instytucji w tym wykonawcy transportu zbiorowego o zmianach w ruchu
4. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz Prawa Budowlanego.
5. Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.
6. Zapewnienia obsługi geodezyjnej robót przed i po ich wykonaniu robot z przekazaniem Wykonawcy po 2 egz. map.
7. Dostarczenia po zakończeniu robót kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
8. Przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru,

§ 3

1. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2015r

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą i wynosi z podatkiem VATzł ; słownie złotych. /100
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujące roboty budowlane drogowe remontowe, dostawę kruszyw i innych materiałów w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu, jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego oraz przez komisję powołaną przez Zamawiającego
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty:
 - a) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego protokołów wykonania i odbioru częściowego robót dla zadań określonych w § 1,
 - b) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego i przez komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bezusterkowego dla całości przedmiotu umowy, dla zadań określonych w § 1.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

Marian Pluta ur. budowlane

§ 6

Ze strony Wykonawcy kierownikiem na budowie

będzie:.....

posiadający uprawnienia budowlane Nr

w zakresie

§ 7

1. Zamawiający przekaze plac budowy w terminie do dnia
2. Urządzenie placu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:

1. Odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu) – odbiory dokonywane przez inspektora nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę – dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.
3. Z czynności odbiorczych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.
4. Termin usuwania wad stwierdzonych w toku czynności odbiorczych, bądź wad stwierdzonych w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

§ 10

Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

1. Atesty wbudowanych materiałów.
2. Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. Oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i usunięciu ewentualnych szkód powstałych w związku z tą budową.

§ 11

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości umownej o której mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki
 - c) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

Strony ustalają okres rękojmi na wykonane roboty na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

§ 13

1. Strony ustalają, że wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie gotówki w kwocie zł. (słownie złotych :.....) będzie przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym wskazanym w SIWZ.
2. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w następujący sposób:
 - a) w wysokości 70 % wniesionej kwoty w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zakończonych robót,
 - b) w wysokości 30 % wniesionej kwoty w terminie do 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji .

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne gdy zachodzą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią terminowe wykonanie zakresu umownego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY


.....

.....

**PLAN ZAKRES REMONTU DROGI GMINNEJ
UL. SZKOLNEJ W ZŁOTORII**

UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWŚCI ŻŁOTORIA - GMINA LUBICZ

SKALA 1:500



KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys						
Droga gminna nr 100831C od drogi woj. nr 654 ul. Pomorska w km 0+000 do km 0+098 ul. Szkolnej w Złotorii, długość 98,0m , szerokość jezdni 6,0-5,0m pow. jezdni 566.0m ² - ZŁOTORIA droga nr 100831C na dz. 321/2, ul. Szkolna gm. Lubicz						
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. DROGA GMINNA ul SZKOLNA w ZŁOTORII ODC. 102m				
		1. KORYTOWANIE O GRUBOŚCI 35cm				
		2. WYWÓZ ZIEMI Z KORYTOWANIA NA ODLEGŁOŚĆ 1,0km				
		3. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PISKU O GRUBOŚCI 5cm PO ZAGĘSZCZENIU				
		4. WARSTWA DOLNA POD. Z TŁUCZNA KAMIENIA WAPIENNEGO ŁAMANEGO 0-63mm o grubości 20,0cm po zagęszczeniu				
		5. WARSTWA GÓRNA PODB. Z TŁUCZNA KAMIENIA WAPIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5mm o grub. 5,0cm po zagęszczeniu				
		6. WARSTWA WIĄŻĄCA MINERALNO-BITUMICZNA GRYSOWA GRUB. 4cm				
		7. WARSTWA ŚCIERALNA MINERALNO-BITUMICZNA GRYSOWA GRUB. 4cm				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,098		
		98,0 / 1000 = 0,098km				
2	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu drogi ul. Pomorskiej w Złotorii	m	7		
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²	899,5		
		JEZDNIA NA ODCINKU od km 0 + 000 do km 0 + 052				
		ŚREDNIA SZEROKOŚĆ PASA DROGOWEGO $Sp = (14,0 + 8,0) / 2 = 11$				
		DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO $Dp = 52,0$				
		POWIERZCHNIA $Sp * Dp = 572m^2$				
		JEZDNIA NA ODCINKU od km 0 + 052 do km 0 + 082				
		ŚREDNIA SZEROKOŚĆ PASA DROGOWEGO $Sp = (8,0 + 5,5) / 2 = 6,75$				
		DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO				

Kosztorys

Droga gminna nr 100831C od drogi woj. nr 654 ul. Pomorska w km 0+000 do km 0+098 ul. Szkolnej w Złotorii, długość 98,0m, szerokość jezdni 6,0-5,0m pow. jezdni 566.0m² - ZŁOTORIA droga nr 100831C na dz. 321/2, ul. Szkolna gm. Lubicz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Dp=30,0				
		POWIERZCHNIA $Sp * Dp = 202,5m^2$				
		JEZDNI NA ODCINKU od km 0 + 082 do km 0 + 98				
		ŚREDNIA SZEROKOŚĆ PASA DROGOWEGO $Sp=(5,50 + 7,0) / 2=6,25$				
		DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO Dp=20,0				
		POWIERZCHNIA $Sp * Dp = 125m^2$				
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm - do grubości 30cm	m ²	899,5 x 5		
5	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne)	m ³	314,825		
		GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA Gk=0,35				
		POWIWRZCHNIA KORYTOWANIA Pk=899,50				
		OBJĘTOŚĆ Gk * Pk = 314,825m ³				
6	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	899,5		
7	KNR 2-31 0104/04	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - zmniejszenie za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm - do grubości 5cm	m ²	899,5 x -5		
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego kamienia o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	566		
		JEZDNI NA ODCINKU od km 0 + 000 do km 0 + 050				
		SZEROKOŚĆ JEZDNI $Sp=6,0$				
		DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO Dp=50,0				
		POWIERZCHNIA $Sp * Dp = 300m^2$				
		JEZDNI NA ODCINKU od km 0 + 050 do km 0 + 070				
		ŚREDNIA SZEROKOŚĆ JEZDNI $Sp=(5,6 + 5,0) / 2=5,3$				

Kosztorys

Droga gminna nr 100831C od drogi woj. nr 654 ul. Pomorska w km 0+000 do km 0+098 ul. Szkolnej w Złotorii, długość 98,0m , szerokość jezdni 6,0-5,0m pow. jezdni 566.0m2 - ZŁOTORIA droga nr 100831C na dz. 321/2, ul. Szkolna gm. Lubicz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO Dp=20,0				
		POWIERZCHNIA Sp * Dp = 106m2				
		JEZDNI NA ODCINKU od km 0 + 070 do km 0 + 098				
		ŚREDNIA SZEROKOŚĆ JEZDNI Sp=5,0				
		DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO Dp=28,0				
		POWIERZCHNIA Sp * Dp + 20,0 = 160m2				
9	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego kamienia frakcja 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy do grubości 20cm	m2	566 x 5		
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego kamienia o frakcji 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	566		
11	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego kamienia o frakcji 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - zmniejszenie za każdy dalszy 1cm poniżej 8cm grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu	m2	566 x -3		
12	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	566		
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	566		
14	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	566		
15	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	566		
16	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy -do grubości 4cm	m2	566		
17	Kalkul. Indywid.	Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 kpl map	kpl	1		
		7. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
18	Kalkul. Indy wid.	Tymczasowa organizacja ruchu - projekt i wykonanie na budowie	kpl	1		
		Razem				

Kosztorys

Droga gminna nr 100831C od drogi woj. nr 654 ul. Pomorska w km 0+000 do km 0+098 ul. Szkolnej w Złotorii, długość 98,0m , szerokość jezdni 6,0-5,0m pow. jezdni 566.0m² - ZŁOTORIA droga nr 100831C na dz. 321/2, ul. Szkolna gm. Lubicz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: *Gmina Lubicz*

WYKONAWCA:

.....
(nazwa, firma i adres)

.....
Nr faksu e-mail.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont odcinka jezdni drogi gminnej nr 100831C ul. Szkolna na dz. Nr 321/22 w Złotorii przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno -bitumicznej grysowej warstwa wiążąca gr.4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm.od ul. Pomorskiej w km 0+000 do km 0+098, szerokości jezdni 6,0-5,26-5,0m o powierzchni 566,0m² na terenie gminny Lubiczu , zgodnie z dokumentacją Zamawiającego oraz warunkami określonymi w SIWZ

CENA OFERTY z VAT..... zł.

(słownie złotych:)

1. Na roboty budowlane udzielamy rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.
- 2.Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi oraz zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą.
- 3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.
- 4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
- 5.Informujemy, że informacje zawarte na stronachnaszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnianie.
- 6.Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

.....
data i podpis osoby upoważnionej

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w
(podać organ rejestracyjny)

w dniu pod numerem

w zakresie

* - niepotrzebne skreślić.

.....
data i podpis

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie realizacji oświetlenia drogowego.
3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.
4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do mnie (mojej firmy) ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej

.....
data i podpis

**Wykaz robót budowlanych drogowych w technologii wykonania przedmiot
zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat**

LP.	Miejsce wykonania	Data wykonania	Wartość
1			
2			
3			
4			
5			

.....
data, pieczęć i podpis osób upoważnionych

Należy załączyć poświadczenia należytego wykonania robót budowlanych dla zadań wymienionych w p-cie 1 do 5 , o których mowa w p-cie 8.2.b). SIWZ

.....
pieczęć firmowa

WYKAZ

osób które będą pełnić funkcje kierownicze na budowie

Imię i Nazwisko	Funkcja na budowie	Nr uprawnień budowlanych

.....
data i podpis

wymaganego podstawowego sprzętu i jego parametry przewidzianego do realizacji przedmiotu umowy

[illegible]

- Rozkładarka do mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw
- Frezarka do nawierzchni bitumicznych i gruntowych utwardzonych kruszywem
- Równiarka
- Skrapiarka do bitumu samochodowa
- Rozsypywacz grysów
- Walce wg. technologii robót
- Pozostały sprzęt jak samochody, ładowarki, koparki

data i podpis

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego (narzędzi i urządzeń - sprzętu) do wykonania zamówienia pod nazwą:
Remont jezdni drogi gminnej ul. Szkolna w Złotorii w 2015r.

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
 (nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia potencjału technicznego)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
 (nazwa wykonawcy)

następującego potencjału technicznego (wymaganego w SIWZ) do wykonania w/w zamówienia:

Nazwa potencjału technicznego - parametry techniczne (narzędzi i urządzeń - sprzętu)	Liczba jednostek przewidzianych do oddania Wykonawcy

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego)

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia pn.
Remont jezdni drogi gminnej ul. Szkolna w Złotorii w 2015r.

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy:

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....
.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

.....
.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....
.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych
przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się
do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

zał. nr 14 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia pn.:
„Remont jezdni drogi ul. Szkolnej w Złotorii w 2015r:

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

następujących osób (wymaganych w (SIWZ) zdolnych do wykonania ww. zamówienia:

1)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia :

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli
podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ DROGOWA

Przy realizacji zakresu robót będących przedmiotem SWIZ stosować wymogi;

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV 45.23.32.20-7

DLA PRZEBUDOWY JEZDNI DROG GMINNYCH

L.p.	Oznaczenie	Nazwa/ Wyszczególnienie robót
1.	D. 00.00.00	Wymagania ogólne
2	D. 01.01.01.12	Odtworzenie trasy
3	D.02.00.00 D.02.00.01.	Roboty ziemne Roboty ziemne. Wymagania ogólne
4	D. 04.01.01.13	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
5	D.04.04.04. D.04.04.04.11	Podbudowa z tłucznia kamiennego Warstwa górna grub. 6cm
6	D.05.03.08.01	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana
7		Projektowanie powierzchniowego utrwalania. Wytyczne i zalecenia
8	D.06.03.01.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy
9	D-03.03.02 D-03.03.03	Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej