

Zamawiający: Gmina Lubicz - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

nr telefonu: (056) 67 – 82 – 709

nr fax. : (056) 67 – 82 – 709

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: drogi@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZDG.271.522.5.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1020 j.t.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej w 2016r. pt:

„Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 100738C (tzw. Lipowa) w Gronowie przez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy warstwy górnej z frezowiny sortowanej z recyklingu o frakcji 5-20mm o grubości 7,5cm i warstwy dolnej z kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm, emulsją kationową K-1/70 - dojazd do gruntów rolnych w m. Gronowo na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000, szerokość jezdni 4,30m, powierzchnia 4546,25m² ze zjazdami, utwardzenie poboczy 2x0,75m o pow. 1427,65m² na terenie gminny Lubiczu”

SIWZ składa się z następujących części:

- 1) Część I – SIWZ wraz z załącznikami,
- 2) Część II – Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą,
- 3) Część III – Oferta wraz z załącznikami.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Lubicz - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz NIP – 879-24-26-522

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 j.t.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CPV – 45 23 31 42-6 – roboty budowlane w zakresie naprawy dróg
- 45 23 32 20 -7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej publicznej, wg projektu budowlanego wykonawczego będącego w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z poniższym zestawieniem.

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 100738C (tzw. Lipowa) w Gronowie przez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy warstwy górnej z frezownicy sortowanej z recyklingu o frakcji 5-20mm o grubości 7,5cm i warstwy dolnej z kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm, emulsją kationową K-1/70 - dojazd do gruntów rolnych w m. Gronowo na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000, szerokość jezdni 4,30m, powierzchnia 4546,25m² ze zjazdami, utwardzenie poboczy 2x0,75m o pow. 1427,65m² na terenie gminny Lubiczu

3.1. ZJAD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2030 na drogę gminną nr 100738C nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej w dwóch warstwach o grubości 7cm

Zakres robót:

1.Mechaniczne wyrównanie istniejącej krawędzi jezdni asfaltowej o grub. do 10cm	32,0m
2.Profilowanie wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV	145,00m ²
3.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu	145,00m ²
4. Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego twardego frakcja 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 7cm	145,00m ²
5.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	145,00m ²
6.Skropienie nawierzchni asfaltem	145,00m ²
7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 4cm	145,00m ²
8.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa ścieralna, o grubości po zagęszczeniu 3cm	145,00m ²

3.2.DROGA GMINNA Nr 100738C w Gronowie jezdni ze zjazdami do posesji od km 0+000 do km 1+000

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	1,000 km
2.Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4egz. kpl map	1 kpl
3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni 4 300,00m ² + zjazdy do posesji 246,25 m ²)=	4564,25m ²
4.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi twardymi frakcja 0-31,5mm,	

grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	4564,25m ²
5. Warstwa górna podbudowy z frezowiny asfaltowej z recyklingu frakcja 5-20mm o grubości po zagęszczeniu 7,5cm	4564,25m ²
6. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 10 dm ³ /m ² o frakcji 8-12 - pierwsza warstwa	4564,25m ²
7. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 - druga warstwa	4564,25m ²
8. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-2 - trzecia warstwa	4564,25m ²

3.3. POBOCZA DWUSTRONNE o szerokości 0,750m x2= 1,50m

1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV o grubości 10 cm	1427,65m ²
2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	142,77m ³
3. Warstwa odsączająca z piasku o grubości 5cm po zagęszczeniu	1427,65m ²
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych frakcja 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	1427,65m ²
5. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z pospółki drogowej frakcja 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5cm	1427,65m ²

3.4. Ścinanie skarp dwustronne przy drodze nr 100738C w Gronowie na odcinku 60m

(od km 0+940 do km 1+000)

1. Roboty ziemne - wykonanie skarpy przydrożnych koparką skarpówką z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 4km - grunt kategorii III	36,00m ³
--	---------------------

3.5. ROBOTY TOWARZYSZACE

1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm (znak B-33 szt.2, B-18 szt.2 A7 szt.1)	5 szt
2. Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak A-7 szt.1, znak B-33 szt.2 i B-18 szt.2)	5 szt
3. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych w drodze nr 100738C Lipowa w Gronowie	1 kpl

Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu zakresu robót w SWIZ, z wizji terenowej i własnego doświadczenia a ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w opisie zakresu robót bądź kosztorysie ofertowym, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie obsługę geodezyjną zarówno przed rozpoczęciem robót (wytyczenie) jak i po ich zakończeniu (inventaryzacja powykonawcza).

Wszystkie zastosowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 j.t.).

3.6. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w SWIZ w załączniku Nr 2 projekt budowlany wykonawczy uproszczony oraz w załączniku Nr 3 kosztorys ofertowy.

3.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia- 7 dni od daty zawarcia umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

7.1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 j.t.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 tej ustawy.

7.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU.

1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 j.t.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 tej ustawy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz przedłoży dokumenty (informacje) o których mowa w ustawie Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w ustawie Wykonawcy spełniają wspólnie.
4. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1. Oświadczenia:

- a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 1,
- b) oświadczenia – załącznik Nr 2:
 - o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
 - oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik Nr 2a.
 - oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu- załącznik Nr 2b.

8.2. Dokumenty:

- a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik Nr 3,
- b) wykaz wykonanych co najmniej pięciu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów poświadczających, że roboty te zostały wykonane należycie – załączniki Nr 4

- c) wykaz osób pełniących funkcje kierownicze na budowie – załącznik Nr 5,
- d) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia - załącznik Nr 6.

Zamawiający wymaga posiadania lub dysponowania n/w sprzętem:

- Rozkładarką do mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw
 - Równiarką
 - Skrapiarką do bitumu samochodową
 - Rozsypywaczem grysów
 - Walcami wg. technologii robót
 - Pozostały sprzęt jak samochody, ładowarki, koparki
- e) kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie – załącznik Nr 7,
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy – załącznik Nr 8,
 - g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN – załącznik Nr 9,
 - h) wypełniony kosztorys ofertowy ,1 kpl – załącznik Nr 10,
 - i) potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik Nr 11.

Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

W/w. zobowiązania zaleca się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiących załączniki nr 12, 13 i 14 do niniejszej specyfikacji.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania na podst. art.27 ust.2 ustawy Pzp.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zdzisław Jasiński, tel./fax. (56) 67-82-709,

10. wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium Zamawiający ustalił na kwotę **9.000 zł.** (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).
2. Wadium należy wносить na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003.**
4. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp zostanie odrzucona na podstawie przepisów ustawy Pzp.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
- 4) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie,
- 5) jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone klauzulą **"nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa"**,
- 6) zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie,
- 7) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.

- 1) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
- 5) wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.
- 7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
 - a) Formularz Oferty.
 - b) Oświadczenia określone w pkt.8.1. SWIZ
 - c) Dokumenty określone w pkt. 8.2. SWIZ
 - d) pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- a) Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36a, 87 – 162 Lubicz *pokój Nr 3.* w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20.09.2016 r.** do godz. **10⁰⁰**.

2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie

3.Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Lubicz

OFERTA

PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NR 100738C –LIPOWA

W GRONOWIE

Nie otwierać przed dniem: 20.09.2016 r. godzina 10¹⁵.

Nazwa i adres Wykonawcy

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania

tj. **20.09.2016 r. o godz. 10¹⁵, pokój Nr 1**

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w **PLN**.
2. Ceną oferty jest kwota, na którą składa się:
cena wykonania zadania wymienionego w p-cie 3
(cena netto + podatek VAT),
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ustawy Pzp. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium oceny ofert jakim jest **cena i terminu gwarancji** udzielonej przez Wykonawcy. W kryterium „cena” ma znaczenie **97** punktów natomiast w kryterium „okres gwarancji” ma znaczenie **3** punkty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i najkorzystniejszy okres gwarancji za wykonanie zadania określonego w pkt. 3 SIWZ.
2. Ocena oferty składać się będzie, zgodnie z opisem w pkt 14 ust. 2 i ust.5:
 - a) cena wykonania zadania (kwota netto + podatek VAT)
Cena oferty będzie liczona wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
$$C=(C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 97$$
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium oceny oferty
 $C_{\min}$ – cena najniższej oferty
 C_{bad} – cena badanej oferty
 - b) okres gwarancji na roboty wykonanego zadania
Okres gwarancji będzie liczony wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$G=(G_{\min} : G_{\text{bad}}) \times 3$$

gdzie:

G – lata gwarancji w kryterium oceny oferty

$G_{\min}$ – najniższy okres gwarancji oferty

G_{bad} – okres gwarancji badanej oferty

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta po spełnieniu przez wykonawców określonych w niniejszej SIWZ warunków, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 4 % ceny oferty.
3. Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z zasadami określonymi w art. 148 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr **95 9491 0003 0000 0000 1212 0003**.
5. Zwrot zabezpieczenia wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp.

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY.

Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawcą wg wzoru określonego, w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ


18.1. Zmiana treści umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej terminowe wykonanie.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198g.

Lubicz dnia 1 września 2016r.



WZÓR
UMOWA Nr ZD.272.522.5.2016

Zawarta w dniu pomiędzy :

.....
.....
.....
zwany dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Urząd pod nr
ewidencyjnym zwanym w dalszej części umowy **"WYKONAWCĄ"**

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 j.t.) wykonanie robót drogowych przebudowy jezdni na drodze publicznej na terenie gm. Lubicz w roku 2016, zgodnie z projektem budowlanym Zamawiającego pt.:

„Przebudowa jezdni drogi gminnej nr.100738C (tzw. Lipowa) w Gronowie przez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy warstwy górnej z frezowiny sortowanej z recyklingu o frakcji 5-20mm o grubości 7,5cm i warstwy dolnej z kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm, emulsją kationową K-1/70 - dojazd do gruntów rolnych w m. Gronowo na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000, szerokość jezdni 4,30m, powierzchnia 4546,25m² ze zjazdami, utwardzenie poboczy 2x0,75m o pow. 1427,65m² na terenie gminy Lubicz”

1. ZJAD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2030 nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej w dwóch warstwach o grubości 7cm

Zakres robót:

- | | |
|--|----------------------|
| 1.Mechaniczne wyrównanie istniejącej krawędzi jezdni asfaltowej o grub. do 10cm | 32,0m |
| 2.Profilowanie wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV | 145,00m ² |
| 3.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu | 145,00m ² |
| 4. Warstwa górna podbudowy z tłuczni kamienno twardego frakcja 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 7cm | 145,00m ² |
| 5.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | 145,00m ² |
| 6.Skropienie nawierzchni asfaltem | 145,00m ² |
| 7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 4cm | 145,00m ² |
| 8.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa ścieralna, o grubości po zagęszczeniu 3cm | 145,00m ² |

2.DROGA GMINNA Nr 100738C w Gronowie przebudowa jezdni i zjazdów do posesji od km 0+000 do km 1+000

- | | |
|--|-----------------------|
| 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 1,000 km |
| 2.Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4egz. kpl. map | 1 kpl |
| 3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni 4 300,00m ² + zjazdy do posesji 246,25 m ²)= | 4564,25m ² |
| 4.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych frakcja 0-31,5mm, | |

grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	4564,25m ²
5. Warstwa górna podbudowy z frezownicy asfaltowej z recyklingu frakcja 5-22mm o grubości po zagęszczeniu 7,5cm	4564,25m ²
6. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationowa K-1/70 z grysem kamiennym 10 dm ³ /m ² o frakcji 8-12 - pierwsza warstwa	4564,25m ²
7. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationowa K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 - druga warstwa	4564,25m ²
8. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationowa K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-2 - trzecia warstwa	4564,25m ²

3. POBOCZA DWUSTRONNE o szerokości 0,750m x2= 1,50m

1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV o grubości 10 cm	1427,65m ²
2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	142,77m ³
3. Warstwa odsączająca z piasku o grubości 5cm po zagęszczeniu	1427,65m ²
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych frakcja 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	1427,65m ²
5. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z pospółki drogowej frakcja 0-31,5mm o grubości po zęszczeniu 5cm	1427,65m ²

4. Ścinanie skarp dwustronne przy drodze nr 100738C w Gronowie na odcinku 60m (od km 0+940 do km 1+000)

1. Roboty ziemne-wykonanie rowów przydrożnych koparką skarpówką z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 4km - grunt kategorii III	36,00m ³
---	---------------------

5. ROBOTY TOWARZYSZACE

1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm (znak B-33 szt.2, B-18 szt.2 A7 szt.1)	5 szt
2. Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak A-7 szt.1, znak B-33 szt.2 i B-18 szt.2)	5 szt
3. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych w drodze nr 100738C Lipowa w Gronowie	1 kpl

6. Zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 umowy, oraz w ofercie Wykonawcy .

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i projektem budowlanym oraz SIWZ.
2. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych przy czym materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie tej organizacji wraz z uzgodnieniem i powiadomieniem instytucji o zmianach w ruchu
4. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz Prawa Budowlanego.
5. Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.
6. Zapewnienia obsługi geodezyjnej robót przed i po ich wykonaniu robot z przekazaniem Wykonawcy 2 egz. map.
7. Dostarczenia po zakończeniu robót kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
8. Przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiot umowy w dniu końcowego odbioru,

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy w dniuwrześnia 2016r
Termin zakończenia robót – 7 dni od dnia zawarcia umowy do dnia 2016r

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą:
w wysokościzł ; słownie złotych...../100
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujące roboty budowlane przebudowy nawierzchni jezdni, jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego i przez komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bezusterkowego dla przedmiotu umowy określonego w § 1.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

Marian Pluta ur. budowlane

§ 6

Ze strony Wykonawcy kierownikiem na budowie będzie:.....
posiadający uprawnienia budowlane Nrw zakresie

§ 7

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia.....
2. Urządzenie placu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:

1. Odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu) – odbiory dokonywane przez inspektora nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę potwierdzone sporządzonym protokołem.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę – dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.
3. Z czynności odbiorczych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.
4. Termin usuwania wad stwierdzonych w toku czynności odbiorczych, bądź wad stwierdzonych w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

§ 10

Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

1. Atesty wbudowanych materiałów.
2. Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
4. Oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i usunięciu ewentualnych szkód powstałych w związku z tą budową.

§ 11

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości umownej o której mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki
 - c) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy.
 - d) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia

§ 12

Strony ustalają okres gwarancji na wykonane roboty na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

§ 13

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie zgodnej z art.148 w wysokości 4% w kwocie zł. (słownie złotych :.....). Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym wskazanym w SIWZ.
2. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w następujący sposób:
 - a) w wysokości 70 % zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zakończonych robót,
 - b) w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi.

§ 14

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią terminowe wykonanie zakresu umownego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

PROJEKTY BUDOWLANE
1kpl – projekt budowlany uproszczony

KOSZTORYS OFERTOWY

Oferta

Przebudowa jezdni przez powierzchniowe trzykrotne utwardzenie emulsją kationową K-1/70 podbudowy z kruszywa kamiennego drogi gminnej nr.100738C (Lipowa) w Gronowie - Dojazd do gruntów rolnych na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000 droga nr 100738C w Gronowie gminna Lubiezu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ZJAD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2030 NA DROGĘ GMINNA NR 100738C W GRONOWIE				
		<i>1. MECHANICZNE PROFILOWANIE</i>				
		<i>2. WARSTWA DOLNA Z KAMIENIA ŁAMANEGO TWARDEGO FRAKCJA 0-31,5mm o grubości 10,0cm</i>				
		<i>4. WARSTWA Z KLIŃCA KAMIENIA ŁAMANEGO o grubości 5,0cm fr. 5-20mm o grubości 7,0cm</i>				
		<i>5. WARSTWA WIĄŻĄCA MINERALNO-BITUMICZNA GRYSOVO-ŻWIROWA GRUB. 4cm</i>				
		<i>6. WARSTWA ŚCIERALNA MINERALNO-BITUMICZNA GRYSOVO-ŻWIROWA GRUB. 3cm</i>				
1	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego zjazdu asfaltowego	m	32		
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	145		
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	145		
4	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm - zmniejszenie za każdy 1cm poniżej 15cm do grubości warstwy 10cm	m2	145 x -5		
5	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego frakcja 4-31,5mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	145		
6	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	145		
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	145		
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysovo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	145		
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysovo-żwirowych z warstwą	m2	145		

Oferta

Przebudowa jezdni przez powierzchniowe trzykrotne utwardzenie emulsją kationową K-1/70 podbudowy z kruszywa kamiennego drogi gminnej nr.100738C (Lipowa) w Gronowie - Dojazd do gruntów rolnych na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000 droga nr 100738C w Gronowie gminna Lubiczu						
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm				
		2. JEZDNIA I ZJAZDY DO POSESJI ODCINEK od km 0+000 do km 1+000 - GRONOWO droga Nr 100738C (tzw. Lipowa)				
10	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1		
11	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 kpl map	kpl	1		
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4546,25		
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4546,25		
14	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - zmniejszenie licząc za każdy 1cm poniżej 15cm do grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu	m2	4546,25 x -5		
15	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa wykonana rozścielaczem - warstwa górna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu, frakcja 5-20mm o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	4546,25		
16	KNR 2-31 0115/02	Podbudowa - zmniejszenie -warstwa dolna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu do grubości po zagęszczeniu 7,5cm frakcja 5-20mm)	m2	4546,25 x -2,5		
17	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 - pierwsza warstwa	m2	4546,25		
18	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 - druga warstwa	m2	4546,25		
19	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-2 -trzecia warstwa	m2	4546,25		
		3. POBOCZA DWUSTRONNE o szerokości 0,75m*2				
20	KNR 2-31 0102/01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokość koryta	m2	1427,65		
21	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1	m3	142,765		

Oferta

Przebudowa jezdni przez powierzchniowe trzykrotne utrwalenie emulsją kationową K-1/70 podbudowy z kruszywa kamiennego drogi gminnej nr.100738C (Lipowa) w Gronowie - Dojazd do gruntów rolnych na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000 droga nr 100738C w Gronowie gminna Lubiczu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		km				
22	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	1427,65		
23	KNR 2-31 0104/04	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - zmniejszenie licząc za każdy 1cm grubości warstwy poniżej 5cm po zagęszczeniu	m2	1427,65 x -5		
24	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1427,65		
25	KNR 2-31 0202/09	Górna warstwa poboczy jezdni o nawierzchni z pospółki drogowej frakcja 0-31,5mm rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1427,65		
26	KNR 2-31 0202/10	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej z pospółki drogowej frakcja 0-31,5mm rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - zmniejszenie licząc za każdy 1cm poniżej 8cm do grubości 5cm warstwy po zagęszczeniu	m2	1427,65 x -3		
		4. Ścięcie skarp dwustronne przy drodze nr 100738C o km 0+940 do km 1+000				
27	KNR 2-01 0209/04	Roboty ziemne-wykonanie skarp przydrożnych koparką skarpówką z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - grunt kategorii III	m3	36		
28	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II - do 4km	m3	36 x 8		
		5. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
29	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm (znak B-33 szt.2, B-18 szt.2 A7 szt.1)	szt	5		
30	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak A-7 szt.1, znak B-33 szt.2 i B-18 szt.2)	szt	5		
31	Kalkulacja indywidualna	Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych w drodze Lipowa w Gronowie	kpl	1		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: *Gmina Lubicz- Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska 36a; 87-162 Lubicz*

WYKONAWCA:

.....
(nazwa, firma i adres)

Nr faksue-mail.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej publicznej, wg projektu budowlanego wykonawczego będącego w posiadaniu Zamawiającego zgodnie oraz warunkami określonymi w SIWZ:

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr.100738C (tzw. Lipowa) w Gronowie przez trzykrotne powierzchniowe utwardzenie podbudowy warstwy górnej z frezowiny sortowanej z recyklingu o frakcji 5-20mm o grubości 7,5cm i warstwy dolnej z kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm, emulsją kationową K-1/70 - dojazd do gruntów rolnych w m. Gronowo na dz. Nr 33/2 od km.0 + 000 do km 1+000, szerokość jezdni 4,30m, powierzchnia 4546,25m² ze zjazdami, utwardzenie poboczy 2x0,75m o pow. 1427,65m² na terenie gminny Lubiczu

CENA OFERTY zł.

(słownie złotych:)

OKRES GWARANCJI lata o daty odbioru końcowego

2. Na roboty budowlane udzielamy gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi oraz zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Informujemy, że informacje zawarte na stronachnaszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

.....
data i podpis osoby upoważnionej

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w
(podać organ rejestracyjny)

w dniu pod numerem

w zakresie

* - niepotrzebne skreślić.

.....
data i podpis

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie realizacji przebudowy dróg.
3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.

.....
data i podpis

Zamawiający:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu
Lubicz Dolny
ul. Toruńska 36A
87-162 Lubicz
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
..... (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Zamawiający:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu
Lubicz Dolny
ul. Toruńska 36A
87-162 Lubicz
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
..... (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w (wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Wykaz robót budowlanych drogowych w technologii wykonania przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat

LP.	Miejsce wykonania	Data wykonania	Wartość
1			
2			
3			
4			
5			

.....
data, pieczęć i podpis osób upoważnionych

Należy załączyć poświadczenia należytego wykonania robót budowlanych w technologii przedmiotu zamówienia , zgodnie w wymogami określonymi w p-cie 8.2.b). SIWZ.

.....
pieczęć firmowa

WYKAZ

osób które będą pełnić funkcje kierownicze na budowie

Imię i Nazwisko	Funkcja na budowie	Nr uprawnień budowlanych

.....
data i podpis

.....
pieczęć firmowa

WYKAZ

wymaganego podstawowego sprzętu i jego parametry przewidzianego do realizacji przedmiotu umowy

Lp.	Rodzaj sprzętu i jego parametry	Właściciel sprzętu

Uwaga : konieczne jest wykazanie posiadania lub dysponowania (potwierdzonym pisemnie) nw/ sprzętu:

- a. Rozkładarka do mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw
- b. Równiarka
- c. Skrapiarka do bitumu samochodowa
- d. Rozsypywacz grysów
- e. Walce wg. technologii robót
- f. Pozostały sprzęt jak samochody, ładowarki, koparki

data i podpis

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego (narzędzi i urządzeń - sprzętu) do wykonania zamówienia pod nazwą:

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 100738C Lipowa w Gronowie w 2016r

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....

 (nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia potencjału technicznego)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
 (nazwa wykonawcy)

następującego potencjału technicznego (wymaganego w SIWZ) do wykonania w/w zamówienia:

Nazwa potencjału technicznego - parametry techniczne (narzędzi i urządzeń - sprzętu)	Liczba jednostek przewidzianych do oddania Wykonawcy

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego)

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia pn.

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 100738C Lipowa w Gronowie w 2016r.

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy:

.....

.....

(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia firmie:

.....

(nazwa wykonawcy)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

.....

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęć, podpis upoważnionych
przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się
do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia pn.:

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 100738C Lipowa w Gronowie w 2016r

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....

 (nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
 (nazwa wykonawcy)

następujących osób (wymaganych w (SIWZ) zdolnych do wykonania ww. zamówienia:

1)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia :

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli
 podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ DROGOWA

Przy realizacji zakresu robót będących przedmiotem SWIZ stosować wymogi nw. SST;

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV 45.23.32.20-7

DLA PRZEBUDOWY JEZDNI DROG GMINNYCH

L.p.	Oznaczenie	Nazwa/ Wyszczególnienie robót
1.	D. 00.00.00	Wymagania ogólne
2	D. 01.01.01.12	Odtworzenie trasy
3	D.02.00.00	Roboty ziemne
	D.02.00.01.	Roboty ziemne. Wymagania ogólne
4	D. 04.01.01.13	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
5	D.04.04.04.	Podbudowa z tłucznia kamiennego
	D.04.04.04.11	Warstwa górna
6	D.05.03.08.01	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana
7		Projektowanie powierzchniowego utrwalania. Wytyczne i zalecenia
8	D.06.03.01.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy
9	D-03.03.02	Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej
	D-03.03.03	