

Powiatowy Zarząd Dróg  
w TORUNIU  
ul. 113, 87-100 Toruń  
tel. 44-775, 66-44-776,777  
fax 66-44-775  
NIP 879-22-59-053

Toruń, dnia 22.11.2016r.

PZD -11.4542.79.2016

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r ( Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Firmę Handlowo – Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater

### Zezwalam

1. Na zlokalizowanie oświetlenia ulicznego pasie drogowym drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w miejscowości Rogówko zgodnie z załączoną mapą syt.-wys.
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art.40ust . 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w robót w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy .
3. Ustala się następujące warunki umieszczenia oświetlenia ulicznego:
  - projektowane oświetlenie należy zlokalizować zgodnie z załączoną mapą syt. – wys., w taki sposób,
  - oprawa oświetleniowa poza skrajnią pionową drogi, na wysokości nie mniejszej niż 4,6 m nad drogą,
  - światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych
  - zabrania się składowania urobku z wykopów bezpośrednio po stronie nawierzchni drogi
  - słup oświetleniowy zlokalizować w odległości minimum 3 m od krawędzi jezdni
  - w przypadku kolizji z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na koszt własny dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionego przyłącza
  - na odcinku zlokalizowanym w sąsiedztwie pasa drogowego (równoległe do pasa drogowego), kabel zlokalizować zgodnie z złącznikiem graficznym
  - w przypadku awarii przyłącza (odc. w pasie drogi) zarząd drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych;
  - w przypadku, gdy przyłączy będzie kolidowało w realizacji inwestycji drogowych, inwestor zobowiązany jest dokonać jego przełożenia na własny koszt
  - ponadto wyrażamy zgodę na dysponowanie gruntem ( dz. nr 24/1, 24/2) na czas budowy

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT  
**Roman Pater**  
upr. bud. Nr GP.1. 7342/111/10/94  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej