

Ogłoszenie nr 510170753-N-2020 z dnia 08-09-2020 r.

Gmina Lubicz: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 100879C, ul. Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej (działka o nr ewid. 67/16) w Gronowie; 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101302C – ul. Osikowa w Krobi; 4. Przebudowa drogi gminnej nr 100767C ul. Poprzeczna w Krobi; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 138/7 w Mierzynku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 565711-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lubicz, Krajowy numer identyfikacyjny 87111871500000, ul. Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 48566212100, e-mail info@lubicz.pl, faks 48566782122.

Adres strony internetowej (url): <https://www.bip.lubicz.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100879C, ul. Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej (działka o nr ewid. 67/16) w Gronowie; 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101302C – ul. Osikowa w Krobi; 4. Przebudowa drogi gminnej nr 100767C ul. Poprzeczna w Krobi; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 138/7 w Mierzynku.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ORG.271.25.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia w podziale na części jest: 1) część 1 - przebudowa drogi gminnej nr 100879C, ul. Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu od skrzyżowania z DW nr 654, na odcinku o długości ca 390 m. i szerokości 5 m; 2) część 2 - przebudowa drogi wewnętrznej (działka o nr ewid. 67/16) w Gronowie, od skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce o nr ewid. 72/1, na odcinku o długości 140 m i szerokości 5,5 m; 3) część 3 - przebudowa drogi gminnej nr 101302C

– ul. Osikowa w Krobi, od skrzyżowania z ul. Osiedlową (droga gminna nr 100764C) do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości 180 m i szerokości 5 m; 4) część 4 - przebudowa drogi gminnej nr 100767C ul. Poprzeczna w Krobi, od skrzyżowania z ul. Makową do skrzyżowania z ul. Długą na odcinku o długości 120 m i szerokości 5,5 m. 5) część 5 - przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 138/7 w Mierzynku, od skrzyżowania z ul. Graniczną (droga gminna nr 100883C) w Krobi do skrzyżowania z ul. Zielona Puszcza (droga gminna nr 100761C) w Mierzynku. na odcinku o długości 180 m. i szerokości 5,5 m 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i dokonanie skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, 2. Wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, 3. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) w ramach dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca przygotuje dokumentację projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i dokona skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Ilości egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (zapisanej w formie edytowalnej i nieedytowalnej): należy przekazać w 2 egz.: • Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego – branża drogowa (wraz z rozwiązaniem odwodnienia) – w ilości 5 egz., • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości – 3 egz., • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz., • Projekt organizacji ruchu na czas robót – w ilości 5 egz., • Projekt stałej organizacji ruchu – w ilości 5 egz. 2) w ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo: • uzyska aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych • uzyska opinię Z.U.D.P., • opracuje projekty wykonawcze stanowiące podstawę do wykonania robót, • przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w ilości 2 egz., • przygotuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w ilości 2 egz., • przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą podziemną. 3) wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję rozwiązań przebudowy drogi nr 100879C na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca: • opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), • wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, • zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych, • przeprowadzi wymagane próby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: • przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), • wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, • uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, • zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, • wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, • przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, • na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 6) ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: • opracuje harmonogram realizacji prac, • wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, • przygotuje harmonogram badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, • w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych, • uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót, • wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót, • sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, • przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego, • przygotuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kołaudacyjny w ilości 2 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych. 7) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub

zakres robót budowlanych: a) droga przebiega przez teren gminy Lubicz w miejscowości Grabowiec, od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 654. b) klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) c) przebudowa drogi jest planowana na odcinku bieżącym od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 654., długość odcinka do przebudowy – około 390 m • Szerokość odcinka – 5 m • Powierzchnia jezdni – 1950 m² d) zakres inwestycji obejmuje: • rozebranie górnej warstwy istniejącej konstrukcji gruntowej, • osadzanie elementów brzegowych, • układanie warstw podbudowy: - kruszywo niezwiązane C50/30 frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu - piasek wymieszany na sucho z cementem o gr 3-5cm • kształtowanie poziomego podłoża, • układanie kostki betonowej szarej o gr. 8cm, • wykonanie chodników po lewej oraz prawej stronie w zależności możliwości terenowych: • osadzenie elementów brzegowych, • kostka betonowa szara o gr. 8cm, • podsypka cementowo – piaskowa o gr. 3cm • podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30, frakcji 0/31,5mm o gr. 15cm po zagęszczeniu • warstwa odsączająca z piasku średniego o $k > 8$ m/dobę o gr. 10cm. 4. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) w ramach dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i dokona skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Ilości egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (zapisanej w formie edytowalnej i nieedytowalnej): należy przekazać w 2 egz.: • Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego – branża drogowa (wraz z rozwiązaniem odwodnienia) – w ilości 5 egz., • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 3 egz., • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz. 2) w ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo: • uzyska aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych • uzyska opinię Z.U.D.P., • opracuje projekty wykonawcze stanowiące podstawę do wykonania robót, • przygotowuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w ilości 2 egz., • przygotowuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w ilości 2 egz., • przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą podziemną. 3) wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję rozwiązań przebudowy drogi wewnętrznej (działka o nr ewid. 67/16) na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca: • opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), • wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, • zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych, • przeprowadzi wymagane próby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: • przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), • wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, • uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, • zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, • wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, • przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, • na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 6) w ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: • opracuje harmonogram realizacji prac, • wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, • przygotowuje harmonogram badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, • w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych, • uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót, • wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót, • sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, • przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego, • przygotowuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kolaudacyjny w ilości 2 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.

1186 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych. 7) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: a) droga przebiega przez teren gminy Lubicz w miejscowości Gronowo, od skrzyżowania z drogą na działce gminnej nr ewid. 72/1. b) przebudowa drogi jest planowana na odcinku bieżącym od skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce o nr ewid. 72/1, długość odcinka do przebudowy – 140 m • szerokość odcinka – 5,5 m • powierzchnia jezdni – 770 m² c) zakres inwestycji obejmuje: • rozebranie górnej warstwy istniejącej konstrukcji gruntowej, • osadzanie elementów brzegowych, • układanie warstw podbudowy: - kruszywo niezwiązane C50/30 frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu - piasek wymieszany na sucho z cementem o gr. 3-5cm, • kształtowanie poziomu podłoża, • układanie kostki betonowej szarej o gr. 8cm, • oporowanie brzegu nawierzchni d) konstrukcję zjazdów do posesji wykonać zgodnie z konstrukcją jezdni. 5. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3: 1) w ramach dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i dokona skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Ilości egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (zapisanej w formie edytowalnej i nieedytowalnej): należy przekazać w 2 egz. • projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej i sanitarnej (rozwiązanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, jeżeli będzie taka techniczna możliwość) wraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz kompletem niezbędnych dokumentów i uzgodnień – w ilości 5 egz., • Projekt budowlano – wykonawczy branży elektroenergetycznej (oświetlenie) wraz z informacją BIOZ oraz kompletem niezbędnych dokumentów i uzgodnień – w ilości 5 egz., • Inwentaryzacja dendrologiczna – w ilości 5 egz., • Projekt stałej organizacji ruchu – w ilości 5 egz., • Projekt organizacji ruchu na czas robót – w ilości 5 egz., • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – w ilości 3 egz., • przedmiary robót i kosztorysy ofertowe – w ilości po 3 egz. 2) w ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo: • uzyska aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych • uzyska opinię Z.U.D.P., • przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą podziemną. 3) wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję rozwiązań przebudowy drogi nr 101302C – ul. Osikowej w Krobi na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca: • opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), • wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, • zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych, • przeprowadzi wymagane próby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: • przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), • wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, • uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, • zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, • wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, • przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, • na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 6) ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: • opracuje harmonogram realizacji prac, • wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, • przygotowuje harmonogram badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, • w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych, • uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót, • wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót, • sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, • przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego, przygotowuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kolaudacyjny w ilości 2 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania

techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych. 7) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: a) droga przebiega przez teren gminy Lubicz w miejscowości Krobia, od skrzyżowania z ul. Długą (droga gminna nr 100765C) do skrzyżowania z ul. Osiedlową (droga gminna nr 100764C). b) klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) c) przebudowa drogi jest planowana na odcinku biejącym od skrzyżowania z ul. Osiedlową (droga gminna nr 100764C) do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, długość odcinka do przebudowy – 180 m • szerokość odcinka – 5 m • powierzchnia jezdni – 900 m d) zakres inwestycji obejmuje: • rozebranie górnej warstwy istniejącej konstrukcji gruntowej, • osadzanie elementów brzegowych, • układanie warstw podbudowy: - kruszywo niezwiązane C50/30 frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu - piasek wymieszany na sucho z cementem o gr 3-5cm • kształtowanie poziomu podłoża, Układanie kostki betonowej szarej o gr. 8cm, • wykonanie chodników po lewej oraz prawej stronie w zależności możliwości terenowych: • osadzenie elementów brzegowych, • kostka betonowa szara o gr. 6cm, • podsypka cementowo – piaszkowa o gr. 3cm • podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30, frakcji 0/31,5mm o gr. 15cm po zagęszczeniu • warstwa odsączająca z piasku średniego o $k > 8$ m/dobę o gr 10cm. e) wykonanie zjazdów do posesji zgodnie z konstrukcją jezdni. UWAGA. Na odcinku 140 m możliwa częściowa rozbiórka (i odtworzenie) istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w związku z budową oświetlenia drogowego na całej długości ulicy (320m). 6. Opis przedmiotu zamówienia dla części 4: 1) w ramach dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i dokona skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Ilości egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (zapisanej w formie edytowalnej i nieedytowalnej): należy przekazać w 2 egz.: • Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego – branża drogowa i sanitarna (rozwiązanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, jeżeli będzie taka techniczna możliwość) – w ilości 5egz., • Projekt stałej organizacji ruchu – w ilości 5egz., • Projekt organizacji ruchu na czas robót – w ilości 5egz., • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 3egz., • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – w ilości 3egz., 2) w ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo: • uzyska aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych • uzyska opinię Z.U.D.P., • opracuje projekty wykonawcze stanowiące podstawę do wykonania robót, • przygotowuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w ilości 2 egz., • przygotowuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w ilości 2 egz., • przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą podziemną. 3) wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję rozwiązań przebudowy drogi nr 100767C na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca: • opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), • wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, • zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych, • przeprowadzi wymagane próby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: • przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), • wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, • uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, • zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, • wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, • przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, • na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 6) w ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: • opracuje harmonogram realizacji prac, • wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, • przygotowuje harmonogram badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu

realizacji robót, • w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych, • uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót, • wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót, • sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, • przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego, • przygotuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kołaudacyjny w ilości 2 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych. 7) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: a) droga przebiega przez teren gminy Lubicz w miejscowości Krobia, od skrzyżowania z ul. Makową (droga gminna nr 100889C) przez skrzyżowanie z ul. Długą (droga gminna nr 100765C) i dalej w kierunku ul. Cytrynowej b) klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) c) przebudowa drogi jest planowana na odcinku bieżącym od skrzyżowania z ul. Makową do skrzyżowania z ul. Długą długość odcinka do przebudowy – 120 m. Na odcinku planowany jest ciąg pieszo – jezdny. • szerokość odcinka – 5,5 m • powierzchnia jezdni – 660 m² d) zakres inwestycji obejmuje: • rozebranie górnej warstwy istniejącej konstrukcji gruntowej, • osadzanie elementów brzegowych, • układanie warstw podbudowy: - kruszywo niezwiązane C50/30 frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu - piasek wymieszany na sucho z cementem o gr 3-5cm, • kształtowanie poziomu podłoża, • układanie kostki betonowej szarej o gr. 8cm, 7. Opis przedmiotu zamówienia dla części 5: 1) w ramach dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i dokona skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Ilości egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (zapisanej w formie edytowalnej i nieedytowalnej): należy przekazać w 2 egz. • projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej i sanitarnej (rozwiązanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, jeżeli będzie taka techniczna możliwość) wraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz kompletem niezbędnych dokumentów i uzgodnień – w ilości 5 egz. , • Inwentaryzacja dendrologiczna – w ilości 5 egz., • Projekt stałej organizacji ruchu – w ilości 5 egz., • Projekt organizacji ruchu na czas robót – w ilości 5 egz., • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – w ilości 3 egz., • przedmiary robót i kosztorysy ofertowe – w ilości po 3 egz.. 2) w ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo: • uzyska aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych • uzyska opinię Z.U.D.P., • przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą podziemną. 3) wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję rozwiązań przebudowy drogi wewnętrznej nr ewid. 138/7 w Mierzynku na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii. 4) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca: • opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), • wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, • zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych, • przeprowadzi wymagane próby i badania. 5) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca: • przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), • wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, • uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, • zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, • wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, • przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, • na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 6) ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: • opracuje harmonogram realizacji prac, • wykona roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, •

przygotuje harmonogram badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, • w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych, • uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót, • wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót, • sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, • przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego, • przygotuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kolaudacyjny w ilości 2 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych. 7) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: a) droga przebiega przez teren gminy Lubicz w miejscowości Mierzynek, od skrzyżowania z ul. Graniczną (droga gminna nr 100883C) w Krobi do skrzyżowania z ul. Zielona Puszcza (droga gminna nr 100761C) w Mierzynku. b) przebudowa drogi jest planowana na całym odcinku bieżącej drogi, długość odcinka do przebudowy – 180 m • szerokość odcinka – 5,5 m • powierzchnia jezdni – 990 m² c) zakres inwestycji obejmuje: • rozebranie górnej warstwy istniejącej konstrukcji gruntowej, • mechaniczne plantowanie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z zagęszczeniem • wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. analogicznie 15cm i 5cm z kruszywa niezwiązanego C50/30 frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu, • wykonanie sprysku z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 l/m², • wykonanie warstwy masy mineralno-bitumicznej ścieralnej gr. 5cm, • wykonanie chodnika po jednej stronie w zależności możliwości terenowych: - osadzenie elementów brzegowych, - kostka betonowa szara o gr. 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa o gr. 3cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30 , frakcji 0/31,5mm o gr. 15cm po zagęszczeniu - warstwa odsączająca z piasku średniego o k>8 m/dobę o gr. 10cm. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programach Funkcjonalno Użytkowych, opracowanych dla każdej części zamówienia odrębnie, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, 3.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność realizowanych robót budowlanych z opracowanymi projektami, z wymaganiami umowy, harmonogramem robót budowlanych oraz zaleceniami Zamawiającego. 3.4. Skutki finansowe jakichkolwiek odstępstw przez Wykonawcę w trakcie robót budowlanych od opracowanej dokumentacji projektowej, będą obciążać Wykonawcę. Niezapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia, nie zwalnia go z odpowiedzialności za błędy wynikające z nieznanego stanu faktycznego. 3.5. Wymagania stawiane wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w PFU. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego terminowego wykonania zamówienia. 3. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, przed, w czasie i po zakończeniu robót. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do ich naprawy na własny koszt (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych, drzew, ogrodzeń elementów małej architektury, itp., lub spowodowanie awarii istniejącego uzbrojenia technicznego) 6. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, projektantów, obsługi geodezyjnej, obsługi bhp, itp. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych i obsługą maszyn, będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz będą otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 3.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.8. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233120-6, 45233124-4, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 100879C, ul. Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 529191.00

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MARSZAL Lila Marszałkowska

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Toruńska 110

Kod pocztowy: 87-162

Miejscowość: Złotoria

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 580188.54

Oferta z najniższą ceną/kosztom 580188.54

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 580188.54

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej (działka o nr ewid. 67/16) w Gronowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189966.00

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MARSZAL Lila Marszałkowska

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Toruńska 110

Kod pocztowy: 87-162

Miejscowość: Złotoria

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 215238.93

Oferta z najniższą ceną/koszt 215238.93

Oferta z najwyższą ceną/koszt 215238.93

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 101302C – ul. Osikowa w Krobi

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1, pkt. 1

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 100767C ul. Poprzeczna w Krobi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162828.00

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 179998.20

Oferta z najniższą ceną/koszt 179998.20

Oferta z najwyższą ceną/koszt 179998.20

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 138/7
w Mierzynku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 244242.00

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MARSZAL Lila Marszałkowska

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Toruńska 110

Kod pocztowy: 87-162

Miejscowość: Złotoria

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 295717.83

Oferta z najniższą ceną/kosztem 295717.83

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295717.83

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.